



Захист рук

VE713

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Рукавички для захисту від механічних ризиків з високою стійкістю до стирання, ідеальні для роботи у вологих середовищах.



Переваги



Довговічність

• Якісне покриття продовжує термін служби рукавички і забезпечує відмінний захист долоні



Гігієна

• Нітріл означає відсутність алергії для користувача



Ефективність

• Нітрильне покриття надає гарне зчеплення для роботи у маслянистих середовищах

Сертифікати і стандарти



EN 388
3 1 2 1 X

Додатки

- Сільське господарство
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Видобувна промисловість

Захищає від



Знос, істирання



enjoy safety.

Edit 25/11/2025
www.deltaplus.eu



Захист рук

VE713

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Рукавички для захисту від механічних ризиків з високою стійкістю до стирання, ідеальні для роботи у вологих середовищах.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4

1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	трикотажні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Утокова пряжа	Поліамід
Рівень покриття	Покриття на 3/4
матеріал покриття	Нітрил
Структура поверхні покриття	двошарове покриття
Кількість шарів	двошарове покриття
Розмір стібка	13
Колір	Чорний
Розмір	7, 8, 9, 10
Тип упаковки	в індивідуальній упаковці



VE713

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Захисні рукавички

Рукавички для захисту від механічних ризиків з високою стійкістю до стирання, ідеальні для роботи у вологих середовищах.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
VE71307	Чорний	07	VE713	3295249103385	13295249103382	240	10	13.1 kg	29.2 cm	61.0 cm	42.0 cm
VE71308	Чорний	08	VE713	3295249103392	13295249103399	240	10	14.1 kg	29.2 cm	61.8 cm	40.8 cm
VE71309	Чорний	09	VE713	3295249103408	13295249103405	240	10	15.9 kg	31.4 cm	67.6 cm	41.0 cm
VE71310	Чорний	10	VE713	3295249103415	13295249103412	240	10	16.6 kg	43.4 cm	66.4 cm	29.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height