



Засоби захисту голови

ТОВА 3 T5

ЗВАРЮВАННЯ

Окуляри для зварювання з прозорими лінзами, оснащені підйомними лінзами із затемненням 5, ідеальні для нетривалих зварювальних робіт.



Переваги



Комфорт

• Стрічка типу вилки забезпечує низький і рівномірний тиск на голову користувача без шкоди для комфорту



Легкість у використанні

• Застібка ззаду з текстильною гумкою для легкого одягання та зняття



Сумісність

• Дуже плоскі дужки для оптимального комфорту при носінні разом з навушниками



Додаткові переваги

• Сумісність із захисними навушниками

Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Виробництво / переробка
- Легка промисловість
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор

Сертифікати і стандарти



EN172
UV 5 - 5

EN169
UV 5

EN175
F/T

EN166
1 FT / FT

Захищає від



Високі температури



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання



Засоби захисту голови

ТОВА 3 T5

ЗВАРЮВАННЯ

Окуляри для зварювання з прозорими лінзами, оснащенні підйомними лінзами із затемненням 5, ідеальні для нетривалих зварювальних робіт.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Використання	внутрішні
Тип окулярів	Окуляри відкриті
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Покриття лінзи	Захист від запотівання (N), Захист від подряпин (класичний), UV400
Основа лінзи	Дві окремі лінзи
Колір лінзи	зварювання 5
Оптичний клас	1
Клас захисту лінзи	5
Характеристики лінзи	Пряма
Механічна міцність (лінзи)	F, T
Матеріал корпусу	Нейлон
Корпус	Стрічка на оголів'ї
Колір основи	Червоний
Механічна міцність (оправа)	F, T
Стрічка на оголів'ї	Текстиль
Вага (g)	157



Захист голови

TOBA 3 T5

WELDING

Окуляри для зварювання з прозорими лінзами, оснащенні підйомними лінзами із затемненням 5, ідеальні для нетривалих зварювальних робіт.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
TOBA3T5	Червоний	Регульований	TOBA 3 T5	3295249210090	13295249210097	60	1	10.8 kg	41.0 cm	50.2 cm	28.6 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height