



СЕРІЯ COMFORT LIGHT

**ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ТА
ЕФЕКТИВНОСТІ**



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

ПІДОШВА

Легка та зручна

Зона відштовхування

Додаткове зчеплення в передній частині

SR: +10% порівняно з EN ISO 20345:2022

Канали для відведення рідини

Для запобігання накопиченню пилу та рідини

Протиковзні шипи

Кутова конструкція для запобігання ковзанню

Канал для відведення рідини ззаду

Оптимізоване відведення води та стійкість до ковзання під час фази «контакту»

Зона амортизації

Більший комфорт під час першої фази кроку.

+20% порівняно зі стандартом EN ISO 20345:2022

Комфортний шар з поліуретану

Забезпечує амортизацію та комфорт.

Енергія поглинання п'ятки +20% порівняно з EN ISO 20345:2022

Зовнішній шар з поліуретану

Зчеплення та стійкість до стирання

DRS: Delta Rotor System

Легка, швидка та зручна

Точне та рівномірне затягування

Підвищений комфорт протягом усього дня

COMO2 S1P FO SR

Пінопласт у комірці

Комфортне взування та надійна фіксація стопи

Безшовна верхня частина

Зменшення ваги та підвищення повітропроникності

POSITANO S1P FO SR



Сталевий носок

Стійкість до стискання:
+24% порівняно з ISO 20345:2022
Ударостійкість:
+7% порівняно з ISO 20345:2022

TPU-бампер

Посилений захист передньої частини та краща стійкість до стирання, особливо при згинанні стопи



Сталевий носок

Стійкість до стискання:
+37% порівняно з EN ISO 20345:2022
Ударна стійкість:
+20% порівняно з EN ISO 20345:2022

Верх із сітки та замші

Покращує повітропроникність та комфорт верху

SUMMER2 S1P FO SR



Сталевий носок

Стійкість до стискання:
+17,5% порівняно з EN ISO 20345:2022
Ударостійкість:
+21% порівняно з EN ISO 20345:2022

Зона відштовхування

Додаткове зчеплення на передній частині

POSITANO S1P FO SR

Верх : Текстиль - Поліестер - ТПУ | Підкладка : Mesh - 3D | Устілка : Поліестер - ПУ | Підшва : Лита - ПУ - 2 D | Посилення : ТПУ | Антипрокольна устілка : Нержавіюча сталь | Захисний підносок : Нержавіюча сталь | Тип шнурівки : Поворотна ручка | Вага : 450 г / черевик

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



COMO2 S1P FO SR

Верх : Шкіра - Текстиль - Поліестер - Mesh - Спилкова шкіра - Вельвет | Підкладка : Поліестер - Mesh | Устілка : Поліестер | Підшва : Лита - ПУ - 2 D | Антипрокольна устілка : Нержавіюча сталь | Захисний підносок : Нержавіюча сталь | Тип шнурівки : Шнурки | Вага : 507 г / черевик

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



SUMMER2 S1P FO SR

Верх : Текстиль - Поліестер - Бавовна - Трикотажні | Підкладка : Текстиль - Дихаючий матеріал | Устілка : Поліестер - ПУ | Підшва : Лита - ПУ - 2 D | Антипрокольна устілка : Нержавіюча сталь | Захисний підносок : Нержавіюча сталь | Тип шнурівки : Шнурки | Вага : 485 г / черевик

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR

