



ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ



Шановні покупці!

При покупці виробу:

-Вимагайте перевірки його справності шляхом пробного включення, а також комплектності згідно комплексу поставки, наведеному в розділі 3;

-Переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином, та містить дату продажу, штамп магазину та підпис продавця.

Перед першим включенням машини уважно вивчіть інструкцію і в процесі експлуатації інструменту суворо виконуйте вимоги, що містяться в ній. Тільки так ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом та уникнете помилок та небезпечних ситуацій. Зберігайте цю інструкцію протягом всього терміну служби вашого інструменту.

Пам'ятайте! Електроінструмент є джерелом підвищеної травматичної небезпеки.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Кутова шліфувальна машина призначена для шліфування металевих виробів розливної форми, кутника, труб різного діаметру, таврового профілю, двотаврового профілю, швелера, квадрата, круга, полоси, прутка та інших виробів (крім азбестовмісних матеріалів та магнієвих сплавів), а також швів зварних з'єднань. Кутова шліфувальна машина також застосовується для поздовжнього, поперечного та косого різання. Вона поєднує в собі такі властивості, як компактність, легкість, простота в установці та експлуатації. Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та п.6 «Вказівки з техніки безпеки». Тільки так ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникнути помилок і небезпечних ситуацій.

1.2. Кутова шліфувальна машина призначена для нетривалих робіт в побутових умовах, в районах з впевненим кліматом в умовах навколишнього середовища, з характерною температурою від -10 до +40°C, відносною вологістю повітря не більше 80%, відсутністю прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга мережі живлення, В	230
Частота струму, Гц	50
Номинальна споживана потужність, Вт	900
Частота обертання на холостому ході, об./хв.	11 000
Розмір диска в мм.	125

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

УВАГА! Цей інструмент призначений виключено для побутового використання. Використання в промислових, комунальних чи інших цілях веде до втрати гарантії. При купівлі вимагайте перевірку комплектності та справності виробу у Вашій присутності, наявності інструкції з експлуатації та правильного заповненого гарантійного талону. Обов'язково зберігайте касовий чек до закінчення терміну гарантії.

Назва виробу _____

Заводський/серійний номер _____

Місце продажу _____

Дата продажу _____

Підпис продавця та печать _____

З правилами експлуатації виробу, призначенням, гарантійними зобов'язаннями та умовами гарантії ознайомлений та згодний. Зауважень по його роботі, зовнішньому вигляду та комплектації не маю. Підтверджую одержання справного комплектного виробу.

Підпис та ПІБ покупця _____

Адреси сервісних центрів

№ п/п	Адреса	Телефон
1	02139, м. Київ, вул. Братиславська, 11	(073) 233-72-48
2	03191, м. Київ, вул. В. Кільцева, 16	(044) 206-26-03
3	02140, м. Київ, просп. Петра Григоренко, 40	(044) 594-51-45
4	07400, м. Бровари, Київська обл., вул. Київська, 253	(093) 827-98-08
5	18029, м. Черкаси, проспект Перемоги, 29	(0472) 33-92-88
6	58020, м. Чернівці, вул. Хотинська, 10-А	(0372) 58-62-60
7	51939, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., територія Петриківської с/ради, автодорога Кам'янське-Петриківка-Магдалинівка, 14 км., буд.№1	(0569) 55-08-88
8	52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Логістична, 25.	(056) 787-25-00
9	49041, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 62-К	(056) 787-32-50
10	76009, м. Івано Франківськ, вул. Івасюка, 17	(0342) 55-70-90
11	04201, м. Київ, вул. Полярна, 20-Д	(044) 594-90-44
12	02098, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13-В	(093) 976-31-93
13	04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-В	(093) 823-67-72
14	61031, м. Харків, пр. Гагаріна, 352	(057) 766-79-87
15	29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 11/4	(0382) 78-47-67
16	32300, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької обл., вул. Хмельницьке шосе, 11	(038) 496-49-99
17	50076, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг вул. Бикова, 33	(056) 462-00-99
18	25031, м. Кропивницький, вул. Незалежності, 8	(052) 235-36-91
19	45601, Волинська обл., Луцький район, с. Липини, вул. Окружна, 37	(0332) 28-00-40
20	79024, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188а	(032) 235-11-45
21	81130, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сокольніки, вул. Зубрівська, 27	(063) 060-49-27
22	79040, м. Львів, вул. Городецька, 302	(032) 295-67-67
23	89607, м. Мукачеве, вул. Лавківська, буд. 1Д	(031) 313-80-80
24	54024, м. Миколаїв, Херсонське шосе, 1	(0512) 76-79-50
25	65033, Одеська обл., Одеський район, смт. Авангард, вул. 7-км Овідіопольської дороги, 1	(048) 750-84-30
26	67582, Одеська область, Одеський район, Красносільська сільська рада, село Ілчанка, вул.Паустовського, 14	(048) 740-92-10
27	65122, Одеська обл., Одеський район, с. Лиманка, проспект Гуляєва полковника, ж/м (Дружний), будинок 99.	(048) 750-84-30
28	36040, м. Полтава, Київське шосе, 41	(0532) 51-91-71
29	33005, м. Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 17	(0362) 46-02-70
30	40033, м. Суми, вул. Героїв Крут, 1/3	(0542) 66-21-00
31	46020, м. Тернопіль, вул. Поліська, 7	(0352) 47-62-00
32	88015, м. Ужгород, вул. Баб'яка, 48	(0312) 65-55-10
33	23222, Вінницька обл., Вінницький район, с. Зарванці, Хмельницьке шосе, буд. 1а	(0432) 50-80-08
34	69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1В	(061) 280-44-22
35	10001, м. Житомир, Київське шосе 4/2	(0412) 42-28-20

8.5.1. На несправності виробу, що виникли внаслідок недотримання користувачем інструкції з експлуатації.

8.5.2. Якщо інструмент та обладнання використовували не за призначенням.

8.5.3. На механічні пошкодження (тріщини, сколи тощо) та пошкодження, викликані впливом агресивних середовищ, високої вологості та високих температур, попадання сторонніх предметів у вентиляційні отвори електроінструменту, а також пошкодження, що настали внаслідок неправильного зберігання, корозії металевих частин.

8.5.4. На виробі з несправностями, що виникли внаслідок перевантаження інструменту, що спричинило вихід з ладу електродвигуна або інших вузлів та деталей. До безумовних ознак надмірного навантаження на виріб належать також зміна кольору, одночасний вихід з ладу ротора та статора, деформація або оплавлення деталей та вузлів виробу, потемніння або обвуглювання проводів електродвигуна під дією високої температури.

8.5.5. При використанні виробу у професійних, комерційних цілях та об'ємах.

8.5.6. У разі використання приладдя та витратних матеріалів, не рекомендованих або не схвалених виробником.



УВАГА! Не використовуйте інструмент для роботи, для якої він не був розроблений. Не використовуйте невеликий інструмент для роботи, яку має робити посилений інструмент.

Машина шліфувальна кутова VPAG1091

230 В(В)~ 50 Гц(Hz) 900 Вт(W)

$n_0 = 11000 \text{ min}^{-1}$ Ø 125 мм(mm)

Виготовлено: 06.2024 р. Виробник: Нінгбо Воллпллюс павер тулз Ко., Лтд. Іст Інтернешінал трейд білдінг, № 155, вул. Сінхуей, Хай Тек Зоне, Нінгбо, КНР.
Імпортёр: ТОВ "Епіцентр К", вул. Берковецька, буд. 6-К, 04128, м. Київ, Україна.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ ВИРОБУ

У комплект поставки входять:

Кутова шліфувальна машина -1 шт.

Додаткова рукоятка —1 шт.

Ключ — 1 шт.

Оригінал інструкції з техніки безпеки та експлуатації - 1 шт.




Рис.1

1. Кнопка блокування шпинделя.

2. Додаткова рукоятка.

3. Вимикач.

4. Захисний кожух.

5. Прижимна гайка

Рис.1

4. ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ

4.1. Загальний вигляд кутової шліфувальної машини представлений на рис. 1.

4.2. Кутова шліфувальна машина має кнопку фіксації валу (1), яка служить для блокування шпинделя при знятті/встановленні диска. Кнопкою можна користуватися лише при відключеній від мережі машині. При заміні абразивного диска натисніть кнопку фіксації валу (1) і, використовуючи прикладений ключ, відкрутіть зовнішню прижимну гайку.

Встановлення абразивного диска потрібно робити у зворотному порядку. Надійно зафіксуйте зажимну гайку.

Увага: Забороняється користуватися інструментом зі знятим захисним кожухом!

4.3. Для забезпечення безпеки, обов'язково використовуйте кутову шліфувальну машину з додатковою рукояткою (2), закріпивши її на корпусі редуктора. Встановивши рукоятку, перевірте надійність її установки.

4.4. Для захисту від випадкового вмикання дана модель кутової шліфувальної машини обладнана системою "безпечного пуску", для увімкнення електроінструменту, слід перевести перемикач у положення I "ON". Для безперервної роботи потрібно натиснути на передню частину перемикача, щоб зафіксувати його положення.

4.5. Не перекручуйте притисну шайбу, це може призвести до пошкодження диска і, як наслідок, травм.

4.6. Забороняється використання дисків, що не відповідають максимально допустимому діаметру та частоті обертання цієї моделі машини, а також пиляльних дисків по дереву.

Пам'ятайте, правильно встановлений та надійно закріплений змінний інструмент — гарантія впевненої та безпечної роботи.

4.7. Не опускайте кутову шліфувальну машину при працюючому двигуні.

4.8. Завжди вимикайте кутову шліфувальну машину перед тим, як вимкнути виріб від електричної мережі.

4.9. Кутова шліфувальна машина не потребує додаткового мастила. При необхідності мастилом повинні оброблятися деталі машини фахівцями в сервісному центрі.

4.10. За необхідності закріпіть оброблювану заготовку.

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- 5.1.** Переконайтеся, що напруга мережі відповідає номінальній напрузі електроінструменту.
- 5.2.** Під час роботи електроінструментом розташуйте мережний кабель таким чином, щоб можна було безперешкодно виконувати різання або шліфування.
- 5.3.** Не допускайте перегріву робочої частини електроінструменту та електродвигуна, робіть перерви на час, достатній для охолодження електроінструменту.
- 5.4.** Регулярно очищайте від пилу та бруду вентиляційні отвори.
- 5.5.** Вимикайте інструмент з електромережі зразу після закінчення роботи.
- 5.6.** Машину вмикайте в мережу тільки тоді, коли ви готові до роботи.
- 5.7.** Під час блокування робочого інструменту (свердла, пильного або абразивного диска) негайно вимкніть інструмент.
- 5.8.** Слідкуйте за справним станом виробу. У разі появи підозрілих запахів, диму, вогню, іскор необхідно відключити інструмент та звернутися до спеціалізованого сервісного центру.
- 5.9.** Регулярно після кожного використання очищайте корпус машини. Ніколи не використовуйте розчинники, бензин, спирт, аміачну воду. Вони можуть пошкодити корпус виробу.

6. ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

При використанні електроінструменту необхідно дотримуватися наступних рекомендацій для безпечної роботи з метою захисту від удару електричним струмом, виникнення пожежі та отримання травм:

- 6.1.** Під час штроблення стін переконайтеся, що в цьому місці відсутня прихована проводка. Дотримуйтесь порядку на вашому робочому місці.
- 6.2.** Врахуйте вплив довкілля. Не використовуйте електроінструмент у вологому середовищі, поблизу займистих рідин або газів, а також при недостатньому освітленні. Уникайте перепадів температур, що призводять до конденсату.
- 6.3.** Уникайте впливу на виріб прямого сонячного проміння великої інтенсивності.
- 6.4.** Бережіть себе від удару електричним струмом. Під час роботи уникайте контакту із заземленими предметами, наприклад трубопроводами, радіаторами опалення, газовими плитами, заземленими побутовими приладами тощо.
- 6.5.** Беріть інструмент лише за ізольовані місця корпусу. Контакт з пошкодженими електропровідними кабелями призводить до виникнення напруги в металевих частинах корпусу і може спричинити удар струмом.
- 6.6.** Бережіть кабель від впливу тепла та масла, від контакту з гострими та ріжучими предметами. Не переносьте електроінструмент за кабель, не перегинайте його. Не виймайте штепсельну вилку з розетки за кабель.
- 6.7.** Уникайте випадкового увімкнення інструменту. Не переносьте його під'єднанням до електричної мережі, торкаючись пальцями до вимикача. Не залишайте електроінструмент, ввімкненим до електромережі без нагляду.
- 6.8.** При відключенні машини від електричної мережі перевірте, щоб клавіша перемикача, була в положенні "вимкнено", а кнопки фіксації розблоковано.
- 6.9.** Ніколи не ходіть з працюючим інструментом. Завжди вимикайте машину під час переходу на інше місце.
- 6.10.** Вийміть штепсельну вилку з розетки після закінчення роботи, при заміні робочої частини інструменту.
- 6.11.** Під час роботи під відкритим небом використовуйте спеціально для цього призначений подовжувач промислового виготовлення, позначений відповідним чином (подвійна ізоляція). Кабель подовжувача повинен бути розрахований на споживану потужність електроінструменту.

- 6.12.** Носіть відповідний одяг. Широкий одяг, довге волосся, прикраси можуть бути захоплені частинами інструменту, що рухаються.
- 6.13.** При роботах, пов'язаних із виникненням несприятливих умов (запиленість, підвищений рівень звуку, можливість відскоку фрагментів оброблюваної поверхні), використовуйте засоби захисту.
- 6.14.** Перед початком роботи огляньте і візуально перевірте електроінструмент і мережевий шнур на можливі пошкодження, рухомі частини інструменту на їх функціонування. Переконайтеся, що ключі та інсталяційні інструменти видалені з робочої зони.
- 6.15.** Не торкайтеся і не намагайтеся гальмувати частини електроінструменту, що обертаються.
- 6.16.** Для закріплення заготовки використовуйте затискні пристрої. Переконайтеся, що всі змінні деталі вставлені правильно. Якщо електроінструмент потребує встановлення, переконайтеся, що він надійно закріплений. Перевірте інші умови, які можуть впливати на роботу виробу.
- 6.17.** Використовуйте лише бездоганний змінний інструмент та додаткові аксесуари. У жодному разі не застосовуйте приладдя, яке ступилося, з тріщинами або слідами деформації.
- 6.18.** Не використовуйте змінний інструмент, який не відповідає технічним характеристикам цього інструменту.
- 6.19.** Ніколи не використовуйте виріб для виконання робіт, не пов'язаних із призначенням електроінструменту, навіть якщо змінний інструмент підходить за параметрами.
- 6.20.** Ремонт повинен здійснюватися тільки у спеціалізованих сервісних центрах з використанням запасних частин фірми-виробника.
- 6.21.** Даний виріб відповідає національним та міжнародним стандартам та вимогам безпеки.
- 6.22.** Приймайте стійке положення тіла та завжди зберігайте рівновагу. Будьте уважні
- 6.23.** Для виконання важких робіт не використовуйте машини малої потужності. Застосування електроінструменту не за призначенням може призвести до виникнення небезпечної ситуації.
- 6.24.** Не намагайтеся модифікувати, удосконалити електроінструмент у будь-який спосіб. Використання будь-якого аксесуара, який не рекомендовано, може призвести до поломки інструменту та заподіяння шкоди здоров'ю.
- 6.25.** Зберігайте електроінструмент у надійному, сухому та недоступному для дітей місці.

7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Прилад, що відслужив термін служби, додаткове приладдя та упаковку слід екологічно чисто утилізувати.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- 8.1.** Гарантійні зобов'язання поширюються лише на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну та зумовлені виробничими та конструктивними факторами.
- 8.2.** Термін служби цього виробу становить 5 років.
- 8.3.** Несправні вузли інструментів протягом гарантійного терміну ремонтуються або замінюються новими. Рішення про доцільність їхньої заміни або ремонту залишається за авторизованим сервісним центром. Замінені деталі переходять у власність служби сервісу.
- 8.4.** Гарантійний термін виробу вказано у гарантійному талоні на виріб.
- 8.5.** Гарантія не поширюється: