



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.12 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 24081

Об'єкт експертизи: Посуд з нержавіючої (корозійнотривкої) сталі з протипригарним покриттям і без покриття (у тому числі в наборах з елементами пластмаси (силікону) в комплекті з кришками зі скла): каструлі, ковші, сковороди, сотейники, чайники, скороварки, аксесуари для скороварок, кришки, форми для випікання, чаші, миски, шейкери, набори посуду, з'ємні ручки для посуду, резервуари для молока та води, солонки, перечниці, маслянки та аналогічні побутові кухонні пристосування ТМ Tefal виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7323

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побутове призначення; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

Виробник: Tefal SAS (Тефаль САС), Франція, місцезнаходження 15 Avenue des Alpes – BP 89 ZAE Rumilly Est – 74150 Rumilly, FRANCE (15 Авеню дес Альпес – БП 89 ЗАЕ Рюмїї Ест – 74150 Рюмїї, Франція) на підприємствах: "Flving Dragon Electronic Co. Ltd", RM 505, 5F Eastern Ctr. King's Road, Quarry Bay, Hong Kong, Shunde, Foshan, Guandong, Китай; "Tefal SAS", 15 Avenue des Alpes – BP 89 ZAE Rumilly Est – 74150 Rumilly, FRANCE, Франція; "W.F. Kaiser u Co.GmbH", Werner von Siemens Strasse 28, Diez, 65582, Germany, Німеччина; "Zheiang Supor Co., Ltd", Damaiyu Economic Investment Zone, Yuhuan, Zheijiang, 317604, China, Китай; "Yujin Kreves Ltd", 711-12, 8F, Sanggye 6-Dong, Seoul, Vietnam, В'єтнам; "Група СЕБ Восток", 188683, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка, промзона «Уткина Заводь», Участок №1, корпус №4, Росія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Груп Себ Україна", Україна, 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 175 телефон 044-371-77-77; код за ЄДРПОУ 34474821

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Посуд з нержавіючої (корозійнотривкої) сталі з протипригарним покриттям і без покриття (у тому числі в наборах з елементами пластмаси (силікону) в комплекті з кришками зі скла): каструлі, ковші, сковороди, сотейники, чайники, скороварки, аксесуари для скороварок, кришки, форми для випікання, чаші, миски, шейкери, набори посуду, з'ємні ручки для посуду, резервуари для молока та води, солонки, перечниці,

маслянки та аналогічні побутові кухонні пристосування ТМ Tefal відповідає показникам: рівні міграції хімічних речовин з поверхонь, які контактують з харчовими продуктами, у модельне водне середовище не більше (ДКМ): заліза – 0,3 мг/дм³, нікелю – 0,1 мг/дм³, хрому – 0,1 мг/дм³, марганцю – 0,1 мг/дм³ (неіржавіюча сталь); бору – 0,5 мг/дм³, алюмінію – 0,5 мг/дм³, миш'яку – 0,05 мг/дм³ (скло); формальдегіду – 0,1 мг/дм³, ацетальдегіду – 0,2 мг/дм³ (силікон) згідно Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами та Регламенту Комісії (ЄС) № 10/2011 від 14 січня 2011 р. щодо пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція: Посуд з нержавіючої (корозійнотривкої) сталі з протипригарним покриттям і без покриття (у тому числі в наборах з елементами пластмаси (силікону) в комплекті з кришками зі скла): каструлі, кували, сковороди, сотейники, чайники, скороварки, аксесуари для скороварок, кришки, форми для випікання, чаші, миски, шейкери, набори посуду, з'ємні ручки для посуду, резервуари для молока та води, солонки, перечниці, маслянки та аналогічні побутові кухонні пристосування ТМ Tefal, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 13137 від 22 листопада 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії


(підпис) Іщейкін К.Є.
(прізвище та прізвище)

М.П.