

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. **ЗІЗ:** Засоби індивідуального захисту зору: окуляри захисні, та змінні лінзи до них. Артикули згідно додатку (367 артикулів). Категорія ризику II.
код УКТ ЗЕД 9004,

(виріб, тип, партія або серійний номер)

2. Найменування та адреса виробника та, за необхідності, його уповноваженого представника:

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Strasse 181-189, D-90766 Furth, Germany, Німеччина.

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Strasse 181-189, D-90766 Furth, Germany, Німеччина.

4. Об'єкт декларації: Засоби індивідуального захисту зору: окуляри захисні, та змінні лінзи до них. Артикули згідно додатку (367 артикулів). Категорія ризику II.

код УКТ ЗЕД 9004,

(відмітні дані ЗІЗ, що уможливають простежуваність; у разі необхідності, може бути додане кольорове зображення з достатньою чіткістю)

5. Об'єкт декларації, визначений в пункті 4, відповідає вимогам:

Щодо безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019 р.

6. Посилання на відповідні національні стандарти, що є ідентичними відповідними гармонізованим європейським стандартам, зокрема дату стандарту, або посилання на інші технічні специфікації, включно з датою специфікації, по відношенню до якої заявлена відповідність:

DSTU EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT); DSTU EN 170:2022 (EN 170:2002, IDT),
DSTU EN 172:2005 (EN 172:1994, IDT), DSTU EN ISO 16321-1:2022 (EN ISO 16321-1:2022, IDT;
ISO 16321-1:2021, IDT).

7. Призначений орган з оцінки відповідності

ТОВ «Академтест», вул. Весніна, 5, м. Харків, ід. № UA.TR.131

(найменування, номер)

Що здійснив експертизу зразка (Модуль В) та видав сертифікат про експертизу зразка № UA.TR.131.B.2731-26 діючий з 23.03.2026 до 22.03.2029

(посилання на сертифікат)(у застосованих випадках)

8. ЗІЗ підлягає процедурі оцінки відповідності

(відповідність типовому зразку на основі внутрішнього контролю на виробництві та перевірки виробу, які проводяться під наглядом через періодичні інтервали часу (Модуль C2) або відповідність зразку на основі забезпечення якості виробничого процесу (Модуль D)

під наглядом призначеного органу
не проводиться

(найменування, номер)

9. Підписано від імені та за дорученням:

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Strasse 181-189, D-90766 Furth, Germany, Німеччина,
23.03.2022 р.

(місце та дата видачі)

Director MBU E2

UVEX ARBEITSSCHUTZ
GMBH

(посада)

Q

(підпис)

i.V. Peter Eschenlohr

(власне ім'я, прізвище)

Director Sales E2.2

UVEX ARBEITSSCHUTZ
GMBH

(посада)

J. Daubner

(підпис)

i.V. Juraj Daubner

(власне ім'я, прізвище)

М.П.

Обліковий номер декларації UA.131.D.6883-26 від 23.03.2026 р.

Термін дії декларації до 22.03.2029 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руслан ГОРЛОВ

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akademtest@gmail.com, (057) 766-44-86

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Артикул	Назва окулярів захисних	Відповідність до стандартів	Маркування лінз		Маркування оправ
9112265	apache clear sv exc. black Set	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022; ДСТУ EN 172:2005	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9112561	apache spec variomatic	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9122415	ultrashield clear antifog wh/bk	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022	W UL1,2	CT 1 KN CE	16321 W CT CE
9122480	ultrashield grey 23% antifog wh/bk	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022	W G2	CT 1 KN CE	16321 W CT CE
9122880	ultrashield grey 14% AS pola wh/bk	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022	W G3	CT 1 CE	16321 W CT CE
9122885	ultrashield bu. mirr. 14% wh/bk	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022	W G3	CT 1 CE	16321 W CT CE
9128064	pheos nxt CBR65 sv exc. wh/bk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,4	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128188	pheos nxt guard clear sv exc. gy/bu	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 34 FT CE
9128223	pheos nxt CBR23 sv exc. wh/bk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128224	pheos nxt CBR23 sv exc. wh/bk RTI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 F CE
9128265	pheos nxt clear sv exc. anth/bl	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128268	pheos nxt clear sv exc. bk rd F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128280	pheos nxt grey23% sv exc. lime/anthr.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128294	pheos nxt planet clear sv exc PF	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128295	pheos nxt planet clear sv exc. anth/jade	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128376	pheos nxt clear sv ext. lime/anth.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128415	pheos nxt clear sv ETC bu/anth.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128780	pheos nxt guard clear sv ext. bu/anth	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 34 FT CE
9128781	pheos nxt guard clear sv ext. bu/anth HB	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 34 FT CE
9134002	meteor grey transparent, HG clear	ДСТУ EN 166:2017;	-	W1 S CE	W 166 F CE

Обліковий номер декларації UA.131.D.6883-26 від 23.03.2026 р.

Термін дії декларації до 22.03.2029 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руслан ГОРЛОВ

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akademtest@gmail.com, (057) 766-44-86

9181415	suxceed clear sv ETC anth./bu	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9181880	suxceed sv variomatic bl/wh RTbox	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183064	i-5 CBR65 sv exc. white/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,4	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183065	i-5 cl sv sapp anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT K CE	W 166 FT CE
9183180	i-5 guard cl. sv. exc. anthrazit/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183223	i-5 CBR23 sv excell. white/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183265	i-5 clear sv. exc. clear anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183268	i-5 sv excellence anthr/lime F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183269	i-5 clear sv exc. anth/blue RTI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183281	i-5 grey sv. exc. anthracite/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183294	i-5 clear sv exc. anth/bu PF	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183415	i-5 clear sv ETC. anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190024	i-3 s grey sv exc black/anthracite Set	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190026	i-3 grey sv exc black/anthracite Set	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190027	i-3 tactical set sv exc.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022; ДСТУ EN 172:2005	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 FT CE
9190028	i-3 s grey23% sv exc. black/anthracite	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190029	i-3 grau23%sv exc. black/anthracite	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190039	i-3 s AR black/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT CE	W 166 FT CE
9190065	i-3 s cl. sv sapp. blue/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT K CE	W 166 FT CE
9190075	i-3 s cl. sv exc. anthracit/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190080	i-3 s cl. sv plus black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190085	i-3 s amber sv exc. anthracite/yellow	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190086	i-3 s grey sv exc. blue/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190175	i-3 clear sv plus black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Обліковий номер декларації UA.131.D.6883-26 від 23.03.2026 р.
Термін дії декларації до 22.03.2029 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руслан ГОРЛОВ

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akademtest@gmail.com, (057) 766-44-86

	transl./gr/bu	ДСТУ EN 170:2022			
9400517	9405 RPL CA clear anti fog	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	-
9405703	PPE-Set Firefighter Decon Kit_FireCrew	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE
9405704	PPE-Set Firefighter Decon Kit_SupCrew G1	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE
9405705	PPE-Set Firefighter Decon Kit_SupCrew G2	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE
9405714	9405 CA clear AF grey/transp.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE

Director MBU E2
UVEX ARBEITSSCHUTZ
GMBH

(посада)

(підпис)

i.V. **Peter Eschenlohr**
(власне ім'я, прізвище)

Director Sales E2.2
UVEX ARBEITSSCHUTZ
GMBH

(посада)

(підпис)

i.V. **Juraj Daubner**
(власне ім'я, прізвище)

М.П. **UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH**
Würzburger Str. 181-189
90766 Fürth/Germany
Telephone: +49 911 9736-0
Telefax: +49 911 9736 1680

Обліковий номер декларації UA.131.D.6883-26 від 23.03.2026 р.

Термін дії декларації до 22.03.2029 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руслан ГОРЛОВ

М.П.

Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
e-mail: akademtest@gmail.com, (057) 766-44-86