



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ

STATE INSTITUTION
INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Вул. Саксаганського, 75, м. Київ, Україна, 01033
Тел.: (044) 284 34 27 Факс : (044) 289 66 77
E-mail: yik@nanu.kiev.ua. Код ЄДРПОУ 22946309
№ 39/19- 1989 від 14.02 2017 р.

75 Saksagansky str., Kyiv, Ukraine, 01033
Tel.: (38 044) 284 34 27 Fax: (38 044) 289 66 77
E-mail: yik@nanu.kiev.ua. Cod of USREOU 22946309

На № 89 від 10.02.2017 р.

Митним органам України,
іншим державним та недержавним
організаціям, установам,
підприємствам, фізичним особам
для пред'явлення за вимогою

За зверненням ТОВ "Груп Себ Україна", Україна, 02121, м. Київ, Харківське Шосе 201-203, тел. (044) 300-11-03, факс (044) 300-11-04, код за ЄДРПОУ: 34474821, згідно з листом-зверненням № 89 від 10.02.2017 р. експертною комісією Державної Установи "Інститут медицини праці НАМН України" проведена санітарно-епідеміологічна експертиза продукції: «Набори ножів, кухонні ножі ТМ Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex» (код УКТЗЕД: 8211) виробництва "SEB Development S.A.S.", Chemin du Petit Bois les 4M – BP172-69134 Ecully Cedex, Франція; на підприємстві: "Flving Dragon Electronic Co. Ltd", RM 505, 5F Eastern Ctr. King's Road, Quarry Bay, Hong Kong, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай, щодо встановлення показників безпеки для здоров'я людини.

За результатами санітарно-епідеміологічної експертизи продукція відповідає вимогам санітарного законодавства України і протягом п'яти років може бути ввезена та використовуватись за призначенням на території України відповідно до Наказу МОЗ України № 120 від 14.03.2006 року при наданні протоколу санітарно-епідеміологічної експертизи та звіту згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 (ISO/IEC 17050-1:2004, IDT). Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги; ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 (ISO/IEC 17050-2:2004, IDT) Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація.

На даний час Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи знаходиться на затвердженні в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Додатки:

1. Протокол санітарно-епідеміологічної експертизи № 752 від 14.02.17.
2. Звіт санітарно-епідеміологічної експертизи до протоколу № 752 від 14.02.17.

Заступник Голови експертної комісії

Виконавець: Чередніченко І.М.
тел: (044) 289-75-42

Чернюк В.І.



**Експертна комісія з проведення санітарно-епідеміологічної експертизи
ДУ «Інституту медицини праці НАМН України»**

Протокол № 752
санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.02.2017.

Назва об'єкту експертизи: Набори ножів, кухонні ножі ТМ Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex

Сфера застосування об'єкту експертизи: Побутове призначення. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

Код УКТЗЕД: 8211

Країна походження об'єкту експертизи: Китай, Франція

Назва та реквізити виробника (його представника в Україні): "SEB Development S.A.S.", Chemin du Petit Bois les 4M – BP172-69134 Ecully Cedex, Франція; на підприємстві: "Flving Dragon Electronic Co. Ltd", RM 505, 5F Eastern Ctr. King's Road, Quarry Bay, Hong Kong, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай.

Дані про контракт на постачання об'єкту в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Назва та реквізити заявника: ТОВ "Груп Себ Україна", Україна, 02121, м. Київ, Харківське Шосе 201-203, тел. (044) 300-11-03, факс (044) 300-11-04, код за ЄДРПОУ: 34474821

В ході проведення експертизи було розглянуто комплект документації від ТОВ "Груп Себ Україна", а саме: лист звернення № 89 від 10.02.2017 р.; технічну документацію; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/4056 від 05.02.2015р. Результати робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи проведені Лабораторією по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища.

За результатами експертизи встановлено, що продукція відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/ показникам: рівні міграції хімічних речовин з поверхонь, які контактують з харчовими продуктами, у модельне водне середовище не більше (ДКМ): заліза – 0,3 мг/дм³, нікелю – 0,1 мг/дм³, хрому – 0,1 мг/дм³, марганцю – 0,1 мг/дм³ згідно СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения".

За результатами експертизи можна зробити висновок, що Набори ножів, кухонні ножі ТМ Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, за наданим заявником комплектом документів та зразком відповідають вимогам санітарного законодавства України є безпечними для здоров'я і можуть бути використані за призначенням у заявленій сфері застосування.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний протокол втрачає силу.

Заступник голови комісії

Члени комісії

Секретар



Чернюк В.І.

Палійчук С.П.

Чередніченко І.М.

Діордічук Т.І.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ "ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАМН"
01033, м. Київ-33, вул. Саксаганського, 75

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник Голови експертної комісії

В.І. Чернюк

14 лютого 2017 року

ЗВІТ до протоколу № 752

санітарно-епідеміологічної експертизи щодо імпорту і використання в Україні продукції «Набори ножів, кухонні ножі ТМ Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex» виробництва "SEB Development S.A.S.", Chemin du Petit Bois les 4M – BP172-69134 Ecully Cedex, Франція; на підприємстві: "Flving Dragon Electronic Co. Ltd", RM 505, 5F Eastern Ctr. King's Road, Quarry Bay, Hong Kong, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай. Країна походження об'єкту експертизи: Китай, Франція (філії фірми "Groupe SEB")

Санітарно-епідеміологічна експертиза проведена на прохання ТОВ "Груп Себ Україна", Україна, 02121, м. Київ, Харківське Шосе 201-203, тел. (044) 300-11-03, факс (044) 300-11-04, код за ЄДРПОУ: 34474821

На розгляд подано:

1. Лист звернення № 89 від 10.02.2017 р.
2. Технічна документація.
3. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/4056 від 05.02.2015р.

Експертиза дозволяє констатувати наступне:

1. Набори ножів, кухонні ножі ТМ Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex використовуються у побуті.
2. Поверхні, які безпосередньо контактують з харчовими продуктами, виготовлені з неіржавіючої сталі.
3. Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівні міграції хімічних речовин з поверхонь, які контактують з харчовими продуктами, у модельне водне середовище не більше (ДКМ): заліза – 0,3 мг/дм³, нікелю – 0,1 мг/дм³, хрому – 0,1 мг/дм³, марганцю – 0,1 мг/дм³ згідно СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения".
4. Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

Висновок: Набори ножів, кухонні ножі ТМ Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, за наданою заявником документацією та зразком відповідають вимогам: СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения", та можуть бути використані за призначенням у заявленій сфері застосування.

Відповідальний виконавець:

М.Н.С.



Чередніченко І.М.



ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ

STATE INSTITUTION
INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Вул. Саксаганського, 75, м. Київ, Україна, 01033
Тел.: (044) 284 34 27 Факс : (044) 289 66 77
E-mail: yik@nanu.kiev.ua. Код ЄДРПОУ 22946309
№ 39/19- 1990 від 14.02 2017 р.

75 Saksagansky str., Kyiv, Ukraine, 01033
Tel.: (38 044) 284 34 27 Fax: (38 044) 289 66 77
E-mail: yik@nanu.kiev.ua. Cod of USREOU 22946309

На № 90 від 10.02.2017 р.

Митним органам України,
іншим державним та недержавним
організаціям, установам,
підприємствам, фізичним особам
для пред'явлення за вимогою

За зверненням ТОВ "Груп Себ Україна", Україна, 02121, м. Київ, Харківське Шосе 201-203, тел. (044) 300-11-03, факс (044) 300-11-04, код за ЄДРПОУ: 34474821, згідно з листом-зверненням № 90 від 10.02.2017 р. експертною комісією Державної Установи "Інститут медицини праці НАМН України" проведена санітарно-епідеміологічна експертиза продукції: «Ножиці для птиці ТМ Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex» (код УКТЗЕД: 8213) виробництва "SEB Development S.A.S.", Chemin du Petit Bois les 4M – BP172-69134 Ecully Cedex, Франція; на підприємстві: "Flving Dragon Electronic Co. Ltd", RM 505, 5F Eastern Ctr. King's Road, Quarry Bay, Hong Kong, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай, щодо встановлення показників безпеки для здоров'я людини.

За результатами санітарно-епідеміологічної експертизи продукція відповідає вимогам санітарного законодавства України і протягом п'яти років може бути ввезена та використовуватись за призначенням на території України відповідно до Наказу МОЗ України № 120 від 14.03.2006 року при наданні протоколу санітарно-епідеміологічної експертизи та звіту згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 (ISO/IEC 17050-1:2004, IDT). Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги; ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 (ISO/IEC 17050-2:2004, IDT) Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація.

На даний час Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи знаходиться на затвердженні в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Додатки:

1. Протокол санітарно-епідеміологічної експертизи № 753 від 14.02.17.
2. Звіт санітарно-епідеміологічної експертизи до протоколу № 753 від 14.02.17.

Заступник Голови експертної комісії

Виконавець: Чередніченко І.М.
тел: (044) 289-75-42



Чернюк В.І.

**Експертна комісія з проведення санітарно-епідеміологічної експертизи
ДУ «Інституту медицини праці НАМН України**

**Протокол № 753
санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 14.02.2017.

Назва об'єкту експертизи: Ножиці для птиці ТМ Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex

Сфера застосування об'єкту експертизи: Побутове призначення. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

Код УКТЗЕД: 8213

Країна походження об'єкту експертизи: Китай, Франція

Назва та реквізити виробника (його представника в Україні): "SEB Development S.A.S.", Chemin du Petit Bois les 4M – BP172-69134 Ecully Cedex, Франція; на підприємстві: "Flving Dragon Electronic Co. Ltd", RM 505, 5F Eastern Ctr. King's Road, Quarry Bay, Hong Kong, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай.

Дані про контракт на постачання об'єкту в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Назва та реквізити заявника: ТОВ "Груп Себ Україна", Україна, 02121, м. Київ, Харківське Шосе 201-203, тел. (044) 300-11-03, факс (044) 300-11-04, код за ЄДРПОУ: 34474821

В ході проведення експертизи було розглянуто комплект документації від ТОВ "Груп Себ Україна", а саме: лист звернення № 90 від 10.02.2017 р.; технічну документацію; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/4056 від 05.02.2015р. Результати робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи проведені Лабораторією по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища.

За результатами експертизи встановлено, що продукція відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/ показникам: рівні міграції хімічних речовин з поверхонь, які контактують з харчовими продуктами, у модельне водне середовище не більше (ДКМ): заліза – 0,3 мг/дм³, нікелю – 0,1 мг/дм³, хрому – 0,1 мг/дм³, марганцю – 0,1 мг/дм³ згідно СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения".

За результатами експертизи можна зробити висновок, що Ножиці для птиці ТМ Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, за наданим заявником комплектом документів та зразком відповідають вимогам санітарного законодавства України є безпечними для здоров'я і можуть бути використані за призначенням у заявленій сфері застосування.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний протокол втрачає силу.

Заступник голови комісії

Члени комісії

Секретар



Чернюк В.І.

Палійчук С.П.

Чередніченко І.М.

Діордічук Т.І.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ "ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАМН"
01033, м. Київ-33, вул. Саксаганського, 75

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заступник Голови експертної комісії
В.І. Чернюк
14 лютого 2017 року

ЗВІТ до протоколу № 753

санітарно-епідеміологічної експертизи щодо імпорту і використання в Україні продукції «Ножиці для птиці ТМ Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex» виробництва "SEB Development S.A.S.", Chemin du Petit Bois les 4M – BP172-69134 Ecully Cedex, Франція; на підприємстві: "Flving Dragon Electronic Co. Ltd", RM 505, 5F Eastern Ctr. King's Road, Quarry Bay, Hong Kong, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай. Країна походження об'єкту експертизи: Китай, Франція (філії фірми "Groupe SEB")

Санітарно-епідеміологічна експертиза проведена на прохання ТОВ "Груп Себ Україна", Україна, 02121, м. Київ, Харківське Шосе 201-203, тел. (044) 300-11-03, факс (044) 300-11-04, код за ЄДРПОУ: 34474821

На розгляд подано:

1. Лист звернення № 90 від 10.02.2017 р.
2. Технічна документація.
3. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/4056 від 05.02.2015р.

Експертиза дозволяє констатувати наступне:

1. Ножиці для птиці ТМ Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex використовуються у побуті.
2. Поверхні, які безпосередньо контактують з харчовими продуктами, виготовлені з неіржавіючої сталі.
3. Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівні міграції хімічних речовин з поверхонь, які контактують з харчовими продуктами, у модельне водне середовище не більше (ДКМ): заліза – 0,3 мг/дм³, нікелю – 0,1 мг/дм³, хрому – 0,1 мг/дм³, марганцю – 0,1 мг/дм³ згідно СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения".
4. Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

Висновок: Ножиці для птиці ТМ Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, за наданою заявником документацією та зразком відповідають вимогам: СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения", та можуть бути використані за призначенням у заявленій сфері застосування.

Відповідальний виконавець:

М.Н.С.

 Чередніченко І.М.