



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.03. 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 8786

Об'єкт експертизи: Ваги побутові ТМ Moulinex, Tefal, Krups, Rowenta

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8423

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побутове призначення. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

Виробник: "SEB Development S.A.S.", Chemin du Petit Bois les 4M – BP172-69134 Ecully Cedex, Франція; на підприємстві: "Flving Dragon Electronic Co., Ltd", RM 505, 5F Eastern Ctr. King's Road, Quarry Bay, Hong Kong, Shunde, Foshan, Guandong, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Груп Себ Україна", Україна, 02121, м. Київ, Харківське Шосе 201-203, тел. (044) 300-11-03, факс (044) 300-11-04, код за ЄДРПОУ: 34474821

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище не більше (ДКМ): стиролу – 0,01 мг/дм³, акрилонітрилу – 0,02 мг/дм³ (АБС пластик); бору – 0,5 мг/дм³, алюмінію – 0,5 мг/дм³, міш'яку – 0,05 мг/дм³ (скло) згідно СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Ваги побутові ТМ Moulinex, Tefal, Krups, Rowenta, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 4368 від 9 березня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.



Чернюк В.І.