

AA 07809

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ  
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  
МЕДИЧНИХ НАУК  
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION  
KUNDIEV INSTITUTE OF  
OCCUPATIONAL HEALTH  
OF THE NATIONAL ACADEMY  
OF MEDICAL SCIENCES OF  
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019  
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»  
Атестат про акредитацію від 01.08.2025 р. № 201652;  
Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»  
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.  
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309  
тел (044) 289 00 21, E-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua), Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова експертної комісії  
ДУ «ІМІТ ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

Анастасія КУНДІЄВА



**ВИСНОВОК**

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність  
санітарному законодавству

від "21" 04 2026 року

№ 2026/04/1287

Об'єкт експертизи: Наколінники ТМ EXPERT

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 3926

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: засоби індивідуального захисту. Оптовий роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: HANGZHOU DAFANG SAFETY CO., LTD., №7 Yuexing Road, Linpu town, Xiaoshan District, Hangzhou city, Zhejiang Province, China, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «Епіцентр К», вул. Берковецька, 6 К, м. Київ, Україна, 04128; e-mail: [epicentrk@epicentrk.ua](mailto:epicentrk@epicentrk.ua), тел: +380442062600, код за ЄДРПОУ 32490244

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівні міграції хімічних речовин у модельне середовище не більше ГДК (мг/дм<sup>3</sup>): етиленгліколю – 1,0; диметилтерефталату – 1,5; величина рН від 4,8 до 7,5; інтенсивність запаху не більше 2 балів; стійкість пофарбування: до води від 0 до 3,0 балів; до прання – від 3,0 до 4,0 балів; до кислотного поту – від 3,0 до 4,0 балів; до сухого тертя – від 0 до 4,0 балів; до мокрого тертя – від 2,0 до 3,0 балів; напруженість статичного електричного поля (ГДК) - 15 кВ/м. Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>, не більше): диметилтерефталату – 0,01. ОБРВ етиленгліколю.

1,0 мг/м<sup>3</sup>; дибутилфталату – 0,1 мг/м<sup>3</sup>; діоктилфталату – 0,02 мг/м<sup>3</sup> відповідно до ДСан Пін 3.3-182-2012 «Матеріали та виробы текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.12.2012 № 1138, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 86/22618.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** при використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника

---

**За результатами експертизи:** Наколінники ТМ EXPERT відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

---

**Термін придатності:** гарантується виробником

---

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---


**Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки.**

---

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець

  
(підпис)

Анастасія КУНДІЄВА  
(ім'я та прізвище)

