



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "16" 07 2023 року

№ 12.2-18-3/ 9842

Об'єкт експертизи: Радіатори алюмінієві та біметалеві секційні торгової марки "Evro Termo"

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7616 99 10 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для опалення житлових та нежитлових приміщень, реалізація оптовими партіями в роздрібні точки продажу

Країна-виробник: Китай, "YONGKANG HUANDI COOKWARE CO., LTD", NO. 89, JUZHOU WEST ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YONGKANG, ZHEJIANG, CHINA, 008657987513950, huandihu@163.com, www.hdradiator.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Хіт Трейдинг", Україна, м. Київ, 04074, вул. Лугова 2А, +380442324346, ferenchuk.a@atmor.net.ua, код за ЄДРПОУ 41100281

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 210422РА від 21.04.23 року

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Радіатори алюмінієві та біметалеві секційні торгової марки "Evro Termo", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4176 від 07 червня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Іщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.

