



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" "08" 2020 року

№ 12.2-18-1/ 19269

Об'єкт експертизи Вироби з фольги алюмінієвої
виготовлений у відповідності із ТУ У 28.7-31911363-019:2009 "Вироби з фольги алюмінієвої" зі змінами №№1-4
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 25.99.12-57.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для господарсько-побутових потреб, а також для упаковки і запікання: м'ясної продукції (в т.ч. обробленої: шинка, копчена ковбаса, бекон і т.п.); риби; яєць, молока; ракоподібних і моллюсків, незахищених природним чином мушлю (в т.ч. устриць, мідій, равликів); цільних свіжих овочів і фруктів; круп, зернових продуктів, кондитерських і хлібобулочних виробів. Не використовувати для упаковки, зберігання і запікання продуктів, які містять кислоти: перероблених фруктів і овочів (в т.ч. паст і маринадів); консервів (м'ясних, рибних, овочевих, фруктових, т.п.); кисломолочних продуктів; соусів (в т.ч. на основі майонезу, гірчиці і т.п.); пастоподібних готових страв; сирів; дріжджів; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.

Країна-виробник ТОВ "КПД", Україна, юридична адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., смт Слобожанське, вул. Теплична, 27; адреса виробництва: 49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Автопаркова, 6, код за ЄДРПОУ: 31911363

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "КПД", Україна, юридична адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., смт Слобожанське, вул. Теплична, 27; адреса виробництва: 49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Автопаркова, 6, код за ЄДРПОУ: 31911363

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2019 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено: рівень міграції хімічних речовин в модельні середовища, крім модельних середовищ, що містять оцтову кислоту, не перевищує їх ДКМ: для алюмінію - 0,5 мг/л, для міді та цинку - 1,0 мг/л, для хрому та нікелю - 0,1 мг/л, для заліза - 0,3 мг/л, для свинцю - 0,03 мг/л; інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок не вище 1 балу, присмак – відсутній (Інструкція 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", 85/572/EEC Directive "Laying down the list of simulants to be used for testing migration of constituents of plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs").

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні продукції: поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Вироби з фольги алюмінієвої, за

наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності встановлений виробником - 5 років від дати виготовлення

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документа - ТУ У 28.7-31911363-019:2009 "Вироби з фольги алюмінієвої" зі змінами №№1-4

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок, рівень алюмінію, міді, цинку, хрому, нікелю, заліза та свинцю в модельні середовища (Інструкція 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами") та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-1791-20 від 12.08.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

