




Лінійний світлодіодний світильник

BAT SW ECO T5

Інструкція з монтажу та експлуатації



IP			PF	V	Hz	t _н	Ra		Гарантія
20	145°	—	>0,5	220-240	50/60	15000 год	>80	-20...+40°C	2 роки

	EAN	W _{AC}	Im	K	L, мм	W, мм	H, мм	
BATSWECOT5 300 3.4W 830 2XFS10X1 UALEDV	4099854508493	3,4	340	3000	325	22	36	143, г
BATSWECOT5 300 3.4W 840 2XFS10X1 UALEDV	4099854508523	3,4	340	4000	325	22	36	
BATSWECOT5 300 3.4W 865 2XFS10X1 UALEDV	4099854508554	3,4	340	6500	325	22	36	
BATSWECOT5 600 6.5W 830 2XFS10X1 UALEDV	4099854508585	6,5	650	3000	585	22	36	175, г
BATSWECOT5 600 6.5W 840 2XFS10X1 UALEDV	4099854508615	6,5	720	4000	585	22	36	
BATSWECOT5 600 6.5W 865 2XFS10X1 UALEDV	4099854508646	6,5	720	6500	585	22	36	

black
score dimension 148 x 210 mm

NOT FOR PRINT
PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参考文件，不能将本文件用于印刷生产或者制作菲林。本文档的彩色打印版本或在电脑屏幕中显示的彩色，不可用于最佳的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请参照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本文档的打印件要获取1:1的原始尺寸，请在打印选项中作出相应的设置。



NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:
This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art.
Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK).
For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.


本品不可印刷生产
警告:
本PDF文档仅作为参照文件, 不能将本文档用于印刷生产或者制作证样。本文档的彩色打印版本或其在电脑屏幕中显示的色彩, 不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异, 可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本文档的打印件要获取1:1的原稿尺寸, 须在打印选项作出相应的设置。

LEDVANCE

BAT SW ECO T5



	EAN	W _{AC}	lm	K	L, mm	W, mm	H, mm	
BATSWECOT5 900 9.5W 830 2XFS10X1 UALEDV	4099854508677	9,5	1000	3000	885	22	36	213, г
BATSWECOT5 900 9.5W 840 2XFS10X1 UALEDV	4099854508707	9,5	1100	4000	885	22	36	
BATSWECOT5 900 9.5W 865 2XFS10X1 UALEDV	4099854508738	9,5	1100	6500	885	22	36	
BATSWECOT5 1000 10.5W 8302XFS10X1 UALEDV	4099854508080	10,5	1150	3000	985	22	36	230, г
BATSWECOT5 1000 10.5W 8402XFS10X1 UALEDV	4099854508134	10,5	1200	4000	985	22	36	
BATSWECOT5 1000 10.5W 8652XFS10X1 UALEDV	4099854508165	10,5	1200	6500	985	22	36	
BATSWECOT5 1200 13W 830 2XFS10X1 UALEDV	4099854508233	13	1450	3000	1185	22	36	250, г
BATSWECOT5 1200 13W 840 2XFS10X1 UALEDV	4099854508264	13	1500	4000	1185	22	36	
BATSWECOT5 1200 13W 865 2XFS10X1 UALEDV	4099854508349	13	1500	6500	1185	22	36	
BATSWECOT5 1500 15W 830 2XFS10X1 UALEDV	4099854508370	15	1650	3000	1485	22	36	287, г
BATSWECOT5 1500 15W 840 2XFS10X1 UALEDV	4099854508400	15	1700	4000	1485	22	36	
BATSWECOT5 1500 15W 865 2XFS10X1 UALEDV	4099854508462	15	1700	6500	1485	22	36	





BAT SW ECO T5 300 3.4W
BAT SW ECO T5 600 6.5W
BAT SW ECO T5 900 9.5W
BAT SW ECO T5 1000 10.5W


2x 

2x 

2x 

1x 

1x  1M


1x  23 cm


BAT SW ECO T5 1200 13W
BAT SW ECO T5 1500 15W


3x 

3x 

3x 

1x 

1x  1M

1x  23 cm

BAT SW ECO T5



NOT FOR PRINT PRODUCTION!







WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参照文件，不能将本文档用于印刷生产或者制作菲林。本文档的彩色打印版或其在电脑屏幕中显示的彩色，不可用于最佳的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请参照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本文档的打印件要获取1:1的原始尺寸，请在打印选项中作出相应的设置。



NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.



本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参考文件，不能将本文档用于印刷生产或者制作菲林。本文档的色彩打印版本或其在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK（青红黄黑）所定义的色彩。若本文档的打印件要获取1:1的原稿尺寸，须在打印选项作出相应的设置。



LEDVANCE



ВАЖЛИВО:


1. ЗАБОРОНЕНО торкатися увімкненого приладу. 2. Перед підключенням приладу необхідно знеструмити лінію, адже можливе ураження струмом. 3. Монтаж та підключення приладу повинні здійснюватися кваліфікованим персоналом згідно із діючими у вашому регіоні стандартами та правилами і згідно із даною інструкцією. Експлуатацію виробу здійснювати відповідно до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» і даної інструкції. Заборонено: розбирати виріб та експлуатувати його у такому стані, використовувати не за призначенням! У комплект поставки входить: Світильник, упаковка, кріплення, інструкція з експлуатації.

Гарантія на виріб не поширюється у випадку механічного пошкодження, недотримання правил установки, підключення та експлуатації. Гарантія не поширюється на проводи, аксесуари і кріплення. Повернути світильник, що вийшов з ладу, без документу, що засвідчує його покупку, неможливо. Продукція має бути утилізована у відповідності з законодавством. Після закінчення терміну служби виробу, його необхідно розібрати на деталі / частини, розсотувати за видами матеріалів, в т.ч. упаковку, і все здати у спеціалізовані пункти прийому такої сировини. Номер партії: див. на товарі. Не містить шкідливих речовин. Транспортування дозволено будь-яким видом транспорту у заводських (виробничих) коробках. Не піддавати дії атмосферних впливів, рідин, уникати механічних навантажень, пошкоджень.

Дата виготовлення: див. на виробі або на упаковці.

Виробник: ЛЕДВАНС ГмбХ, Німеччина, 85748, м. Гархінг, вул. Паркрінг 1-5, 0-85748.

Імпортёр (приймає претензії): ПП "ЛЕДВАНС", 03680, Україна, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, тел. 044 583-59-00.



ЛЕДВАНС ГмбХ, Німеччина,
85748, м. Гархінг,
вул. Паркрінг, 1-5

www.ledvance.ua

black
score dimension 148 x 210 mm