



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 25.10 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 6823

Об'єкт експертизи: Універсальне захисне скло для оргтехніки ТМ «COLORWAY».

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7007

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут (за призначенням). Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

Країна-виробник: Китай. Гросс Компані Лімітед. Юніт 04-05, 16/Ф, Бродвей, 54-62 Локхарт роуд, Ван Чай, Гонконг, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КОЛОРИПРИНТ», Україна, 01103, м. Київ, вул. професора Підлисоцького, буд. 6-В, код за ЄДРПОУ 40703282.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки /показникам/.
Універсальне захисне скло для оргтехніки ТМ «COLORWAY» відповідає вимогам «Гігієнічних регламентів гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затв. Наказом МОЗ від 14 січня 2020 року № 52 та зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439) - концентрація хімічних речовин в атмосферному повітрі (ГДК с.д., мг/м³, не більше): формальдегіду - 0,003, інтенсивність запаху, не більше - 2 балів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Універсальне захисне скло для оргтехніки ТМ «COLORWAY», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використане в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2114 від 06 липня 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

МП

КА

(підпис)

Іщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

