



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "29" 03 2023 року

№ 12.2-18-1/ 2984

**Об'єкт експертизи:** Мішки та пакети поліетиленові

виготовлений у відповідності із ТУ У 22.2-39219227-002:2019 "Мішки та пакети поліетиленові.  
Технічні умови"

**Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул:** 22.22.11

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Харчова промисловість (пакування харчових продуктів), медична та фармацевтична сфера, пакування виробів особистої гігієни, будівельних виробів та виробів побутового призначення. Реалізація для промислового використання

**Країна-виробник:** Україна, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БЕЙСПАК", 03118, м. Київ, вул. Пролетарська, буд. 6; код за ЄДРПОУ 43668382; Адреса потужностей виробництва 08627, Київська обл., Васильківський р-н., с. Діброва, вул. Центральна, буд. 46 Г

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БЕЙСПАК", 03118, м. Київ, вул. Пролетарська, буд. 6, код за ЄДРПОУ 43668382

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ГДК, мг/дм<sup>3</sup>, не більше): формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; спирту ізопропілового – 0,1; спирту пропілового – 0,1; стиролу – 0,01 відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1935/2004 від 27 жовтня 2004 р. про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами та Регламенту Комісії (ЄС) № 10/2011 від 14 січня 2011 р. щодо пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування.

---

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи** Мішки та пакети поліетиленові за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

---

**Термін придатності:** гарантується виробником.

---

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

---

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 22.2-39219227-002:2019 "Мішки та пакети поліетиленові. Технічні умови"

---

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробника

---

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробника

---

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

---

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: info@imtuik.org.ua;  
www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1908 від 22 березня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

  
Ліцейкін К.Є.  
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.