



МІНЕКОНОМІКИ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
„ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)

58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 202, Тел. (0372) 511496
Факс: (0372) 511481, E-mail: chcsm@dpbsm.cv.ua

**ВИПРОБУВАЛЬНА
ЛАБОРАТОРІЯ**
Атестат акредитації
випробувальної лабораторії
№20075
зареєстрований в Реєстрі
НААУ
дійсний до 29 грудня 2028 р




20075
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник випробувальної
лабораторії

Л.С. Братенко

“22” квітня 2025 р.



ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 283 / 977-992

Назва та опис
зразків
продукції:

- Морозиво ТМ «Blizzard»:**
- 1) - пломбір «Дубайський шоколад», уп. масою нетто 500г
 - 2) - пломбір «Йогуртове з полуницею», карт. стак. масою нетто 90г
 - 3) - пломбір CBD «Карамель-Брауні-Арахіс», карт. стак. масою нетто 90г
 - 4) - пломбір «Груша та горгонзола», карт. стак. масою нетто 90г
 - 5) - сорбет «Лимон», ваф. стак. масою нетто 75г
 - 6) - сорбет «Манго-маракуя на кокосовому молоці», ваф. стак. масою нетто 75г
 - 7) - пломбір «Маскарпоне», ваф. стак. масою нетто 75г
 - 8) - пломбір «Кульний», уп. масою нетто 65г
 - 9) - пломбір CBD «Жонопляний» у цукровому ріжку з шоколадом,
уп. масою нетто 75г
 - 10) - пломбір «Сицилійський апельсин-Грейпфрут» у цукровому ріжку,
уп. масою нетто 75г
 - 11) - пломбір «SHARZAN» Шоколад, карамель, арахіс», ваф. стак. масою нетто 75г
 - 12) - ескімо пломбір «Ваніль-карамель» в молочному шоколаді, уп. масою нетто
60г
 - 13) - ескімо пломбір 13% «Манго Альфонсо», уп. масою нетто 40г
 - 14) - ескімо сорбет «Малина», уп. масою нетто 40г
 - 15) - пломбір «Маскарпоне з полуницею», уп. масою нетто 90г
 - 16) - пломбір «3 карамеллю та горіхом Макадамія», уп. масою нетто 90г

НД:

ДСТУ 4733:2007, Державні санітарні правила і норми «Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах» наказ МОЗ від 13.05.2013 № 368 (зі змінами), ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130-2006

Акт відбору:

№ 283 від 11.04.2025

Зразки надані представником:

директором Бабинським І.І.

Стан зразків:

відповідає НД

Дата отримання зразків:

11.04.2025

Дата виготовлення:

квітень 2025 р.

Дати початку і закінчення випробувань:

11.04.2025 – 22.04.2025

Виробник, адреса:

ТОВ «Блізард в Україні»,
м. Чернівці, вул. Коломийська, 1А
ТОВ «Блізард в Україні»,
м. Чернівці, вул. Коломийська, 1А

Підстава для проведення випробувань:
Мета випробувань:

Завдання від 11.04.2025
Випробування продукції за показниками: токсичні елементи, пестициди, мікотоксини, радіонукліди, мікробіологічні показники

Відповідальний за складання протоколу:

Миронюк Н.В.
підп

Таблиця результатів випробувань

Назва контрольованого показника	Вимоги НД	Фактичне значення показника	Метод контролю (випробування, дослідження)	Невизначеність*
1	2	3	4	5
1. Токсичні елементи, масова частка, мг/кг, не більше:				
Об'єднана проба зразків 1-16				
Свинець	0,5	0,10	МУК 4.1.986-00	-
Кадмій	0,1	0,021	МУК 4.1.986-00	-
Ртуть	0,015	<0,001	МВ ВЛ-01.02-01	-
Засіб вимірювальної техніки: атомно-абсорбційний спектрофотометр «С-115 М1»				
2. Пестициди, масова частка, мг/кг, не більше				
Об'єднана проба зразків 1-16				
Алдрин	не допускається	Не виявлено <0,005**	ДСТУ ISO 3890-1:2007	-
Хлорофос	не допускається	Не виявлено <0,005**	ДСТУ ISO 3890-1:2007	-
Засіб вимірювальної техніки: газовий хроматограф «Кристалл 2000»				
3. Мікотоксини, масова частка, мг/кг, не більше:				
Об'єднана проба зразків 1-16				
Афлатоксин В1	не дозволено	Не виявлено <0,001**	МУ 4082-86	-
Засіб вимірювальної техніки: вискоефективний рідинний хроматограф «Stayer»				
4. Радіонукліди, питома активність, Бк/кг, не більше:				
Об'єднана проба зразків 1-16				
Стронцій – 90	20	2,98	МІ 12-08-99	1,18 Бк/кг
Цезій – 137	100	4,86	„Активність бета- випромінюючих радіонуклідів в лічильних зразках. МВВ з використанням сцинтиляційних спектрометрів і програмного забезпечення”, К, 1998р	1,93 Бк/кг
Показник відповідності В, відн. од.	$B+0,6\Delta B \leq 1$	0,24	ГН 6.6.1.1-130-2006	
Засіб вимірювальної техніки: спектрометр енергій бета-випромінювання «СЕБ-01-150»				
5. Мікробіологічні показники:				
1	2	3	4	5
пломбір «Дубайський шоколад»				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$8,5 \times 10^2$	ДСТУ 8446:2015***	-
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) у 0,01 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-

1	2	3	4	5
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003 ДСТУ ISO 11290-2-2003	-
пломбір «Йогуртове з полуницею»				
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) у 0,01 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003 ДСТУ ISO 11290-2-2003	
Плісняві гриби, КУО в 1г, не більше ніж	500	не виділено	ДСТУ 8447:2015***	
Дріжджі, КУО в 1г, не більше ніж	100	не виділено	ДСТУ 8447:2015***	
пломбір СВД «Карамель –Брауні-Арахіс»				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$9,1 \times 10^2$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) у 0,01 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003 ДСТУ ISO 11290-2-2003	
Плісняві гриби, КУО в 1г, не більше ніж	500	менше 10	ДСТУ 8447:2015***	
Дріжджі, КУО в 1г, не більше ніж	100	менше 10	ДСТУ 8447:2015***	
пломбір «Груша та горгонзола»				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$1,2 \times 10^3$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) у 0,01 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003*** ДСТУ ISO 11290-2-2003***	
Плісняві гриби, КУО в 1г, не більше ніж	500	менше 10	ДСТУ 8447:2015***	
Дріжджі, КУО в 1г, не більше ніж	100	не виділено	ДСТУ 8447:2015***	
сорбет «Лимон»				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$8,3 \times 10^2$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) у 0,1 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003*** ДСТУ ISO 11290-2-2003***	
** сорбет «Манго-маракуя на кокосовому молоці»				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$9,1 \times 10^2$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) у 0,1 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003*** ДСТУ ISO 11290-2-2003***	-

1	2	3	4	
пломбір «Маскарпоне»				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$7,8 \times 10^2$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) у 0,1 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003*** ДСТУ ISO 11290-2-2003***	
пломбір «Кульний»				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$8,2 \times 10^2$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) у 0,1 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003*** ДСТУ ISO 11290-2-2003***	
пломбір СВД «Конопляний» у цукровому ріжку з шоколадом				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$7,6 \times 10^2$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) у 0,1 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003*** ДСТУ ISO 11290-2-2003***	
пломбір «Сицилійський апельсин-Грейпфрут» у цукровому ріжку				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$9,3 \times 10^2$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) у 0,1 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003*** ДСТУ ISO 11290-2-2003***	
пломбір «SHARZAN» шоколад, карамель, арахіс»				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$1,1 \times 10^3$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) у 0,01 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003*** ДСТУ ISO 11290-2-2003***	
Плісняві гриби, КУО в 1г, не більше ніж	500	менше 10	ДСТУ 8447:2015***	
Дріжджі, КУО в 1г, не більше ніж	100	менше 10	ДСТУ 8447:2015***	
ескімо пломбір «Ваніль-карамель» в молочному шоколаді				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$8,5 \times 10^2$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (коліформи) у 0,1 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-

1	2	3	4	5
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003*** ДСТУ ISO 11290-2-2003***	
ескімо пломбір 13% «Манго-альфонсо»				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$7,9 \times 10^2$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (колиформи) у 0,1 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003*** ДСТУ ISO 11290-2-2003***	
ескімо сорбет «Малина»				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$9,7 \times 10^2$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (колиформи) у 0,1 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003*** ДСТУ ISO 11290-2-2003***	
пломбір «Маскарпоне з полуницею»				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$1,0 \times 10^3$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (колиформи) у 0,1 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003*** ДСТУ ISO 11290-2-2003***	
пломбір «3 карамеллю та горіхом Макадамія»				
МАФАНМ, КУО в 1г, не більше ніж	1×10^5	$1,4 \times 10^3$	ДСТУ 8446:2015***	
Бактерії групи кишкової палички (колиформи) у 0,01 г	не допускаються	не виявлено	ГОСТ 30518-97***	-
Патогенні мікроорганізми в т.ч. бактерії роду Сальмонели в 25г	не допускаються	не виявлено	ДСТУ EN 12824:2004***	-
Staphylococcus aureus в 1г	не допускається	не виявлено	ГОСТ 10444.2-94***	-
Listeria monocytogenes в 25г продукту	не дозволяється	не виявлено	ДСТУ ISO 11290-1-2003*** ДСТУ ISO 11290-2-2003***	
Плісняві гриби, КУО в 1г, не більше ніж	500	менше 10	ДСТУ 8447:2015***	
Дріжджі, КУО в 1г, не більше ніж	100	менше 10	ДСТУ 8447:2015***	

Протокол стосується лише випробуваних зразків. Цей протокол випробувань не може бути відтворений, частково розмножений, виданий в тираж і розповсюджений як офіційний документ без письмового дозволу випробувальної лабораторії Чернівецької філії ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»

Примітки:




* - розширена невизначеність результатів розраховується на вимогу Замовника

** - межа виявлення

*** - поза сферою акредитації ВЛ

Висновки: за перевіреними показниками зразки відповідають вимогам ДСТУ 4733:2007, Державних санітарних правил і норм «Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах» наказ МОЗ від 13.05.2013 № 368 (зі змінами), ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001, ГН 6.6.1.1-130/2006

Випробування проводили:

 Миронюк Н.В.
 Горлов О.В.
 Мельничук Ж.І.