

AA 02275

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник генерального директора з
науково-освітньої роботи
ДУ ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН

Віолетта ДЕМЧЕНКО



ВИСНОВОК
наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "05" 06 2025 року

№ 2025/04/2669

Об'єкт експертизи: Засоби індивідуального захисту очей. Окуляри захисні. Моделі: Alfa-spec ,Over-spec, X-spec , I-fit, I-max, I-light, Sport Vision, Vulcan Vision, Soft Vision, Super Vision, Vision

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 9004

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Захист очей від механічних ушкоджень, оптичного випромінювання, крапель та бризок рідин та розплавленого металу, пилу, газів Реалізація через оптово-роздрібну торгівлю, побут

Країна походження, країна виробник: JIANN LIH SAFETY PRODUCTS (M) SDN. BHD, Lot 132, Jalan Empat, Kompleks Perabut Olak Lempit, Jalan Dengkil, 427000 Banting, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Малайзія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ДНІПРОШКІРГАЛАНТЕРЕЯ», Україна, 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, код за ЄДРПОУ 35268422

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Окуляри відповідають вимогам щодо пропускання світла, звужують поле зору в межах допустимих величин відповідно до ДСТУ EN 166:2017 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови» (EN 166:2001, IDT); ДСТУ EN 170:2022 «Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання» (EN 170:2002, IDT). Концентрація хімічних речовин в атмосферному повітрі не більше ГДК с.д.

мг/м³), а саме: для оправ з полікарбонату: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01 відповідно до вимог «Державні медико-санітарні нормативи Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України 10 травня 2024 року за № 813, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 24 травня 2024р. за № 763/42108) та ОБРВ в атмосферному повітрі дифенілолпропану – 0,04 мг/м³ відповідно до вимог Державні медико-санітарні нормативи. Орієнтовно безпечні рівні впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України 10 травня 2024 року № 813, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 24 травня 2024 р. за № 764/42109). Для частин зі скла та нержавіючої сталі: рівні сумарної питомої активності природних радіонуклідів у продукції - не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ-97 „Норми радіаційної безпеки України”. ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника

За результатами експертизи: Засоби індивідуального захисту очей. Окуляри захисні. Моделі: Alfa-spec ,Over-spec, X-spec , I-fit, I-max, I-light, Sport Vision, Vulcan Vision, Soft Vision, Super Vision, Vision відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником


Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець


(підпис)

Тамара ЧУЙ
(ім'я та прізвище)

