

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540  
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

**Лабораторія відділу технічного контролю**  
**Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005**  
**ДП «Харківстандартметрологія»**  
**Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2021 року № 01-0090/2021**

## **СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 5 від «06» червня 2022 р**

|                                                                 |                      |                                                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Найменування продукції: Засіб косметичний для догляду за шкірою |                      | <b>«Крем після укусів Кыш Комар», 25,0 мл (ml)</b>                                            |                             |
| Дата виготовлення(серія):<br>Придатний до:                      | <b>0622<br/>0624</b> | Кількість випуску:                                                                            | <b>10 000 упаковок</b>      |
|                                                                 |                      | Термін придатності:                                                                           | 24 місяців                  |
| Упаковка:                                                       | Туба 25,0 мл(ml)     | Аналіз згідно                                                                                 | ТУ У 20.4-36226540-010:2019 |
| Умови зберігання:                                               |                      | Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від +5° С до +30° С |                             |

| № п/п | Назва показника                                                                                      | Характеристика і норма          | Метод випробування                               | Результат аналізу |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | Зовнішній вигляд                                                                                     | Кремоподібна маса               | Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/ГОСТ 29188,0  | Відповідає        |
| 2     | Колір                                                                                                | Молочний                        | Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/ ГОСТ 29188,0 | Відповідає        |
| 3     | Запах                                                                                                | Властивий використаній сировині | Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/ ГОСТ 29188,0 | Відповідає        |
| 4     | Масова частка води і летких речовин, %                                                               | 5,0 – 98,0                      | Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/ ГОСТ 29188,4 | Відповідає        |
| 5     | Водневий показник                                                                                    | 5,0 – 9,0                       | Згідно ТУ У 20.4-36226540-010:2019/ГОСТ 29188,2  | 6,0               |
| 6     | МАФАМ                                                                                                | Менша 1000 КУО/см <sup>3</sup>  | ТУ У 20.4-36226540-010:2019                      | <10               |
| 7     | Дріжджі та плісняві гриби                                                                            | Менша 100 КУО/см <sup>3</sup>   | МУК 4.2.801-99                                   | <10               |
| 8     | Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas aeruginosa) | Відсутні                        | МУК 4.2.801-99<br>ДСТУ ISO 22717:2010            | Відсутні          |

**Висновок:** Засіб косметичний для догляду за шкірою **«Крем Кыш Комар»**, **25,0 мл (ml)** відповідає вимогам по наведеним показникам ТУ У 20.4-36226540-010:2019.

Завідувач  
лабораторії відділу технічного контролю



Васильєва В.В.