



Захист рук

# NI175

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Повністю покриті, водонепроникні механічні рукавички, що забезпечують захист тильної сторони рук.



## Переваги



### Довговічність

· Якісне покриття продовжує термін служби рукавички і забезпечує відмінний захист долоні



### Гігієна

· Нітріл означає відсутність алергії для користувача



### Ефективність

· Нітрильне покриття надає гарне зчеплення для роботи у маслянистих середовищах

## Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Автомобільний сектор
- Видобувна промисловість
- Підрядні роботи
- Комунальні послуги

## Сертифікати і стандарти



EN 388  
3111X

## Захищає від



Знос, істирання



*enjoy safety.*

Edit 15/02/2026  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Захист рук

# NI175

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Повністю покриті, водонепроникні механічні рукавички, що забезпечують захист тильної сторони рук.

### Деталі - Стандарти



#### EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4

1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	Викроєні та зшиті текстильні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Шиті
Утокова пряжа	Бавовна
Рівень покриття	Повне покриття окрім зап'ястя
матеріал покриття	Нітрил
Структура поверхні покриття	Текстура для кращого зчеплення
Кількість шарів	одношарове покриття
Підкладковий матеріал	Бавовняний текстиль
Характеристики манжети	Довга захисна манжета
Додаткові переваги	Гарний хват
Колір	Синій
Розмір	9, 10, 11
Тип упаковки	Навалом



# NI175

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Захисні рукавички

Повністю покриті, водонепроникні механічні рукавички, що забезпечують захист тильної сторони рук.

### Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
NI17509	Синій	09	NI175	3295249044008	13295249044005	120	12	15.9 kg	26.6 cm	63.8 cm	39.0 cm
NI17510	Синій	10	NI175	3295249034382	13295249034389	120	12	17.4 kg	26.8 cm	70.6 cm	38.8 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height