



МОЗ

Деснянський міжрайонний відділ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Адреса: м. Київ, 02232, вул. Данькевича, 4, м. Київ, 02094, вул. Краківська, 28 Б
тел. (044) 530-13-90, E-mail: dseskiev@ukr.net

Акредитований Національним агентством з акредитації України
На випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025,
атестат акредитації №202409, чинний до 11.03.2029р.

Експертний висновок
результатів випробувань харчових продуктів
№ 1659/ХП-10148/Д-ХП-10173/Д від 30.09.2025 р.

Мета випробувань: проведення санітарно-мікробіологічних досліджень на відповідність
ТУ У 10.8-38158834-005:2020, ТУ У 10.1-38158834-001:2014, ТУ У 10.7-38158834-004:2020,
ТУ У 10.2-38158834-002:2014, ДСТУ 4435:2005.

Об'єкт(и) випробувань: напівфабрикат «хрусткі креветки» вагові, напівфабрикат «мойва у паніровці»
вагова, напівфабрикат «філе телупії у паніровці» вагове, напівфабрикат «креветка тигрова у паніровці»
вагова, напівфабрикат «кальмар у паніровці» ваговий, напівфабрикат «креветка 16/20 зачищена з
хвостиком» вагова, напівфабрикат «лосось м'якоть» ваговий, напівфабрикат «мідії у паніровці» вагові,
напівфабрикат «хрусткі моцарелла стікси» вагові, напівфабрикат «сирні палички в паніровці» вагові,
напівфабрикат «сирні котлети в паніровці» вагові, напівфабрикат «сирний трикутник» ваговий,
напівфабрикат «сирні палички в паніровці смажені» вагові, напівфабрикат «сир Брі в паніровці» ваговий,
напівфабрикат «сир Брі хрусткий в паніровці» ваговий, напівфабрикат «котлета для бургера з телятини»
вагова, напівфабрикат «свинина грудинка барбекю» вагова, напівфабрикат «грудка качина сювід» вагова,
напівфабрикат «котлета по-Київськи» вагова, напівфабрикат «філе куряче в паніровці» вагове, «ковбаски
мисливські» вагові, «соус Барбекю» ваговий, «соус Цезарь» ваговий, концентрат «бульйон курячий»
ваговий, напівфабрикат «корн-дог класичний» ваговий, «тарт горіх з карамеллю» ваговий

Замовник: ТОВ «МОСТАРД» м. Харків, вул. Квітки Основ'яненка, 7

Виробник: ТОВ «МОСТАРД»

Зразок(и) відібрано представником замовника 25.09.2025р. та доставлено на дослідження 25.09.2025 р.

Місце відбору: кухня-фабрика м. Київ, вул. Білецького, 34

Опис проби/зразка при надходженні: зразки в задовільному стані

Доповнення, відхилення або винятки з методу: -

Дати проведення випробувань: 25.09.2025р. – 30.09.2025 р.

Місце проведення випробувань: відділення ВЛ Деснянський МВ ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ»,
м.Київ, вул. Данькевича,4

Результати випробувань наведені в таблиці.

Таблиця 1 - Результати випробувань

№ з/п	Назва показника	Одиниці вимірювання	НД на метод випробувань	Допустимі рівні відповідно НД	Фактичне значення	Розширена невизначеність k=2*	Відповідність вимогам НД
Зразок № ХП-10148/Д напівфабрикат «хрусткі креветки» вагові (назва та номер зразка)							
1.	КМАФАНМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $5,0 \times 10^4$	$4,0 \times 10^3$	-	відповідає

Даний експертний висновок відноситься лише до проб/зразків, які пройшли випробування, і не підлягає частковому відтворенню без письмового дозволу ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ.

У випадку надання проби/зразка замовником результати стосуються проби/зразка у тому стані, в якому її було отримано.

Експертний висновок №1659/ХП-10148/Д-ХП-10173/Д Сторінка 1 з 10	ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ	ФСМ 7.8-01
---	--	------------

№ з/п	Назва показника	Одиниці вимірювання	НД на метод випробувань	Допустимі рівні відповідно НД	Фактичне значення	Розширена невизначеність $k=2^*$	Відповідність вимогам НД
Продовження таблиці 1							
2	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,001г не допускається	в 0,001г не виявлено	-	відповідає
3	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	ГОСТ 10444.2-94	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
4	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
5	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
Зразок № ХП-10149/Д напівфабрикат «мойва у паніровці» вагова							
(назва та номер зразка)							
6	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $5,0 \times 10^4$	$3,5 \times 10^3$	-	відповідає
7	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,001г не допускається	в 0,001г не виявлено	-	відповідає
8	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	ГОСТ 10444.2-94	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
9	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
10	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
Зразок № ХП-10150/Д напівфабрикат «філе телатії у паніровці» вагове							
(назва та номер зразка)							
11	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $5,0 \times 10^4$	$5,0 \times 10^3$	-	відповідає
12	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,001г не допускається	в 0,001г не виявлено	-	відповідає
13	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	ГОСТ 10444.2-94	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
14	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
15	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
Зразок № ХП-10151/Д напівфабрикат «креветка тигрова у паніровці» вагова							
(назва та номер зразка)							
16	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $5,0 \times 10^4$	$4,5 \times 10^3$	-	відповідає
17	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,001г не допускається	в 0,001г не виявлено	-	відповідає
18	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	ГОСТ 10444.2-94	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
19	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
20	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає

Даний експертний висновок відноситься лише до проб/зразків, які пройшли випробування, і не підлягає частковому відтворенню без письмового дозволу ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ.
У випадку надання проби/зразка замовником результати стосуються проби/зразка у тому стані, в якому її було отримано.

Експертний висновок №1659/ХП-10148/Д-ХП-10173/Д Сторінка 2 з 10	ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ	ФСМ 7.8-01
---	--	------------

№ з/п	Назва показника	Одиниці вимірювання	НД на метод випробувань	Допустимі рівні відповідно НД	Фактичне значення	Розширена невизначеність $k=2^*$	Відповідність вимогам НД
Продовження таблиці 1							
Зразок № ХП-10152/Д напівфабрикат «кальмар у паніровці» ваговий							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
21	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $5,0 \times 10^4$	$5,0 \times 10^3$	-	відповідає
22	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,001г не допускається	в 0,001г не виявлено	-	відповідає
23	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	ГОСТ 10444.2-94	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
24	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
25	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
Зразок № ХП-10153/Д напівфабрикат «креветка 16/20 захищена з хвостиком» вагова							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
26	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $5,0 \times 10^4$	$7,0 \times 10^3$	-	відповідає
27	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,001г не допускається	в 0,001г не виявлено	-	відповідає
28	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
29	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
30	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	ГОСТ 10444.2-94	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
Зразок № ХП-10154/Д напівфабрикат «лосось м'якоть» вагова							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
31	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $5,0 \times 10^4$	$5,5 \times 10^3$	-	відповідає
32	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,001г не допускається	в 0,001г не виявлено	-	відповідає
33	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
34	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
35	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	ГОСТ 10444.2-94	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
Зразок № ХП-10155/Д напівфабрикат «мідії у паніровці» вагові							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
36	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $5,0 \times 10^4$	$8,0 \times 10^3$	-	відповідає
37	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,001г не допускається	в 0,001г не виявлено	-	відповідає
38	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
39	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає

Даний експертний висновок відноситься лише до проб/зразків, які пройшли випробування, і не підлягає частковому відтворенню без письмового дозволу ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ.
У випадку надання проби/зразка замовником результати стосуються проби/зразка у тому стані, в якому її було отримано.

Експертний висновок №1659/ХП-10148/Д-ХП-10173/Д Сторінка 3 з 10	ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ	ФСМ 7.8-01
---	--	------------

№ з/п	Назва показника	Одиниці вимірювання	НД на метод випробувань	Допустимі рівні відповідно НД	Фактичне значення	Розширена невизначеність $k=2^*$	Відповідність вимогам НД
Продовження таблиці							
40	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	ГОСТ 10444.2-94	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
Зразок № ХП-10156/Д напівфабрикат «хрусткі моцарелла стікси» вагові							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
41	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $1,0 \times 10^4$	$3,5 \times 10^3$	-	відповідає
42	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
43	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
44	Плісняві гриби	КУО/г	ДСТУ 8447:2015	не більше $1,0 \times 10$	$<1,0 \times 10^1$	-	відповідає
Зразок № ХП-10157/Д напівфабрикат «сирні палички в паніровці» вагові							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
45	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $1,0 \times 10^4$	$4,0 \times 10^3$	-	відповідає
46	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
47	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
48	Плісняві гриби	КУО/г	ДСТУ 8447:2015	не більше $1,0 \times 10$	$<1,0 \times 10^1$	-	відповідає
Зразок № ХП-10158/Д напівфабрикат «сирні котлети в паніровці» вагові							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
49	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $1,0 \times 10^4$	$3,5 \times 10^3$	-	відповідає
50	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
51	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
52	Плісняві гриби	КУО/г	ДСТУ 8447:2015	не більше $1,0 \times 10$	$<1,0 \times 10^1$	-	відповідає
Зразок № ХП-10159/Д напівфабрикат «сирний трикутник» ваговий							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
53	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $1,0 \times 10^4$	$3,5 \times 10^3$	-	відповідає
54	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
55	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
56	Плісняві гриби	КУО/г	ДСТУ 8447:2015	не більше $1,0 \times 10$	$<1,0 \times 10^1$	-	відповідає

Даний експертний висновок відноситься лише до проб/зразків, які пройшли випробування, і не підлягає частковому відтворенню без письмового дозволу ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ.

У випадку надання проби/зразка замовником результати стосуються проби/зразка у тому стані, в якому її було отримано.

Експертний висновок №1659/ХП-10148/Д-ХП-10173/Д Сторінка 4 з 10	ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ	ФСМ 7.8-01
---	--	------------

№ з/п	Назва показника	Одиниці вимірювання	НД на метод випробувань	Допустимі рівні відповідно НД	Фактичне значення	Розширена невизначеність $k=2^*$	Відповідність вимогам НД
Продовження таблиці 1							
Зразок № ХП-10160/Д напівфабрикат «сирні палички в паніровці смажені» вагові							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
57	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $1,0 \times 10^4$	$5,0 \times 10^3$	-	відповідає
58	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
59	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
60	Плісняві гриби	КУО/г	ДСТУ 8447:2015	не більше $1,0 \times 10$	$<1,0 \times 10^1$	-	відповідає
Зразок № ХП-10161/Д напівфабрикат «сир Брі в паніровці» ваговий							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
61	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $1,0 \times 10^4$	$6,0 \times 10^3$	-	відповідає
62	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
63	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
64	Плісняві гриби	КУО/г	ДСТУ 8447:2015	не більше $1,0 \times 10$	$<1,0 \times 10^1$	-	відповідає
Зразок № ХП-10162/Д напівфабрикат «сир Брі хрусткий» ваговий							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
65	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $1,0 \times 10^4$	$4,0 \times 10^3$	-	відповідає
66	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
67	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
68	Плісняві гриби	КУО/г	ДСТУ 8447:2015	не більше $1,0 \times 10$	$<1,0 \times 10^1$	-	відповідає
Зразок № ХП-10163/Д напівфабрикат «котлета для бургера з телятини» вагова							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
69	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше 1×10^7	$8,0 \times 10^3$	-	відповідає
70	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,001г не допускається	в 0,001г не виявлено	-	відповідає
71	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
72	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає

Даний експертний висновок відноситься лише до проб/зразків, які пройшли випробування, і не підлягає частковому відтворенню без письмового дозволу ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ.

У випадку надання проби/зразка замовником результати стосуються проби/зразка у тому стані, в якому її було отримано.

Експертний висновок №1659/ХП-10148/Д-ХП-10173/Д Сторінка 5 з 10	ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ	ФСМ 7.8-01
---	--	------------

№ з/п	Назва показника	Одиниці вимірювання	НД на метод випробувань	Допустимі рівні відповідно НД	Фактичне значення	Розширена невизначеність k=2*	Відповідність вимогам НД
Продовження таблиці 1							
Зразок № ХП-10164/Д напівфабрикат «свинина грудинка барбекю» вагова							
(назва та номер зразка)							
73	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше 1×10^7	$6,0 \times 10^3$	-	відповідає
74	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,001г не допускається	в 0,001г не виявлено	-	відповідає
75	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
76	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
Зразок № ХП-10165/Д напівфабрикат «грудка качина сювід» вагова							
(назва та номер зразка)							
77	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше 1×10^7	$4,5 \times 10^3$	-	відповідає
78	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,001г не допускається	в 0,001г не виявлено	-	відповідає
79	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
80	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
Зразок № ХП-10166/Д напівфабрикат «котлета по-Київськи» вагова							
(назва та номер зразка)							
81	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше 1×10^7	$5,0 \times 10^3$	-	відповідає
82	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,001г не допускається	в 0,001г не виявлено	-	відповідає
83	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
84	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
Зразок № ХП-10167/Д напівфабрикат «філе куряче в паніровці» вагове							
(назва та номер зразка)							
85	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше 1×10^7	$6,5 \times 10^3$	-	відповідає
86	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,001г не допускається	в 0,001г не виявлено	-	відповідає
87	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
88	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає

Даний експертний висновок відноситься лише до проб/зразків, які пройшли випробування, і не підлягає частковому відтворенню без письмового дозволу ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ.

У випадку надання проби/зразка замовником результати стосуються проби/зразка у тому стані, в якому її було отримано.

Експертний висновок №1659/ХП-10148/Д-ХП-10173/Д Сторінка 6 з 10	ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ	ФСМ 7.8-01
---	--	------------

№ з/п	Назва показника	Одиниці вимірювання	НД на метод випробувань	Допустимі рівні відповідно НД	Фактичне значення	Розширена невизначеність $k=2^*$	Відповідність вимогам НД
Зразок № ХП-10168/Д «ковбаски мисливські» вагові							Продовження таблиці 1
(назва та номер зразка)							
89	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 1,0г не допускається	в 1,0г не виявлено	-	відповідає
90	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
91	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	ГОСТ 10444.2-94	в 1,0г не допускається	в 1,0г не виявлено	-	відповідає
92	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
93	Сульфитредукуючі клостридії (<i>Cl.perfringens</i>)	-	ДСТУ ISO7937:2006	в 0,1г не допускається	в 0,1г не виявлено	-	відповідає
Зразок № ХП-10169/Д «соус Барбекю» ваговий							
(назва та номер зразка)							
94	Плісняві гриби	КУО/г	ДСТУ 8447:2015	не більше 1,0x10	$<1,0 \times 10^1$	-	відповідає
95	Дріжджі	КУО/г	ДСТУ 8447:2015	не більше 1,0x10	$<1,0 \times 10^1$	-	відповідає
96	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
97	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
Зразок № ХП-10170/Д «соус Цезарь» ваговий							
(назва та номер зразка)							
98	Плісняві гриби	КУО/г	ДСТУ 8447:2015	не більше 1,0x10	$<1,0 \times 10^1$	-	відповідає
99	Дріжджі	КУО/г	ДСТУ 8447:2015	не більше 1,0x10	$<1,0 \times 10^1$	-	відповідає
100	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
101	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
Зразок № ХП-10171/Д концентрат «бульйон курячий» ваговий							
(назва та номер зразка)							
102	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $5,0 \times 10^2$	$2,5 \times 10^2$	-	відповідає
103	<i>L.monocytogenes</i>	-	ДСТУ ISO 11290-1:2003	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
104	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 1,0г не допускається	в 1,0г не виявлено	-	відповідає
105	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає

Даний експертний висновок відноситься лише до проб/зразків, які пройшли випробування, і не підлягає частковому відтворенню без письмового дозволу ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ.

У випадку надання проби/зразка замовником результати стосуються проби/зразка у тому стані, в якому її було отримано.

Експертний висновок №1659/ХП-10148/Д-ХП-10173/Д Сторінка 7 з 10	ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ	ФСМ 7.8-01
---	--	------------

№ з/п	Назва показника	Одиниці вимірювання	НД на метод випробувань	Допустимі рівні відповідно НД	Фактичне значення	Розширена невизначеність k=2*	Відповідність вимогам НД
Зразок № ХП-10172/Д напівфабрикат «корн-дог з сиром» ваговий							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
106	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $1,0 \times 10^4$	$4,5 \times 10^3$	-	відповідає
107	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
108	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
109	Плісняві гриби	КУО/г	ДСТУ 8447:2015	не більше $1,0 \times 10$	$<1,0 \times 10^1$	-	відповідає
Зразок № ХП-10173/Д «тарт горіх з карамеллю»							
<i>(назва та номер зразка)</i>							
110	КМАФАнМ	КУО/г	ДСТУ 8446:2015	не більше $1,0 \times 10^4$	$5,0 \times 10^3$	-	відповідає
111	БГКП (коліформи)	-	ГОСТ 30518-97	в 0,01г не допускається	в 0,01г не виявлено	-	відповідає
112	Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели	-	МВ затв. Наказом МОЗУ від 24.05.2013 №425	в 25,0г не допускається	в 25,0г не виявлено	-	відповідає
113	Плісняві гриби	КУО/г	ДСТУ 8447:2015	не більше $1,0 \times 10$	$<1,0 \times 10^1$	-	відповідає
Обладнання**:							

Примітки:

* Розширена невизначеність вимірювання – це фактичне значення, виражене в одиницях вимірювальної величини, отримане шляхом множення стандартних невизначеностей на фактор покриття k=2, що передбачає нормальний розподіл невизначеності і відповідає 95% ймовірності покриття, розраховують на вимогу Замовника послуги.

**Перелік обладнання, на якому проводилось випробування, при необхідності, може бути представленим за вимогою

Висновок: за результатами випробувань зразки: № ХП-10148/Д напівфабрикат «хрусткі креветки» ваговий - КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes*, *Staphylococcus aureus* - відповідає вимогам ТУ У 10.2-38158834-002:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з риби та морепродуктів. Технічні умови»; № ХП-10149/Д напівфабрикат «мойва у паніровці» вагові - КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes*, *Staphylococcus aureus*- відповідає вимогам ТУ У 10.2-38158834-002:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з риби та морепродуктів. Технічні умови»; № ХП-10150/Д напівфабрикат «філе терапії у паніровці» вагове - КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes*, *Staphylococcus aureus*- відповідає вимогам ТУ У 10.2-38158834-002:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з риби та морепродуктів. Технічні умови»; № ХП-10151/Д напівфабрикат «креветка тигрова у паніровці» вагова - КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes*, *Staphylococcus aureus*- відповідає вимогам ТУ У 10.2-38158834-002:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з риби та морепродуктів. Технічні умови»; № ХП-10152/Д напівфабрикат «кальмар у паніровці» ваговий - КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes*, *Staphylococcus aureus* - відповідає вимогам ТУ У 10.2-38158834-002:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з риби та морепродуктів. Технічні умови»; № ХП-10153/Д напівфабрикат «креветка 16/20

Даний експертний висновок відноситься лише до проб/зразків, які пройшли випробування, і не підлягає частковому відтворенню без письмового дозволу ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ.

У випадку надання проби/зразка замовником результати стосуються проби/зразка у тому стані, в якому її було отримано.

Експертний висновок №1659/ХП-10148/Д-ХП-10173/Д Сторінка 8 з 10	ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ	ФСМ 7.8-01
---	--	------------

зачищена з хвостиком» вагова - КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes*, *Staphylococcus aureus* - відповідає вимогам ТУ У 10.2-38158834-002:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з риби та морепродуктів. Технічні умови»; № ХП-10154/Д напівфабрикат «лосось м'якоть» ваговий - КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes*, *Staphylococcus aureus* - відповідає вимогам ТУ У 10.2-38158834-002:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з риби та морепродуктів. Технічні умови»; № ХП-10155/Д напівфабрикат «мідії у паніровці» вагові - КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes*, *Staphylococcus aureus* - відповідає вимогам ТУ У 10.2-38158834-002:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з риби та морепродуктів. Технічні умови»; № ХП-10156/Д напівфабрикат «хрусткі моцарелла стікси» вагові - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, плісняві гриби - відповідає вимогам ТУ У 10.7-38158834-004:2020 «Вироби кондитерські, хлібобулочні здобні, кулінарні борошняні та їх напівфабрикати фірмові. Технічні умови», № ХП-10157/Д напівфабрикат «сирні палички в паніровці» вагові - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, плісняві гриби - відповідає вимогам ТУ У 10.7-38158834-004:2020 «Вироби кондитерські, хлібобулочні здобні, кулінарні борошняні та їх напівфабрикати фірмові. Технічні умови», № ХП-10158/Д напівфабрикат «сирні котлети в паніровці» вагові - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, плісняві гриби - відповідає вимогам ТУ У 10.7-38158834-004:2020 «Вироби кондитерські, хлібобулочні здобні, кулінарні борошняні та їх напівфабрикати фірмові. Технічні умови», № ХП-10159/Д напівфабрикат «сирний трикутник» ваговий - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, плісняві гриби - відповідає вимогам ТУ У 10.7-38158834-004:2020 «Вироби кондитерські, хлібобулочні здобні, кулінарні борошняні та їх напівфабрикати фірмові. Технічні умови», № ХП-10160/Д напівфабрикат «сирні палички в паніровці смажені» вагові - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, плісняві гриби - відповідає вимогам ТУ У 10.7-38158834-004:2020 «Вироби кондитерські, хлібобулочні здобні, кулінарні борошняні та їх напівфабрикати фірмові. Технічні умови», № ХП-10161/Д напівфабрикат «сир Брі в паніровці» ваговий - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, плісняві гриби - відповідає вимогам ТУ У 10.7-38158834-004:2020 «Вироби кондитерські, хлібобулочні здобні, кулінарні борошняні та їх напівфабрикати фірмові. Технічні умови», № ХП-10162/Д напівфабрикат «сир Брі хрусткий» ваговий - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, плісняві гриби - відповідає вимогам ТУ У 10.7-38158834-004:2020 «Вироби кондитерські, хлібобулочні здобні, кулінарні борошняні та їх напівфабрикати фірмові. Технічні умови», № ХП-10163/Д напівфабрикат «котлета для бургера з телятини» вагова - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes*- відповідає вимогам ТУ У 10.1-38158834-001:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з м'яса. Технічні умови», № ХП-10164/Д напівфабрикат «свинина грудинка барбекю» вагова - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes*- відповідає вимогам ТУ У 10.1-38158834-001:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з м'яса. Технічні умови», № ХП-10165/Д напівфабрикат «грудка качина сювід» вагова - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes*- відповідає вимогам ТУ У 10.1-38158834-001:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з м'яса. Технічні умови», № ХП-10166/Д напівфабрикат «котлета по-Київськи» вагова - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes* - відповідає вимогам ТУ У 10.1-38158834-001:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з м'яса. Технічні умови», № ХП-10167/Д напівфабрикат «філе куряче в паніровці» вагове - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes*- відповідає вимогам ТУ У 10.1-38158834-001:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з м'яса. Технічні умови», № ХП-10168/Д «ковбаски мисливські» вагові - за показниками БГКП (коліформи), *Staphylococcus aureus*, патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes*, Сульфітредукуючі клостридії (*Cl.perfringens*) - відповідає вимогам ДСТУ 4435:2005 «Ковбаси напівкопчені. Загальні технічні умови», № ХП-10169/Д «соус Барбекю» ваговий - за показниками БГКП (коліформи), плісняві гриби та дріжджі, патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели - відповідає вимогам ТУ У 10.8-38158834-005:2020 «Соуси, джеми, конфітюри. Технічні умови»; № ХП-10170/Д «соус Цезарь» ваговий - за показниками БГКП (коліформи), плісняві гриби та дріжджі, патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели - відповідає вимогам ТУ У 10.8-38158834-005:2020 «Соуси, джеми, конфітюри. Технічні умови»; № ХП-10171/Д концентрат «бульйон курячий» ваговий - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні

Даний експертний висновок відноситься лише до проб/зразків, які пройшли випробування, і не підлягає частковому відтворенню без письмового дозволу ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ.

У випадку надання проби/зразка замовником результати стосуються проби/зразка у тому стані, в якому її було отримано.

Експертний висновок №1659/ХП-10148/Д-ХП-10173/Д Сторінка 9 з 10	ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ	ФСМ 7.8-01
--	---	-------------------

мікроорганізми, у тому числі сальмонели, *L.monocytogenes* - відповідає вимогам
ТУ У 10.1-38158834-001:2014 «Вироби кулінарні та напівфабрикати з м'яса. Технічні умови»
№ ХП-10172/Д напівфабрикат «корн дог класичний» ваговий - за показниками КМАФАнМ, БГКП
(коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели, плісняві гриби - відповідає вимогам
ТУ У 10.7-38158834-004:2020 «Вироби кондитерські, хлібобулочні здобні, кулінарні борошняні та їх
напівфабрикати фірмові. Технічні умови», № ХП-10173/Д напівфабрикат «тарт горіх з карамеллю»
ваговий - за показниками КМАФАнМ, БГКП (коліформи), патогенні мікроорганізми, у тому числі
сальмонели, плісняві гриби - відповідає вимогам ТУ У 10.7-38158834-004:2020 «Вироби кондитерські,
хлібобулочні здобні, кулінарні борошняні та їх напівфабрикати фірмові. Технічні умови»

Начальник ВЛ Деснянського
МВДУ «Київський міський
ЦКПХ МОЗ»

Виконавці:

Бактеріолог



Тетяна МЕНЖЕРЕС
(імя, прізвище)

Євгенія ТУМАНОВА
(імя, прізвище)

Даний експертний висновок відноситься лише до проб/зразків, які пройшли випробування, і не підлягає частковому
відтворенню без письмового дозволу ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ.
У випадку надання проби/зразка замовником результати стосуються проби/зразка у тому стані, в якому її було отримано.

Експертний висновок
№1659/ХП-10148/Д-ХП-10173/Д

Сторінка 10 з 10

ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Деснянський МВ

ФСМ 7.8-01