

KÄRCHER

WV 2 PLUS

Миття вікон без розводів і підтікання брудної води - завдяки оригінальному акумуляторному віконному пілососу від Керхер цей процес стає в рази швидше і ефективніше.



Артикул

1.633-213.0

Технічні дані

4054278645551

Робоча ширина всмоктуючої насадки	мм	280
Робоча ширина вузької всмоктуючої насадки	мм	170
Об'єм бака для брудної води	мл	100
Час роботи акумулятора	хв	35
Час зарядки акумулятора	хв	230
Тип акумулятора	Літій-іонний акумулятор	
Продуктивність прибирання від 1 заряду	Приблизно 105 м² = 35 вікон	
Параметри електромережі	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Маса з акумулятором	кг	0,6
Маса (без аксесуарів)	кг	0,6
Маса (з пакуванням)	кг	1,2
Розміри (Д × Ш × В)	мм	120 × 280 × 320

Міні-мийка

Ширина всмоктуючої насадки	мм	280, 170
Зарядний пристрій		■
Пульверизатор Standard з мікроволоконною насадкою		■
Концентрат для миття вікон (1 x 20 мл)		■
Змінна всмоктувальна насадка		■

■ Включено в комплект поставки

WV 2 Plus, 1.633-213.0, 2024-05-29

**Легко виливати брудну воду**

- Контейнер з брудною водою можна легко вилити в будь-який час.

**Змінна всмоктуюча насадка**

- Залежно від розмірів поверхні, яка очищується, може використовуватися насадка великого чи малого розміру.

**Світлодіодний дисплей постійно на виду**

- Вбудований у вимикач світлодіодний індикатор своєчасно інформує про необхідність зарядити акумулятор.



АКСЕСУАРИ WV 2 PLUS
1.633-213.0



		Артикул	Опис	
ВІКОННИЙ ПИЛОСОС				
Насадки				
Вузька всмоктуюча насадка для WV 2 / WV 5	1	2.633-112.0	Вузька всмоктуюча насадка для віконних пирососів WV 2 або WV 5 шириною 170 мм. Ідеально для вузьких вікон і інших гладких поверхонь.	■
Вузька всмоктувальна насадка для WV 6	2	2.633-512.0	Ідеально для вікон з палітуркою шириною 170 мм: вузька всмоктувальна насадка для склоочисника WV 6 для вузьких віконних поверхонь.	□
Насадки для віконного пирососа				
Змінні стяжки для віконного пирососа	3	2.633-005.0	Запасні стяжки (280 мм) для всмоктуючої насадки віконного пирососа.	□
Розпилювач				
Пульверизатор Extra для віконного пирососа	4	2.633-129.0	Комплект для миття вікон: пульверизатор, обтяжка з мікрофібри з застібною-липучкою, скребок для стійких забруднень і концентрат миючого засобу для миття вікон 20 мл.	□
Обтяжки				
МікрОВОЛОКОННІ обтяжки для внутрішніх робіт	5	2.633-130.0	Обтяжка з мікрОВОЛОКНА із застібною-липучкою для установки на пульверизаторі, яким комплектується віконний пиросос, 2 шт.	□
Обтяжки з мікрофібри Outdoor	6	2.633-131.0	Ідеальне рішення для миття зовнішніх поверхонь вікон: спеціальна мікрОВОЛОКОННА насадка зі збільшеним вмістом абразивних волокон, що закріплюється за допомогою липучки. Додається скребок для видалення найстійкіших забруднень.	□
Подовжувальні трубки				
Подовжувальний комплект WV Evolution	7	2.633-144.0	За допомогою телескопічного подовжувального комплекту для віконного пирососа або акумуляторного вібраційного очищувача ви зможете очистити навіть вікна, розташовані на висоті. Регулювання довжини від 0,6 до 1,5 м.	□
КОНЦЕНТРАТ МІЮЧОГО ЗАСОБУ ДЛЯ СКЛА				
Концентрат чистячого засобу для вікон RM 503	8	6.295-302.0	Міючий засіб для очищення без розводів всіх гладких водостійких поверхонь, таких як скло, вікна, дзеркала, душові кабінки і т.д. Створює легкий ефект водовідштовхування та зберігає поверхні чистішими	○
Концентрат чистячого засобу для скла RM 500	9	6.295-772.0	Для очищення гладких скляних поверхонь та дзеркал. Видяляє стійкі жирові плями, відбитки пальців та інші забруднення.	○
Чистячий засіб для скла RM 500, 750 мл	10	6.296-170.0	Для очищення будь-яких водостійких гладких поверхонь. Видаляє жировий наліт, відбитки пальців, сліди комах та інші стійкі забруднення, не залишаючи розводів. Концентрат! З 0.5 літра виходить 4 літри готового розчину	○
RM 500 RTU 1l glass cleaner	11	6.296-059.0	Для очищення гладких скляних поверхонь та дзеркал. Видяляє стійкі жирові плями, відбитки пальців та інші забруднення.	○
RM 508** 0,5l Multi surface cleaner conc	12	6.296-128.0		○

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби