



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 15.09. 2023 р.

№ 12.2-18-3/13286

**Об'єкт експертизи:** Вулканізуючі ізоляційні стрічки

**виготовлений у відповідності із -**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 4016

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Застосовуються в промисловості, в авторемонтних і в будівельних роботах; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Бельгія, Option Tape Specialties S.A. N.V., Frankrijkstraat 8, B-9140 Temse, Belgium

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ «ОТС-Україна», 04116, м. Київ, вул.Старокиївська, будинок 10ЛІТ. Г, тел.: (044) 228 70 06. Код за ЄДРПОУ: 37547735

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Контракт №OTS-OPTN/2011 від 01.09.2011

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Вулканізуючі ізоляційні стрічки відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>, не більше): стиролу – 0,002; акрилонітрилу – 0,03 відповідно до Гігієнічного регламенту «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року № 52, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за №156/34439.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні дотримуватись рекомендацій виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Вулканізуючі ізоляційні стрічки, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

**Термін придатності: гарантується виробником**

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний на п'ять років**

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягає попередньому документальному контролю

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 6017 від 31 липня 2023р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



М. П.