



Захист рук

CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Краги зварювальника, забезпечують підвищений термін служби в умовах важкої промисловості.



Переваги



Ефективність

- Велика товщина для ще більшого захисту всієї руки
- Високоєфективне волокно HEATnocut забезпечує захист від контактного тепла (100°C протягом 15 секунд)

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Видобувна промисловість

Сертифікати і стандарти



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
ТИП А



EN 407
4 1 3 X 4 X

Захищає від



Високі температури



enjoy safety.

Edit 10/01/2026
www.deltaplus.eu



Захист рук

CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Краги зварювальника, забезпечують підвищений термін служби в умовах важкої промисловості.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

ТЕПЛОВІ РИЗИКИ (X = НЕ ПЕРЕВІРЕНО)
4 ІНДЕКС ПОВЕДІНКИ ПРИ ГОРІННІ, 0-4
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	Зварювання
Тип рукавичок від механічних ризиків	Шиті
Спеціальні рукавички	Зварка
Товщина (mm)	1,2 -> 1,4
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Характеристики манжети	Шкіряна манжета
Додаткові переваги	Зшивання кевлару
Колір	Червоний
Розмір	10
Тип упаковки	Навалом



CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Захисні рукавички

Краги зварювальника, забезпечують підвищений термін служби в умовах важкої промисловості.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
CA615K10	Червоний	10	CA615K	3295249021597	13295249021594	60	12	22.1 kg	26.2 cm	37.0 cm	77.6 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height