



Засоби захисту голови

LIPARI2 T5

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Гнучкі захисні окуляри з рівнем затемнення 5, із бічним захистом для легких зварювальних робіт.



Переваги



Комфорт

· Регулювання кута та довжини дужки для ідеальної посадки



Легкість у використанні

· Протиковзкі закінчення для підвищеного комфорту та якісної фіксації на голові (або на шоломі)



Сумісність

· Гнучке перенісся для оптимального комфорту та ідеальної посадки для всіх типів обличчя



Економічно ефективні

· Модний безкаркасний дизайн із високим рівнем захисту від ударів за невеликою ціною



Додаткові переваги

· Сумісність із захисними навушниками

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Освіта
- Важка промисловість
- Технічне обслуговування

Сертифікати і стандарти



EN ISO 16321-1

МАРКУВАННЯ ОБ'ЄКТИВА (ISO 16321): 16321 DELTA W5 CT CE



MARQUAGE OCULAIRE
16321 DELTA W5 CT CE

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ L5

Захищає від



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання



Засоби захисту голови

LIPARI2 T5

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Гнучкі захисні окуляри з рівнем затемнення 5, із бічним захистом для легких зварювальних робіт.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Використання	внутрішні / зовнішні
Тип окулярів	Окуляри відкриті
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Покриття лінзи	Захист від запотівання (класичний), Захист від подряпин (класичний), UV400
Основа лінзи	Моноблок
Колір лінзи	зварювання 5
Оптичний клас	1
Клас захисту лінзи	5
Характеристики лінзи	Округлена
Механічна міцність (лінзи)	F, T
Матеріал носової частини	ТПЕ
Матеріал корпусу	Нейлон
Корпус	Дужки
Колір основи	Жовтий, Сірий
Механічна міцність (оправа)	F, T
Додаткові переваги	Налаштування в довжині та куту нахилу, Нековзні скроні, Гнучкий наконечник
Храми заспокоюють	Нековзні скроні, Гнучкий наконечник
Вага (g)	34



Захист голови

LIPARI2 T5

SAFETY GLASSES

Гнучкі захисні окуляри з рівнем затемнення 5, із бічним захистом для легких зварювальних робіт.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
LIPA2T5	Відтінок 5	-	LIPARI2 T5	3295249156701	13295249156708	100	10	6.3 kg	31.0 cm	56.4 cm	40.4 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height