ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 01.06. 2023 р. № 12.2-18-3/ 6234

Об'єкт експертизи: Обладнання для пралень та хімчисток для обробки білизни та одягу, а також запчастини до них, згідно з додатком до Висновку.

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8451

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: пральні підприємства, підключені до виробничої електромережі. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ЄС, Корея, Молдова. ASTRA LT AB (TM ASTRA), LG Electronics Inc (TM LG), Grandimpianti I.L.E – Ali S.p.A. (TM Grandimpianti), "AGATECH" S.R.L. (TM AGA. Постачальники:ASTRA LT AB, Литва, ул. Улону 33, Алитус, LT-62161, тел. +3703551976, LG Electronics Inc., 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do 51554, Rep. of Korea, Grandimpianti I.L.E - Ali S.p.A., Nucleo Gron Masiere, 211, 32037 Sospirolo BL, ITALY (tel: +39 0437 848711), "AGA TECH" S.R.L., MD-2075, Uzinelor 104 str.; Chisinau; Republic of Moldova, Via Catagnina, 10/A, 54100 Massa MS, Italy
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ТРЕЙДВЕСТ ЛТД», Україна, 03191, м. Київ, вул. Вільямса, 9, кор.2, кв. 80. Код за ЄДРПОУ 39367047.
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
Обладнання для пралень та хімчисток для обробки білизни та одягу, а також запчастини до них, згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам: напруженість електричного поля частотою 50 Гц не більше ГДР - 5 кВ/м, магнітного поля частотою 50 Гц не більше ГДР - 1400 А/м відповідно ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»; еквівалентний рівень шуму не більше ГДР - 80 дБА відповідно ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; еквівалентний коректований рівень загальної вібрації категорії 3 (технологічна типу «а») за віброприскоренням не більше ГДР – 50 дБ, за віброшвидкістю не більше ГДР – 92 дБ відповідно ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». За ефективною питомою активністю природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При експлуатації обладнання необхідно здійснювати контроль за рівнем напруженості електричного та магнітного полів - згідно з ДСН 3.3.6.096-2002, за еквівалентним рівнем шуму згідно з ДСН 3.3.6.037-99, за еквівалентним коректованим рівнем загальної вібрації – згідно з ДСН 3.3.6.039-99. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Обладнання для пралень та хімчисток для обробки білизни та одягу, а також запчастини до них, згідно з додатком до Висновку, за наданими заявником зразками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використане в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http//www.imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1024 від 10 квітня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Іщейкін К.Є.

(підпис) (ініціали та прізвище)

мп

Додаток до Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи

від 01.06. **2023 р.** **№ 12.2-18-3/** 6234

Обладнання для пралень та хімчисток для обробки білизни та одягу, а також запчастини до них:

№ п/п	Назва обладнання	Код за УКТЗЕД
1	Машини сушильні серії DS	8451
2	Машини сушильні серії S	8451
3	Машини сушильні серії RV	8451
4	Машини сушильні серії E	8451
5	Машини сушильні серії TD	8451
6	Машини прасувальні серії KP	8451
7	Машини прасувальні серії I	8451
8	Машини прасувальні серії S	8451
9	Машини прасувальні серії SM	8451
10	Машинипрасувальні серії SPR	8451
11	Машинипрасувальні серії SMG	8451
12	Машинипрасувальні серії SP	8451
13	Запасні частини до сушильних та прасувальних машин	8451

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http//www:imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1024 від 10 квітня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

(підпис)

Іщейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

мп