



Захист рук

NI155

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Водонепроникні рукавички для захисту від механічних ризиків, не чутливі до тепла, ідеально підходять для важкої роботи в маслянистих середовищах.



Переваги



Довговічність

· Якісне покриття продовжує термін служби рукавички і забезпечує відмінний захист долоні



Гігієна

· Нітріл означає відсутність алергії для користувача



Ефективність

· Нітрильне покриття надає гарне зчеплення для роботи у маслянистих середовищах

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Автомобільний сектор
- Видобувна промисловість
- Підрядні роботи
- Очищення відходів та води

Сертифікати і стандарти



EN 388
3111X

Захищає від



Знос, істирання



enjoy safety.

Edit 19/12/2025
www.deltaplus.eu



Захист рук

NI155

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Водонепроникні рукавички для захисту від механічних ризиків, не чутливі до тепла, ідеально підходять для важкої роботи в маслянистих середовищах.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4

1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	Викроєні та зшиті текстильні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Шиті
Утокова пряжа	Бавовна
Рівень покриття	Повне покриття окрім зап'ястя
матеріал покриття	Нітрил
Структура поверхні покриття	Текстура для кращого зчеплення
Кількість шарів	одношарове покриття
Підкладковий матеріал	Бавовняний текстиль
Характеристики манжети	Додаткова трикотажна манжета
Колір	Синій
Розмір	10
Тип упаковки	Навалом



NI155

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Захисні рукавички

Водонепроникні рукавички для захисту від механічних ризиків, не чутливі до тепла, ідеально підходять для важкої роботи в маслянистих середовищах.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
NI15510	Синій	10	NI155	3295249019327	13295249019324	120	12	14.9 kg	36.4 cm	63.0 cm	26.6 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height