

Сухий шампунь Batiste

Паспорт безпеки матеріалу

відповідно до Регламенту ЄС про порядок реєстрації, оцінки, допуску та обмеженого використання хімічних речовин 1907/2006 зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 453/2010

Дата видачі: 16.04.2024

Дата перегляду: 16.04.2024

Версія 2.0

РОЗДІЛ 1: Ідентифікаційні дані речовини/суміші та компанії/підприємства

1.1. Ідентифікація продукту

Форма продукту:

Торговельна назва:

Код продукту:

Тип продукту:

Група продукту:

Суміш

Сухий шампунь Batiste

-

Сухий шампунь або шампунь, що не потребує води

Косметичний продукт

1.2. Відповідні ідентифіковані сфери використання речовини або суміші та nereкомендовані застосування

1.2.1 Відповідні ідентифіковані сфери використання

Призначений для широкого загалу

Основна категорія використання:

Використання речовини/суміші:

Споживче використання

Сухий шампунь-аерозоль. Нанесення здійснюється шляхом розпилення з ручного аерозольної упаковки.

Косметика, засоби особистої гігієни

Використання речовини/суміші:

1.2.2 Нерекомендовані застосування

Додаткова інформація відсутня

1.3. Реквізити постачальника паспорта безпеки матеріалу

Church & Dwight UK Ltd

Wear Bay Road,

Kent CT19 6PG

Сполучене Королівство

Тел.: +44-(0)1303 858821

consumer.relationsuk@churchdwight.com

1.4. Телефон для екстреного зв'язку

Номер екстреної допомоги:

+44-(0)1303 858821 (доступно з 8:30 до 17:00, з понеділка по п'ятницю)

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпек

2.1. Класифікація речовини або суміші

Класифікація відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 [CLP]

Аерозоль 1 H222; H229

Повний текст фраз небезпеки: дивіться розділ 16

Класифікація відповідно до Директиви 67/548/EEC [DSD] або 1999/45/EC [DPD]

F+; R12

Повний текст фраз ризику: дивіться розділ 16

Несприятливий фізико-хімічний вплив, вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище

Додаткова інформація відсутня

2.2. Елементи етикетки

Маркування відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 [CLP]



GHS02

Небезпека

H222 – Надзвичайно легкозаймистий аерозоль

H229 – Ємність під тиском: може вибухнути при нагріванні

P102 – Зберігати в недоступному для дітей місці

P210 – Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Курити заборонено.

P251 – Не проколюйте та не спалюйте, навіть після використання

P410+P412 – Беріть від сонячного світла. Не піддавайте дії температур вище 50 °C/122 °F

Піктограми небезпеки (CLP):

Сигнальне слово (CLP):

Фрази небезпеки (CLP):

Фрази застереження (CLP):

Бюро перекладів Leos
Translation agency Leos



LEOS

Übersetzungsagentur Leos
Бюро переводов Leos

0633948577, 0960663317
leos@leos.com.ua
www.leos.com.ua

Сухий шампунь Batiste

Паспорт безпеки матеріалу

відповідно до Регламенту ЄС про порядок реєстрації, оцінки, допуску та обмеженого використання хімічних речовин 1907/2006 зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 453/2010

2.3. Інші небезпеки

Речовини PBT(стійкі, біоаккумулятивні і токсичні): ще не оцінювалася

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про інгредієнти

3.1. Речовини

Не застосовується

3.2. Суміші

Назва	Ідентифікатор продукту	%	Класифікація відповідно до Директиви 67/548/ЄЕС
Бутан речовина з національними межами впливу на робочому місці (Франція, Великобританія)	Номер CAS: 106-97-8 Номер ЄС: 203-448-7 Індексний номер ЄС: 601-004-00-0	40 – 50	F+; R12
Ізобутан речовина з національними межами впливу на робочому місці (Франція)	Номер CAS: 75-28-5 Номер ЄС: 200-857-2 Індексний номер ЄС: 601-004-00-0	20 – 25	F+; R12
Пропан	Номер CAS: 74-98-6 Номер ЄС: 200-827-9 Індексний номер ЄС: 601-003-00-5	15 – 20	F+; R12
Крохмаль речовина з національними межами впливу на робочому місці (Великобританія)	Номер CAS: 9005-25-8 Номер ЄС: 232-679-6	5 – 10	Не класифікується
Етанол, етиловий спирт	Номер CAS: 64-17-5 Номер ЄС: 200-578-6 Індексний номер ЄС: 603-002-00-5 Номер REACH: 01-2119457610-43	1 – 5,5	F+; R11

Назва	Ідентифікатор продукту	%	Класифікація відповідно до Регламенту (ЄС) №1272/2008 (CLP)
Бутан речовина з національними межами впливу на робочому місці (Франція, Великобританія)	Номер CAS: 106-97-8 Номер ЄС: 203-448-7 Індексний номер ЄС: 601-004-00-0	40 – 50	Легкозаймистий газ 1, H220 Зріджений газ, H280
Ізобутан речовина з національними межами впливу на робочому місці (Франція)	Номер CAS: 75-28-5 Номер ЄС: 200-857-2 Індексний номер ЄС: 601-004-00-0	20 – 25	Легкозаймистий газ 1, H220
Пропан	Номер CAS: 74-98-6 Номер ЄС: 200-827-9 Індексний номер ЄС: 601-003-00-5	15 – 20	Легкозаймистий газ 1, H220
Крохмаль речовина з національними межами впливу на робочому місці (Великобританія)	Номер CAS: 9005-25-8 Номер ЄС: 232-679-6	5 – 10	Не класифікується
Етанол, етиловий спирт	Номер CAS: 64-17-5 Номер ЄС: 200-578-6 Індексний номер ЄС: 603-002-00-5 Номер REACH: 01-2119457610-43	1 – 5,5	Легкозаймиста рідина 2, H225 Подразнення очей 2, H319

Назва	Ідентифікатор продукту	Межі питомої концентрації (%)
Етанол, етиловий спирт	Номер CAS: 64-17-5 Номер ЄС: 200-578-6 Індексний номер ЄС: 603-002-00-5 Номер REACH: 01-2119457610-43	(50 = < C < 100) Подразнення очей 2, H319

Повний текст фраз небезпеки та фраз ризиків: дивіться розділ 16

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів першої допомоги

Загальні заходи першої допомоги:

Заходи першої допомоги після вдихання:

Заходи першої допомоги після контакту зі шкірою:

Заходи першої допомоги після контакту з очима:

Заходи першої допомоги після проковтування:

Ніколи не давайте нічого в рот людині без свідомості. У разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря (за можливості покажіть етикетку).

Кашель. Дайте постраждалому подихати свіжим повітрям. Дайте потерпілому відпочити.

Зніміть уражений одяг і промийте всю відкриту ділянку шкіри водою з м'яким милом, а потім сполосніть теплою водою.

Прямий контакт з очима може викликати подразнення. негайно промити великою кількістю води. Зверніться за медичною допомогою, якщо біль, моргання або почервоніння не зникають.

Прополоскати рот. НЕ викликайте блювоту. Зверніться за медичною допомогою.

4.2. Найбільш важливі симптоми та явища, як гострі, так і сповільненої дії

Симптоми/явища після вдихання:

Задуслива речовина у високих концентраціях.

4.3. Показання щодо негайного медичного огляду або необхідності в особливому лікуванні

Додаткова інформація відсутня.

Бюро перекладів Leos
Translation agency Leos



LEOS

Übersetzungsagentur Leos

Бюро переводов Leos

0633948577, 0660863317
leos@leos.com.ua
www.leos.com.ua

Сухий шампунь Batiste

Паспорт безпеки матеріалу

відповідно до Регламенту ЄС про порядок реєстрації, оцінки, допуску та обмеженого використання хімічних речовин 1907/2006 зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 453/2010

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння:
Невідповідні засоби пожежогасіння:

Піна. Сухий порошок. Вуглекислий газ. Розпилення води. Пісок.
Не використовувати потужний струмінь води.

5.2. Особливі небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю

Небезпека займання:
Небезпека вибуху:

Надзвичайно легкозаймистий аерозоль.
Тепло може створити тиск, розірвати закриті контейнери, поширити вогонь і збільшити ризик опіків і травм.

5.3. Поради для пожежників

Запобіжні заходи:
Інструкції з гасіння пожежі:

Уникати джерел займання.
Використовуйте водяний спрей або туман для охолодження відкритих контейнерів.
Будьте обережні під час гасіння будь-якої хімічної пожежі. Запобігайте потраплянню води для гасіння в навколишнє середовище. НЕ гасіть вогонь, коли вогонь досягає вибухових речовин. Евакууйте територію.
Не входьте в зону пожежі без належного захисного обладнання, включаючи засоби захисту органів дихання.

Захисне обладнання пожежників:

РОЗДІЛ 6: Заходи щодо усунення наслідків випадкового викиду

6.1. Заходи особистої безпеки, захисне спорядження та порядок дій в екстреній ситуації

Загальні заходи:

Заборона відкритого вогню. Курити заборонено. Ізолюйте від вогню, якщо можливо, без непотрібних ризиків. Усунути джерела займання. Будьте особливо обережні, щоб уникнути статичної електрики.

6.1.1. Для персоналу, який не задіяний у ліквідації надзвичайної ситуації

Захисне обладнання:
Процедури в надзвичайних ситуаціях:

Дивіться розділ 8.
Евакууйте непотрібний персонал.

6.1.2. Для служб екстреної допомоги

Захисне обладнання:
Процедури в надзвичайних ситуаціях:

Забезпечити персонал належним захистом.
Провітріть зону.

6.2. Заходи щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища

Уникайте потрапляння в каналізацію та громадські води.

6.3. Методи та матеріали для локалізації та очищення

Методи очищення:

Якнайшвидше зберіть розлиті речовини інертними твердими речовинами, такими як глина або діатоміт. Зберіть розлив. Зберігати окремо від інших матеріалів.

6.4. Посилання на інші розділи

Дивіться розділ 8. Контроль впливу та індивідуальний захист

РОЗДІЛ 7: Правила поведінки та зберігання

7.1. Запобіжні заходи щодо безпечного поводження

Додаткові ризики при поводженні:

Небезпечні відходи через потенційний ризик вибуху. Ємність під тиском: не прокалюйте та не спалюйте навіть після використання.

Застереження щодо безпечного поводження:

Промийте руки та інші відкриті ділянки м'яким милом і водою перед їжею, питтям або курінням, а також коли йдете з роботи. Забезпечте хорошу вентиляцію в робочій зоні, щоб запобігти утворенню пари. Не розпилюйте на відкритий вогонь або інші джерела займання.

7.2. Умови безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності

Технічні заходи:

Слід дотримуватися належних процедур заземлення, щоб уникнути статичної електрики.

Умови зберігання:

Тримайте контейнер закритим, коли він не використовується. Не піддавайте його впливу температур вище 50 °C/122 °F. Зберігати у вогнетривкому місці

Несумісні матеріали:

Окисники. Сильні кислоти, основи.

Місце зберігання:

Тримайте подалі від тепла/іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. – Курити заборонено. Тримайте подалі від тепла та прямих сонячних променів. Не зберігати при температурі > 50 °C.

7.3. Особливі кінцеві області застосування

Дивіться розділ 1.



Сухий шампунь Batiste

Паспорт безпеки матеріалу

відповідно до Регламенту ЄС про порядок реєстрації, оцінки, допуску та обмеженого використання хімічних речовин 1907/2006 зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 453/2010

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/індивідуальний захист

8.1. Параметри контролю

Бутан (106-97-8)		
Франція	Середня концентрація забруднювача в повітрі протягом конкретного періоду часу в робочій зоні, межа для робочої зони (мг/м³)	1900 мг/м³
Франція	Середня концентрація забруднювача в повітрі протягом конкретного періоду часу в робочій зоні, межа для робочої зони (частинки на мільйон)	800 ч./млн
Сполучене Королівство	Межа впливу на робочому місці, середньозважена у часі концентрація (мг/м³)	14500 мг/м³
Сполучене Королівство	Межа впливу на робочому місці, середньозважена у часі концентрація (частинки на мільйон)	600 ч./млн
Сполучене Королівство	Межа впливу на робочому місці, межа короточасного впливу (мг/м³)	1810 мг/м³
Сполучене Королівство	Межа впливу на робочому місці, межа короточасного впливу (частинки на мільйон)	750 ч./млн
Ізобутан (75-28-5)		
Франція	Середня концентрація забруднювача в повітрі протягом конкретного періоду часу в робочій зоні, межа для робочої зони (мг/м³)	1900 мг/м³
Франція	Середня концентрація забруднювача в повітрі протягом конкретного періоду часу в робочій зоні, межа для робочої зони (частинки на мільйон)	800 ч./млн
Крохмаль (9005-2-8)		
Сполучене Королівство	Межа впливу на робочому місці, середньозважена у часі концентрація (мг/м³)	10 мг/м³ (всього вдихається) 4 мг/м³ (респірабельна)
Сполучене Королівство	Межа впливу на робочому місці, межа короточасного впливу (мг/м³)	30 мг/м³ (всього вдихається – розраховано) 12 мг/м³ (розрахована респірабельна)
Етанол, етиловий спирт (64-17-5)		
Франція	Середня концентрація забруднювача в повітрі протягом конкретного періоду часу в робочій зоні, межа для робочої зони (мг/м³)	1900 мг/м³
Франція	Середня концентрація забруднювача в повітрі протягом конкретного періоду часу в робочій зоні, межа для робочої зони (частинки на мільйон)	1000 ч./млн
Франція	Межа впливу (мг/м³)	9500 мг/м³
Франція	Межа впливу (частинки на мільйон)	5000 ч./млн
Сполучене Королівство	Межа впливу на робочому місці, середньозважена у часі концентрація (мг/м³)	1920 мг/м³
Сполучене Королівство	Межа впливу на робочому місці, середньозважена у часі концентрація (частинки на мільйон)	1000 ч./млн
Сполучене Королівство	Межа впливу на робочому місці, межа короточасного впливу (мг/м³)	5760 мг/м³ (розрахована)
Сполучене Королівство	Межа впливу на робочому місці, межа короточасного впливу (частинки на мільйон)	3000 ч./млн (розрахована)

8.2. Контроль впливу

Відповідні інженерні засоби контролю:

Індивідуальне захисне обладнання:

Матеріали захисного обладнання:

Захист рук:

Захист очей:

Захист шкіри та тіла:

Захист органів дихання:

Захист від теплових небезпек:

Контроль впливу на навколишнє середовище:

Контроль впливу на споживача:

Інша інформація:

Якщо неможливо уникнути утворення аерозолів, забезпечте відповідну вентиляцію та витяжку в робочій зоні. Зазвичай потрібна місцева витяжка або загальна вентиляція приміщення.

Не вимагається за нормальних умов використання.

Не вимагається за нормальних умов використання.

Не вимагається за нормальних умов використання.

Не вимагається за нормальних умов використання.

Не є необхідним за рекомендованих умов зберігання та поводження.

У разі недостатньої вентиляції використовувати відповідний респіратор. За звичайних умов використання з достатньою вентиляцією не рекомендується використовувати спеціальні засоби захисту органів дихання.

Усуньте всі джерела займання, уникайте іскор, вогню та не паліть у небезпечній зоні.

Уникайте потрапляння в каналізацію та громадські води.

Вимийте руки та інші відкриті ділянки м'яким милом і водою перед їжею, питтям або курінням, а також по завершенню робіт.

Не їсти, не пити та не курити при використанні.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні та хімічні властивості

Фізичний стан:

Зовнішній вигляд:

Молекулярна маса:

Колір:

Запах:

Поріг сприйняття запаху:

Тверда речовина

Аерозоль, що містить білий порошок

Не застосовується до суміші

Бежевий

Характерний

Не застосовується



Сухий шампунь Batiste

Паспорт безпеки матеріалу

відповідно до Регламенту ЄС про порядок реєстрації, оцінки, допуску та обмеженого використання хімічних речовин 1907/2006 зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 453/2010

Кислотність:	Не застосовується
Відносна швидкість випаровування (бутилацетат=1):	Інформація відсутня
Температура плавлення:	Не застосовується до аерозольних продуктів
Температура замерзання:	Інформація відсутня
Температура кипіння:	Інформація відсутня
Температура спалаху:	Інформація відсутня
Температура самозаймання:	Інформація відсутня
Температура розпаду:	Інформація відсутня
Горючість (тверда речовина, газ):	Надзвичайно легкозаймистий аерозоль
Тиск пари:	Інформація відсутня
Відносна щільність пари при 20°C:	Інформація відсутня
Відносна щільність:	Інформація відсутня
Щільність:	Інформація відсутня
Розчинність:	Нерозчинний у воді.
Коефіцієнт розподілу октанолу/води:	Інформація відсутня
В'язкість, кінематична:	Інформація відсутня
В'язкість, динамічна:	Інформація відсутня
Вибухові властивості:	Нагрів може спричинити вибух.
Властивості окислювача:	Інформація відсутня
Межі вибуховості:	Інформація відсутня

9.2. Інша інформація

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1. Реактивність

Легкозаймистий аерозоль.

10.2. Хімічна стабільність

Не встановлено. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль. Містить газ під тиском; може вибухнути при нагріванні. Надзвичайний ризик вибуху через удар, тертя, вогонь або інші джерела займання.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Не встановлено.

10.4. Умови, яких слід уникати

Уникайте високих температур (> 50 °C), тепла, відкритого вогню та джерел займання. Прямі сонячні промені. Надзвичайно високі або низькі температури. Тепло. Іскри. Відкритий вогонь. Перегрів.

10.5. Несумісні матеріали

Невідомо за нормальних умов використання. Сильні кислоти. Сильні основи.

10.6. Небезпечні продукти розкладання

Невідомо за нормальних умов використання. Дим. Чадний газ. Вуглекислий газ.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1. Інформація про класи небезпеки, як визначено в Регламенті (ЄС) № 1272/2008

Гостра токсичність:	Не класифікується
Ураження/подразнення шкіри:	Не класифікується
Серйозне пошкодження/подразнення очей:	Спираючись на доступні дані, не відповідає критеріям класифікації.
Сенсibiliзація дихальних шляхів або шкіри:	Не класифікується
Мутагенність зародкових клітин:	Спираючись на доступні дані, не відповідає критеріям класифікації.
Канцерогенність:	Не класифікується
Репродуктивна токсичність:	Спираючись на доступні дані, не відповідає критеріям класифікації.
Специфічна токсичність для окремого органу-мішені при одноразовому впливі:	Не класифікується
Специфічна токсичність для окремого органу-мішені при повторному впливі:	Спираючись на доступні дані, не відповідає критеріям класифікації.
Небезпека при вдиханні:	Не класифікується
Потенційний негативний вплив на здоров'я людини та симптоми:	Спираючись на доступні дані, не відповідає критеріям класифікації.



Сухий шампунь Batiste

Паспорт безпеки матеріалу

відповідно до Регламенту ЄС про порядок реєстрації, оцінки, допуску та обмеженого використання хімічних речовин 1907/2006 зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 453/2010

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

12.1. Токсичність

Екологія – вода

Уникайте потрапляння в каналізацію та громадські води.

Етанол, етиловий спирт (64-17-5)

LC50 риба 1	11,2 г/л, 24 години
EC50 Дафнія 1	5012 мг/л (Дафнія) (ASTME 729-80, статичний, 48 годин)
EC50 інші водні організми 2	5800 мг/л (Бактерія) (Раджіні та інші, 1989, 4 години)
ErC50 (водорості)	275 мг/л (OECP 201, 3 дні)
Концентрація, що не викликає видимих негативних ефектів (хронічна, риба)	245 мг/л (QSAR, 30 днів)
Концентрація, що не викликає видимих негативних ефектів (хронічна, ракоподібні)	9,6 мг/л (Дафнія) (Маунт та Норберг, 1984, 9 днів)

12.2. Стійкість і розкладання

Сухий шампунь Batiste, Сила та блиск

Стійкість і розкладання

Може спричинити довготривалий негативний вплив на навколишнє середовище.

12.3. Потенціал біоаккумуляції

Сухий шампунь Batiste, Сила та блиск

Потенціал біоаккумуляції

Не встановлено.

Етанол, етиловий спирт (64-17-5)

Коефіцієнт розподілу октанолу/води

-0,35 (метод колби, що струшується, OECP 107)

Потенціал біоаккумуляції

Завдяки коефіцієнту розподілу октанолу/води накопичення в організмі не очікується. Низький потенціал біоаккумуляції.

12.4. Мобільність у ґрунті

Додаткова інформація відсутня

12.5. Результати оцінки PBT та vPvB

Сухий шампунь Batiste, Сила та блиск

PBT: ще не оцінювалося.

Компонент

Етанол, етиловий спирт (64-17-5)

Ця речовина/суміш не відповідає критеріям PBT (стійка, біоаккумулятивна і токсична) регламенту REACH (Регламент ЄС про порядок реєстрації, оцінки, допуску та обмеженого використання хімічних речовин), додаток XIII.
Ця речовина/суміш не відповідає критеріям vPvB (дуже стійка, біоаккумулятивна і токсична) регламенту REACH, додаток XIII

12.6. Властивості руйнування ендокринної системи

Додаткова інформація:

Уникати викидів у навколишнє середовище.

РОЗДІЛ 13: Утилізація

13.1. Методи поводження з відходами

Методи поводження з відходами:

Утилізуйте безпечним способом відповідно до місцевих/національних правил. Контейнер під тиском. Не свердліть і не спалюйте навіть після використання.

Додаткова інформація:

Екологія - відходи:

Легкозаймисті пари можуть накопичуватися в контейнері.

Уникати викидів у навколишнє середовище.

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

Відповідно до Європейської угоди про міжнародні перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (ADR) / Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IMDG) / Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішнім водним транспортом (IATA) / Правил міжнародного перевезення небезпечних вантажів залізницями (ADN) / Міжнародного морського кодексу з небезпечних вантажів (RID).

14.1. Номер ООН

Номер ООН (ADR):	1950
Номер ООН (IMDG):	1950
Номер ООН (IATA):	1950
Номер ООН (ADN):	Не застосовується
Номер ООН (RID):	1950

14.2. Чітка транспортувальна назва ООН

Чітка транспортувальна назва (ADR):	АЕРОЗОЛІ
Чітка транспортувальна назва (IMDG):	АЕРОЗОЛІ
Чітка транспортувальна назва (IATA):	Аерозолі, легкозаймисті
Чітка транспортувальна назва (ADN):	Не застосовується.
Чітка транспортувальна назва (RID):	Не застосовується.
Опис транспортного документа (ADR):	ООН 1950 АЕРОЗОЛІ, 2.1, (D)
Опис транспортного документа (ADR) (IMDG):	ООН 1950 АЕРОЗОЛІ, 2.1



Сухий шампунь Batiste

Паспорт безпеки матеріалу

відповідно до Регламенту ЄС про порядок реєстрації, оцінки, допуску та обмеженого використання хімічних речовин 1907/2006 зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 453/2010

14.3. Клас(и) транспортної небезпеки

Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (ADR)

Клас(и) транспортної небезпеки (ADR): 2.1
Етикетки небезпеки (ADR): 2.1



Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IMDG)

Клас(и) транспортної небезпеки (IMDG): 2.1
Етикетки небезпеки (IMDG): 2.1



Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішнім водним транспортом (IATA)

Клас(и) транспортної небезпеки (IATA): 2.1
Етикетки небезпеки (IATA): 2.1



Правила міжнародного перевезення небезпечних вантажів залізницями (ADN)

Клас(и) транспортної небезпеки (ADN): 2.1
Етикетки небезпеки (ADN): 2.1



Міжнародний морський кодекс з небезпечних вантажів (RID)

Клас(и) транспортної небезпеки (RID): 2.1
Етикетки небезпеки (RID): 2.1



14.4. Група пакування

Група пакування (ADR):	Не застосовується
Група пакування (IMDG):	Не застосовується
Група пакування (IATA):	Не застосовується
Група пакування (ADN):	Не застосовується
Група пакування (RID):	Не застосовується

14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

Небезпека для навколишнього середовища:	Ні
Морський забруднювач:	Ні
Інша інформація:	Додаткова інформація відсутня

14.6. Особливі запобіжні заходи для користувача

14.6.1. Наземний транспорт	
Класифікаційний код (ADR):	5F
Спеціальні положення (ADR):	190, 327, 344, 625
Обмежена кількість (ADR):	11
Виключена кількість (ADR):	E0
Інструкція з упаковки (ADR):	P207, LP02
Спеціальні положення щодо упаковки (ADR):	PP87, RR6, L2
Положення про змішане пакування (ADR):	MP9
Транспортна категорія (ADR):	2
Особливі положення щодо перевезення – Упаковки (ADR):	V14
Особливі положення щодо перевезення – Завантаження, розвантаження та поводження (ADR):	CV9, CV12
Спеціальні положення щодо перевезення – Експлуатація (ADR):	S2
Код обмеження проїзду в тунелях (ADR):	D



Сухий шампунь Batiste

Паспорт безпеки матеріалу

відповідно до Регламенту ЄС про порядок реєстрації, оцінки, допуску та обмеженого використання хімічних речовин 1907/2006 зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 453/2010

14.6.2. Транспортування морем

Транспортні правила (IMDG):
Спеціальні положення (IMDG):
Обмежена кількість (IMDG):
Виключена кількість (IMDG):
Інструкції з пакування (IMDG):
Спеціальні положення щодо упаковки (IMDG):
EmS-номер (Вогонь):
EmS-номер (Розлив):
Категорія укладання (IMDG):
Укладання та сегрегація (IMDG):

Відповідно до положень
63, 190, 277, 327, 344, 959
SP277

E0
P207, LP02

PP87, L2

F-D

S-U

Немає

Захищено від джерел тепла. Для АЕРОЗОЛІВ з максимальною місткістю 1 літр: Категорія А. Сегрегація як для класу 9, але «Відокремлено від» клас 1, за винятком категорії 1.4. Для АЕРОЗОЛІВ місткістю понад 1 літр: Категорія В. Сегрегація відповідно до відповідного підрозділу класу 2. Для АЕРОЗОЛЬНИХ ВІДХОДІВ: Категорія С. Очистити житлові приміщення. Сегрегація як для відповідного підрозділу класу 2.

126

MFAG-номер:

14.6.3. Повітряний транспорт

Транспортні правила (IATA):
Виключена кількість PCA (IATA):
Обмежена кількість PCA (IATA):
Обмежена кількість максимальна кількість нетто PCA (IATA):
Інструкції з упаковки PCA (IATA):
Максимальна кількість нетто PCA (IATA):
Інструкції з пакування CAO (IATA):
Максимальна кількість нетто CAO (IATA):
Спеціальні положення (IATA):
Код ERG (IATA):

Відповідно до положень
E0
Y203

30 кг

203

75 кг

203

150 кг

A145, A167

10L

14.6.4. Внутрішній водний транспорт

Не підлягає AND:

Немає

14.6.5. Залізничний транспорт

Заборонене перевезення (RID):

Немає

14.7. Транспортування навалом відповідно до Додатку II Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню вод із суден 73/78 та Міжнародного кодексу будівництва та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі наливом

Не застосовується

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1. Норми/законодавство щодо безпеки, охорони здоров'я та навколишнього середовища, специфічні для речовини або суміші

15.1.1. Норми ЄС

Не містить речовин Додатку XVII REACH.

Сухий шампунь Batiste, Сила та блиск, не внесений в Перелік речовин-кандидатів REACH.

Не містить речовин, внесених в Перелік речовин-кандидатів REACH.

Не містить додаткових речовин, внесених в Додаток XIV REACH.

15.1.2. Національні правила

Додаткова інформація відсутня

15.2. Оцінювання хімічної безпеки

Оцінювання хімічної безпеки не проводилась

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Джерела основних даних:

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 16 грудня 2008 року щодо класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей, що змінює та скасовує Директиву 67/548/ЄЕС та 1999/45/ЄС, а також змінює Регламент (ЄС) № 1907/2006.

Немає.

Інша інформація:

Повний текст фраз ризику, небезпеки та небезпек ЄС:

Aerosol 1	Аерозоль, Категорія 1
Eye Irrit. 2	Серйозне пошкодження/подразнення очей, Категорія 2

Бюро перекладів Leos
Translation agency Leos



LEOS

Übersetzungsagentur Leos
Бюро переводов Leos

Сухий шампунь Batiste
Паспорт безпеки матеріалу

відповідно до Регламенту ЄС про порядок реєстрації, оцінки, допуску та обмеженого використання хімічних речовин 1907/2006 зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 453/2010

Flam. Gas 1	Легкозаймисті гази, Категорія 1
Flam. Liq. 2	Легкозаймисті рідини, Категорія 2
Liquefied gas	Гази під тиском: Зріджений газ
H220	Надзвичайно легкозаймистий газ
H222	Надзвичайно легкозаймистий аерозоль
H225	Легкозаймиста рідина та пар
H229	Ємність під тиском: може вибухнути при нагріванні
H280	Містить газ під тиском; може вибухнути при нагріванні
H319	Викликає серйозне подразнення очей
R11	Сильно легкозаймистий
R12	Надзвичайно легкозаймистий
F	Сильно легкозаймистий
F+	Надзвичайно легкозаймистий

Паспорт безпеки матеріалів (Регламент ЄС про порядок реєстрації, оцінки, допуску та обмеженого використання хімічних речовин, Додаток II)

Ця інформація ґрунтується на наших поточних знаннях і призначена лише для опису продукту з метою охорони здоров'я, безпеки та екологічних вимог. Тому її не слід тлумачити як гарантію будь-якої конкретної властивості продукту.

Бюро перекладів Leos
Translation agency Leos
LEOS
Übersetzungsagentur Leos
Бюро переводов Leos
0633948577, 0960063317
leos@leos.com.ua
www.leos.com.ua

ЗАСВІДЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ

Я, Горюшенкова Олександра Павлівна, уповноважена виконати
переклад з
(ПІБ перекладача)

англійської мови на українську мову, та підтверджую, що переклад
цього
(мова)

документу

Сухий шампунь Batiste.
Паспорт безпеки матеріалу
(назва документу)

є правильним та точним відповідно до моїх знань та кваліфікації.



(підпис перекладача)

О.П. Горюшенкова
(ПІБ перекладача)

Україна, м. Одеса, вул. Єврейська, 51
(адреса Бюро перекладів)

+38096-086-33-17, +38063-394-85-77
(телефон Бюро перекладів)

*Правильність перекладу з англійської мови
на українську мову засвідчую:*
Директор Бюро перекладів
02.04.2025



Бюро перекладів „ЛЕОС”

Україна м. Одеса вул. Єврейська, 51 тел. 063-394-85-77, 096-086-33-17 e-mail: leosodessa@gmail.com

Бюро перекладів Leos Translation agency Leos
 LEOS Übersetzungsagentur Leos Бюро переводов Leos
0633948577, 0960863317 leosodessa@gmail.com www.leos.com.ua