




Einhell®


TC-DW 225






UKR Оригінальна інструкція з
□□□□□□□□
М□□ина для □□фування стін







Art.-Nr.: 42.599.30

I.-Nr.: 11026









Попередження! - З метою зменшення ризику отримання травми слід читати інструкцію з експлуатації



□ □ □ □ **йте органи** □ □ □ □ Шум може спричинити втрату слуху.



□ □ □ □ □ □ □ □ **те** □ □ □ □ **Ш**, яка □ □ □ □ **с** □ □ □ □ **д** □ □ □ □ **дихання** □ □ □ □! Під час обробки деревини або інших матеріалів може утворюватись небезпечний для здоров'я пил. Матеріали, що містять азбест, обробляти заборонено!



□ □ □ □ □ □ □ □ **те за** □ □ □ □ **сні** □ □ □ □ □ □! Іскри, що утворюються під час роботи, а також і частинки абразиву, стружка та пил можуть спричинити втрату видимості.

Важливі застереження

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню чи пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації / вказівки з техніки безпеки. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була х у вас постійно під руками. У випадку, якщо ви повинні передати прилад іншим особам, передайте їм, будь ласка, також цю інструкцію з експлуатації / вказівки з техніки безпеки. Ви не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції.

1. Перед використанням приладу

Перед використанням приладу

Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування.

Важко травмування може статися, якщо ви не будете дотримуватися вказівок з техніки безпеки.

2. Обережно використовуйте прилад

2.1 Обережно використовуйте (Розділ 1/7)

1. Вмикач/Шмикач
2. Регулятор швидкості
3. Фіксатор для телескопічного подовження
4. Телескопічний подовжувач
5. Під'єднання шлангу для видалення пилу
6. Шланг для видалення пилу
7. Полірувальний диск
8. Рукоятка
9. Додаткова рукоятка
10. Фіксуєчий гак
11. Стопорна кнопка

2.2 Обережно використовуйте прилад

Будь ласка, перевірте комплектність артикула відповідно до описаного об'єму поставки.

• Відкрийте опакуння та обережно дістаньте прилад.

• Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використовувати під час транспортування

- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опакуння протягом всього гарантійного строку.

Важливі застереження

Перед використанням приладу не забудьте прочитати інструкцію з техніки безпеки. Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям заборонено гратися з приладом.

- ашина для полірування стін
- Абразивний папір
- Шланг
- Оригінальна інструкція з експлуатації
- Вказівки з техніки безпеки

3. Застосування за призначенням

Шліфувальна машина призначена для ліфтування про гіпсокартонних стін, стель і внутрішньої кладки, а також для видалення залишків шпалер, фарби, залишків клею і штукатурки. ашину також можна використовувати для шліфування підлог.

Машину слід використовувати тільки згідно з її призначенням. Жодне інше використання машини, що виходить за вказані межі, не відповідає її призначенню. За несправності або травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання машини не за призначенням, відповідальність несе не виробник, а користувач.

Щоб уникнути травм, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняних до цього робіт.

4. Технічні параметри

Напруга двигуна.....	230-240 Ш~ 50 Гц
Потужність	600 Шт
Полірувальна площа.....	Ø 215 мм
Розмір абразивного папіру	Ø 225 мм
Швидкість обертання	600-1500 хв ⁻¹
Телескопічна трубка.....	1100-1650 мм
Шпиндель	M6
Клас захисту:	II/□
Ціна:	3.6 кг

□ □ □ ! □

Шуми та вібрація

Параметри шумів та вібрації визначені у відповідності з Європейським стандартом EN 60745.

L_{pA} рівень звуку	84 дБ(А)
K_{pA} похибка	3 дБ
L_{WA} рівень звукової потужності	95 дБ(А)
K_{WA} похибка	3 дБ

Носіть навушники. Шливи шуму може стати причиною втрати слуху.

Загальні параметри коливань (сума векторів у трьох напрямках) визначені у відповідності з Європейським стандартом EN 60745.

Рукоятка

Цілічина емісії коливань $a_h = 3.03 \text{ м/с}^2$
 K похибка = 1.5 м/с^2

Зазначена величина емісії коливань вимірювалась відповідно до стандартизованого процесу випробувань, вона може змінюватись в залежності від способу використання електроінструмента, в окремих випадках її значення може бути більшим, ніж занотоване тут.

Зазначена величина емісії коливань може використовуватись для порівняння електроінструментів між собою.

Зменшуйте вібрацію та утворення шуму до мінімального рівня!

- Застосовуйте тільки бездоганно функціонуючі прилади.
- Регулярно проводіть технічний догляд приладу та чистіть його.
- Узгодьте свій стиль праці з роботою приладу

- Не перевантажуйте прилад.
- Шмикайте прилад, якщо ви ним не користуєтесь.
- Носіть робочі рукавиці.

Залишкові ризики

Навіть при належному використанні даного електроінструмента існують залишкові ризики. Слід рахуватись з наступними ризиками, обумовленими конструкцією та виконанням даного електроінструмента:

1. Ураження легень, якщо нехтувати належними масками-респіраторами, захищаючими від пилу.
2. Ураження органів слуху, якщо нехтувати належними засобами захисту органів слуху.
3. Шкода здоров'ю, обумовлена вібрацією кисті та руки за умови довготривалого використання інструмента або за умови неналежного використання та неналежного техобслуговування.

5. Перед початком роботи

Увага!

Перш ніж проводити налаштування приладу, завжди витягайте мережевий штекер з розетки.

5.1 Монтаж полірувальної машини (Мал. 2)

Шийміть машину з коробки, розпакуйте □ зафіксуйте фіксуємим гаком (10). Переконайтесь, що фіксуємий гак (10) зачепився правильно.

5.2 Монтаж телескопічного подовжувача (Мал. 3)

Штавьте телескопічний подовжувач (4) в фіксатор (3) і зафіксуйте його, повертаючи фіксатор, як показано на Рис. 3.

Примітка:

Регулюйте довжину машини за допомогою телескопічного подовжувача (4) для найбільш комфортної роботи. Зверніть увагу на позначку „Мах“ на телескопічному подовжувачі. Не перевищуйте цю позначку.

5.3 Під'єднання екстрактору пилу (Мал. 4)

Штавьте шланг екстрактору пилу (6) в під'єднання екстрактору (5) і зафіксуйте його, повертаючи фіксатор, як показано на Мал. 4. Пил виводиться прямо через абразивний папір і шліфувальний диск (7).

Увага:

Підключіть інструмент до блоку екстракції чи до пилососа. Це забезпечить чудове видалення стружки пилу.

Застереження!

З міркувань безпеки для здоров'я вкрай важливо використовувати екстрактор пилу.

5.4 Кріплення шліфувального/полірувального паперу (Мал. 5)

Велкого кріплення дозволяє зavidко і зручно міняти абразивний папір. Переконайтеся, що вирівняні отвори для екстракції паперу і шліфувального диску.

6. Обслуговування**6.1 Вимикач (Рис. 6/7)****Включення:**

Натисніть на вимикач (1).

Довготривала робота:

Зафіксуйте вимикач (1) натиснувши на стопорну кнопку (11).

Виключення:

Натисніть на вимикач (1) і швидко відпустіть.

6.2 Регулятор швидкості (Рис. 7/ позиція 2)

Ви можете обирати швидкість обертання регулюючи регулятор швидкості (2).

Направлення "+": Швидка швидкість

Направлення "-": Нижча швидкість

6.3 Робота з шліфувальною машиною

- Штановіть всю площу шліфувального диску на робочу поверхню.
- Шклюдіть машину і з невеликим тиском до робочої зони плавними круговими або поперечними і лінійними рухами починайте шліфувати поверхню.
- Використовуйте папір з грубим зерном для грубого шліфування і з м'яким зерном для полірування.

Увага!

Пил, який утворюється при роботі з пристроєм, може бути небезпечним для здоров'я:

- При шліфуванні завжди одягайте захисні окуляри і захисну маску.

- Ші, хто працюють з пристроєм чи знаходяться в робочій зоні, мають одягати захисну маску.
- Шробочій зоні пристрою забороняється приймати їжу, палити і пити.
- Забороняється використовувати фарби, в яких є свинець!

6.4 Поворот шліфувального диску (Рис. 1)

Шліфувальний диск може повертатися х двох напрямках, що зробить зручним шліфування над головою і в вузьких просторах.

7. Заміна кабелю живлення

Якщо провід для під'єднання цього приладу до електромережі пошкоджений, то для запобігання виникнення нещасних випадків його повинен замінити виробник або його сертифікована сервісна служба чи інший кваліфікований спеціаліст.

8. Чистка, обслуговування і замовлення запасних частин

Перед початком всіх робіт по чистці від'єд-айте мережевий штекер приладу від мережі!

8.1 Чистка

- Захисні пристосування, шліци для доступу повітря і корпус двигуна мають бути максимально Прилад протирайте чистою ганчіркою чи продувайте стисненим повітрям з невеликим тиском.
- Рекомендуємо чистити прилад зразу ж після кожного використання.
- Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила.
- Не використовуйте очищуючі засоби чи розчинники; вони можуть пошкодити пластикові частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в середину приладу не потрапила вода. Потраплення води в електроінструменти підвищує вірогідність електричного удару.

8.2 Вугільні щітки

Якщо виникає занадто багато іскр, потрібно щоб щітки перевірів електрик. **Небезпека!** Замінити вугільні щітки дозволяється лише електрику.

8.3 Технічне обслуговування

Шсередині приладу частини, що потребують технічного обслуговування, відсутні.

8.4 Замовлення запасних частин:

Актуальні ціни та інформацію можна знайти заадресою www.isc-gmbh.info. Замовлення запчастин і аксесуарів можна зробити, відвідавши розділ Сервіс на веб-сайті www.einhell.ua, або звернувшись до авторизованного сервіс-центру.



www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

9. Утилізація та вторинне використання

Прилад знаходиться в опакунні, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опакуння є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином. Якщо місцезнаходження таких пунктів прийому невідомо, слід звернутись до місцевої адміністрації.

10. Зберігання

Зберігайте прилад та комплектуючі в недоступному для дітей темному та сухому приміщенні без мінусових температур. Оптимальна температура зберігання - від 5 до 30°C. Зберігайте електроінструмент в оригінальному опакунні.

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

EU

Konformitätserklärung

- D** erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- BG** explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- F** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- I** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- NL** verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- E** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- P** declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretiva CE e normas para o artigo
- DK** attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- FIN** vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- EE** tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- CZ** vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
- SLO** potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- SK** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- H** a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- PL** deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- BG** декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- LV** paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- LT** apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
- RO** declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- GR** δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- HR** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH** potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS** potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal
- RUS** следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- UKR** проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
- MK** ja izjavува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
- TR** Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- N** erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- IS** Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Trockenbauschleifer TC-DW 225 (Einhell)

- ☐ 2014/29/EU
- ☐ 2005/32/EC_2009/125/EC
- ☐ 2014/35/EU
- ☐ 2006/28/EC
- ☒ 2014/30/EU
- ☐ 2014/32/EU
- ☐ 2014/53/EU
- ☐ 2014/68/EU
- ☐ (EU)2016/426
Notified Body:
- ☐ (EU)2016/425
- ☒ 2011/65/EU_(EU)2015/863
- ☒ 2006/42/EC
- ☐ Annex IV
Notified Body:
Reg. No.:
- ☐ 2000/14/EC_2005/88/EC
- ☐ Annex V
- ☐ Annex VI
Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
 P = KW; L/O = cm
Notified Body:
- ☐ 2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.:

Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-3;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-6

Landau/Isar, den 21.02.2019

Weichselgartner/General-Manager

Yang/Product-Management

First CE: 16
Art.-No.: 42.599.30 I.-No.: 11026
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR014955
Documents registrar: Egginger Christoph
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Декларація про відповідність продукції вимогам Технічних регламентів

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника (Декларант): ТОВ "ХАНС АЙНХЕЛЬ УКРАЇНА" (юридична адреса: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Чайки, 16), код за ЄДРПОУ 38275500 в особі уповноваженого представника Кузьмич М.Л. на підставі Довіреності від 18/02/2021 року

підтверджує, що продукція торгової марки "EINHELL": Полірувальні машини електричні та запасні частини до них моделей CE-CB**, TC-DW **, BT-PO **, CS-PO **, BPO **, TE-DW **, де * (зірочки) – літери та (або) цифри, які визначають параметри продукції, що не впливають на показники безпеки і електромагнітної сумісності

код УКТ ЗЕД 8467

виробництва компанії «Айнхель Джермані АГ», індекс 94405, 22, Візенберг, 94405 Ландау на Ізарі, Федеративна Республіка Німеччина; на підприємстві «Hansi Anhui Far East Ltd.», 77 Gloucester Road, 12/F, Fortis Bank Tower, Hong Kong, Китай;

яка виготовляється серійно

відповідає вимогам Технічних регламентів:

Назва технічного регламенту	Нормативні документи
Технічний регламент безпеки машин	ДСТУ EN 60745-2-4:2014 (EN 60745-2-5:2010, IDT)
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання	ДСТУ EN 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A1:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT)
Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні	ДСТУ EN 50581:2014

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування знаком відповідності вимогам Технічних регламентів: 21.

Декларація складена під цілковиту відповідальність декларанта.

Директор



Кузьмич М.Л.

Зареєстровано «03» березня 2021 р.

Достовірність зазначеної інформації та дійсність реєстрації декларації про відповідність можна перевірити за телефоном +38 044 384 28 90