




KM 75/40 W Bp Pack

Компактна та маневрена машина KM 75/40 W, оснащена тяговим приводом і ефективною системою всмоктування пилу, легко справляється з прибиранням площ малих и середніх розмірів. З малошумним акумуляторна приводом.



1 Бункер з коліщатами і зручною ручкою

- Контейнер для сміття з утепленими ручками - щоб легко знімати і спустошувати.
- Швидка готовність.



2 Ефективна система фільтрації з механічним очищенням фільтра

- Площа фільтра 1,8 м².
- Механічна система очищення фільтра з ергономічною ручкою.



3 Проста концепція управління (система EASY)

- Стандартні значки для всіх підмітальних машин Керхер.



KM 75/40 W Bp Pack

- Бункер з кошичками і зручною ручкою
- Заміна щіток без спеціальних інструментів
- Запатентований пристрій очищення фільтра і його гігієнічна заміна без застосування інструментів

Технічні дані

Артикул		1.049-207.0
		4039784468412
Тип приводу		Електричний
Привід		Двигун пост. струму
Тип приводу	V / Вт	24 / 400
Макс. продуктивність по площі	m²/h	3375
Робоча ширина	мм	550
Робоча ширина з 1 біч. щіткою	мм	750
Контейнер для збору сміття	l	40
Здатність долати підйом	%	12
Робоча швидкість	km/h	4,5
Площа фільтра	m²	1,8
Час роботи батареї	h	макс. 2,5
Вага	кг	124
Габарити (Д x Ш x В)	мм	1430 × 750 × 1190

Міні-мийка

Поліефірний плоский складчастий фільтр	■	Використання в приміщеннях	■
Ручне очищення фільтра	■	Індикатор стану батареї	■
Ходовий привод – вперед	■	Регулювання потоку всмоктуваного повітря	■
Основна щітка з можливістю регулювання	■	Бічна щітка, піднімається / регулюється	■
Контейнер для сміття на кошичках	■		
Заслінка для збору крупного сміття	■		
Батарея і вбудований зарядний пристрій входять в комплект поставки	■		
Складна рукоятка	■		
Принцип підмітання перекиданням	■		
Всмоктування	■		
■ Включено в комплект поставки			

KM 75/40 W Bp Pack

1.049-207.0



		Артикул	Артикул (мон- таж на заводі)	Довжина/ Ширина	Діаметр	Ціна	Опис	
Стандартна циліндрична щітка								
Reversing rolling mill standard	1	6.906-884.0		550 мм			Жорстка стандартна щітка з вологостійкої універсальною щетиною для всіх поверхонь. Підходить для нормальних забруднень і надзвичайно довговічна.	■
Антистатична циліндрична щітка								
Сміттєпідбиральник антистатич- ний	2	6.906-950.0		550 мм				□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

KM 75/40 W Bp Pack 1.049-207.0



		Артикул	Артикул (мон- таж на заводі)	Довжина/ Ширина	Діаметр	Ціна	Опис	
Стандартні бокові щітки								
Стандартна бічна щітка	1	6.906-132.0			420 мм		З вологостійкою універсальною щетиною, довговічна, для будь-яких поверхонь	■

■ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступні аксесуари