



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 17.08 2020 р.

№ 12.2-18-3/ 19105

Об'єкт експертизи: Дошки для навчання і презентації ТМ '2x3' (11 найменувань, 60 моделей згідно з додатком до Висновку)

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9610

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут, проведення презентацій та навчання. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

Виробник: 2x3 SA, 73-231 Krzęcin, ul. Słoneczna 3. Країна походження об'єкта експертизи: Польща
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ВІЛЬНО», Україна, 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, буд. 23, код за ЄДРПОУ 43140291
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Міжнародний контракт купівлі-продажу товарів № 1110 від 01.11.2019 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³), а саме: формальдегіду - 0,003; акрилонітрилу – 0,03; метилметакрилату - 0,01; метилакрилату - 0,01 меламіну - 0,01; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Дошки для навчання і презентації ТМ '2x3' (11 найменувань, 60 моделей згідно з додатком до Висновку), відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 11198 від 12 серпня 2020 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної установи «Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України»

М.П.



Захаренко М.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 17 08 2020 року

12.2-18-3/
№ 19105

Дошки для навчання і презентації ТМ '2х3' згідно додатку:

1. Для письма крейдою сухостирально-магнітні, моделей: ТКА, ТКС, ТКФ, ТКУ, ТКХ, ТАК (6 моделей);
2. Для письма маркером сухостирально-магнітні, моделей: ТSC, TSA, TSA/UA, TSAS, TS, TSS, TSQ, TS/C, TSA/C, TSX, TAS, TSU (12 моделей);
3. Комбіновані (сухостирально-магнітні коркові або текстильні), моделей: TCSSC, TCSST, TCASC, TCAST (4 моделі);
4. Розкладні шкільні 'триптихи', моделей: TRS, TRK (2 моделі);
5. Дошки магнітні з металевою сіткою, моделей: ТРА, ТРАВ (2 моделі);
6. Оборотно-мобільні, моделей: TOS, TOK (2 моделі);
7. Двосторонні мобільні, моделей: TDS, TDSZ (2 моделі);
8. Модераційні, моделей: TMS, TMT, MTC, MTS, MTT (5 моделей);
9. Дошки-вітрини настінні (сухостирально-магнітні лаковані або керамічні), моделей: GS1, GS1W, GS1PD, GS2, GS4 (5 моделей);
10. Дошки скляні (для письма маркером, сухостирально-магнітні), моделей: TSZ (1 модель);
11. Фліпчарти (сухостирально-магнітні: лаковані, керамічні, скляні; меламінові, акрилові), моделей: TF01ECO, TF03ECO, TFS04, TFS01, TF14, TF15, TF16, TF17, TF18, TF19, TF20, TF21, TF22, TF01/70, TF04, TF03, TF02, TSPM, TFSZ (19 моделей).

Загальна кількість: 11 найменувань, 60 моделей.

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 11198 від 12 серпня 2020 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
Державної установи «Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України»

М.П.



Захаренко М.І.