



Захист рук

## CT402

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Шкіряні рукавички для захисту від механічних ризиків, ідеально підходять для сухого середовища.



### Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Підрядні роботи
- Складське господарство

### Сертифікати і стандарти



EN 388  
2111X

### Захищає від



Знос, істирання



*enjoy safety.*

Edit 15/02/2026  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Захист рук

# CT402

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Шкіряні рукавички для захисту від механічних ризиків, ідеально підходять для сухого середовища.

## Деталі - Стандарти



### EN388:2016+A1:2018

2 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4

1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	Викроєна та зшита шкіряна долоня / зворотня частина з текстилю
Тип рукавичок від механічних ризиків	Шиті
Товщина (mm)	0,7
Характеристики манжети	Вшита відкрита манжета
Додаткові переваги	Гарний хват
Колір	Природно-синій
Розмір	7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Навалом



# CT402

## WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Захисні рукавички

Шкіряні рукавички для захисту від механічних ризиків, ідеально підходять для сухого середовища.

### Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
CT402BL08	Природно-синій	08	CT402	3295249030551	13295249030558	120	12	7.8 kg	25.6 cm	56.8 cm	27.6 cm
CT402BL09	Природно-синій	09	CT402	3295249030568	13295249030565	120	12	8.9 kg	26.8 cm	61.8 cm	29.2 cm
CT402BL10	Природно-синій	10	CT402	3295249030575	13295249030572	120	12	9.4 kg	27.4 cm	61.8 cm	28.4 cm
CT402BL11	Природно-синій	11	CT402	3295249030582	13295249030589	120	12	11.4 kg	28.4 cm	71.8 cm	33.2 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height