

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity

Продукція
Production

Засоби індивідуального захисту зору: окуляри захисні, та
змінні лінзи до них. Артикули згідно з додатками №№ 1-27
(367 артикулів). Категорія ризику II.

код УКТ ЗЕД,
ДК 016
UKTZED code, DK-
016

9004

Зразок відповідає
PPE type complies with the

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим
Технічним регламентом засобів індивідуального захисту
(затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019),
ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT); ДСТУ EN 170:2022 (EN 170:2002, IDT),
ДСТУ EN 172:2005 (EN 172:1994, IDT), ДСТУ EN ISO 16321-1:2022 (EN ISO
16321-1:2022, IDT; ISO 16321-1:2021, IDT).

Виробник продукції
Manufacturer

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Strasse 181-189, D-90766 Furth,
Germany, Німеччина.

Заявник
The applicant

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Wurzbürger Strasse 181-189, D-90766 Furth,
Germany, Німеччина.

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

e-mail: akademtest@gmail.com

Регістраційний номер UA.TR.131

ООВ "АКАДЕМТЕСТ" акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції
відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356/чинний до 22.08.2029

На підставі
On the grounds of

Звіт про оцінку № 0212 TP від 23.03.2026 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність засобів індивідуального захисту, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)

ДОДАТОК № 1 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2731-26

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

Артикул	Назва окулярів захисних	Відповідність до стандартів	Маркування лінз		Маркування оправ
9112265	apache clear sv exc. black Set	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022; ДСТУ EN 172:2005	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9112561	apache spec variomatic	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9122415	ultrashield clear antifog wh/bk	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022	W UL1,2	CT 1 KN CE	16321 W CT CE
9122480	ultrashield grey 23% antifog wh/bk	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022	W G2	CT 1 KN CE	16321 W CT CE
9122880	ultrashield grey 14% AS pola wh/bk	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022	W G3	CT 1 CE	16321 W CT CE
9122885	ultrashield bu. mirr. 14% wh/bk	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022	W G3	CT 1 CE	16321 W CT CE
9128064	pheos nxt CBR65 sv exc. wh/bk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,4	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128188	pheos nxt guard clear sv exc. gy/bu	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 34 FT CE
9128223	pheos nxt CBR23 sv exc. wh/bk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128224	pheos nxt CBR23 sv exc. wh/bk RTI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 F CE
9128265	pheos nxt clear sv exc. anth/bl	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128268	pheos nxt clear sv exc. bk rd F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 2 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9128280	pheos nxt grey23% sv exc. lime/anthr.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128294	pheos nxt planet clear sv exc PF	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128295	pheos nxt planet clear sv exc. anth/jade	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128376	pheos nxt clear sv ext. lime/anth.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128415	pheos nxt clear sv ETC bu/anth.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9128780	pheos nxt guard clear sv ext. bu/anth	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 34 FT CE
9128781	pheos nxt guard clear sv ext. bu/anth HB	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 34 FT CE
9134002	meteor grey transparent, HG clear	ДСТУ EN 166:2017;	-	W1 S CE	W 166 F CE
9134005	meteor cl. sv sapp. grey 56-15	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2-1,2	W 1 F K CE	W 166 F CE
9137100	9137 ceramic clear AS anthracite	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT K CE	W 166 FT CE
9139065	OTG plus clear sv sap. bk	ДСТУ EN ISO 16321- 1:2022	W UL1,2	DT 1 K CE	16321 W CT CE
9139265	super f OTG cl. sv exc. black	ДСТУ EN ISO 16321- 1:2022	W UL1,2	DT 1 KN CE	16321 W CT CE
9139295	OTG plus planet clear sv exc.anth/jade	ДСТУ EN ISO 16321- 1:2022	W UL1,2	DT 1 KN CE	16321 W CT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

M.II./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 3 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9143255	RPL 9143 i-range clear sv excellence	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	-
9143265	i-lite clear sv. exc. anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 F CE
9143266	i-guard clear sv. exc. anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
9143267	i-guard+ clear sv. exc. anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9143268	i-guard clear sv exc. anth/tq RTI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
9143281	i-lite grey. sv exc. anthracite/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 F KN CE	W 166 F CE
9143282	i-guard grey. sv exc. anthracite/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
9143283	i-guard+ grey sv. exc. anthracite/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9143288	RPL 9143 i-range grey 23% sv excellence	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	
9143295	i-lite planet clear sv excellence	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 F CE
9143296	i-guard planet clear sv excellence	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
9143297	i-guard+ planet clear sv excellence	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9143298	i-lite planet clear sv exc. anth/tq RTI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 F CE
9143300	i-guard+kit ch. sv exc. anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 4 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Term of validity is from

9143376	i-guard clear sv ext. anth/bu	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
9143377	i-guard+ clear sv ext. anth/bu	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 34 B CE
9145014	uvex pure fit clear uncoated	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT CE	W 166 FT CE
9145265	uvex pure fit clear sv exc	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9145266	uvex pure fit cl sv exc Retailbag	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9153105	racer MT clear AF	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 F CE
9155005	mercury clear sv sapp. blue 54	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2-1,2	W 1 F K CE	W 166 F CE
9159005	winner clear anti scratch gun	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2-1,2	W 1 F CE	W 166 F CE
9159105	winner clear anti fog gun	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2-1,2	W 1 F KN CE	W 166 F CE
9159118	winner grey 23% anti fog gun	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 F KN CE	W 166 F CE
9160065	i-vo sv sapp. cl. blue/orange	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT K CE	W 166 FT CE
9160076	i-vo grey 5-2,5 sv sapp. black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT K CE	W 166 FT CE
9160120	i-vo cl. 2-1,2 sv exc. blue/grey headb.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 F CE
9160185	9160 i-vo sv plus clear blue/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86.
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 5 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

за № UA.TR.131.B.2731-26

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Term of validity is from

9160255	i-vo RPL clear sv excellence	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	-
9160265	i-vo cl. 2-1,2 sv exc. blue/orange	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9160275	i-vo sv exc. cl. black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9160285	i-vo sv exc. cl. blue/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9160520	i-vo amber sv sapphire blue/orange	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT K CE	W 166 FT CE
9161005	uvex 9161 cl. 2-1,2 sv sapp. blue/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F CE	W 166 F CE
9161014	uvex 9161 cl. 2-1,2 uncoated transp.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F CE	W 166 F CE
9161305	uvex 9161 cl. 2-1,2 sv plus blue/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F CE	W 166 F CE
9164065	astrospec 2.0 cl. sv sapp. blue/lt. blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT K CE	W 166 FT CE
9164187	astrospec 2.0 clear sv plus black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9164246	astrospec 2.0 grey sv exc. neonoran./blk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9164275	astrospec 2.0 cl. sv extr. anthr./blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9164276	astrospec 2.0 CB cl. sv ext. blue/l. blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9164285	astrospec 2.0 cl. sv exc. black/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 6 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9164287	astrospec 2.0 clear sv exc. bk/lime RTI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9164387	astrospec 2.0 grey sv exc. black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-3,1	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9169065	super OTG cl. sv sapp. navy blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT CE	W 166 F CE
9169080	super OTG cl. sv sapp. black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT CE	W 166 F CE
9169081	super OTG grey sv sapp. black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 F CE	W 166 F CE
9169164	super f OTG CBR65 sv exc. black, clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,4	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9169255	RPL super (s) OTG sv exc. clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	
9169260	super OTG cl. sv exc. navy blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9169261	super f OTG cl. sv exc. black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9169262	super f OTG cl. sv exc. black i.Etui	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9169266	super f OTG clear sv exc. bk rd F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9169267	super f OTG clear sv exc. bk/wh RTI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9169295	super OTG planet clear sv exc. ant/jade	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9169360	super OTG sv exc. RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 7 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9169415	super f OTG, clear, sv ETC, wh/bu	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9169500	super f OTG cl. sv clean wht/lt.blue CR	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9169585	super f OTG cl. sv sapp. black/clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT CE	W 166 FT CE
9169586	super f OTG grey sv sapp. black/clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT CE	W 166 FT CE
9169615	super f OTG orange sv sapp. black/clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2-1,4	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9169850	super f OTG sv vario. black/clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9170006	x-one sv sapphire grey 5-2.5 UV	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 F CE	W 166 F CE
9172085	super g clear sv sapp. titan	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT CE	W 166 FT CE
9172110	super g clear sv plus crystal	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9172210	super g clear sv exc. crystal	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9172220	super g amber sv exc. titan	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9172255	super g RPL clear sv excellence	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	-
9172265	super g sv exc. clear navy blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9172281	super g grey sv exc. grey/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86.
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 8 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2731-26

Термін дії від 23.03.2026 р. до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9174065	skylite clear sv sapp. blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F CE	W 166 F CE
9174066	skylite grey 5-2,5 23% sv sapp. blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 F CE	W 166 F CE
9174095	skylite clear sv sapp. red metallic	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F CE	W 166 F CE
9175160	skyguard NT clear sv extr. blue/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
9175260	skyguard NT clear sv exc. blue/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
9175261	skyguard NT grey 23% sv exc. blue/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
9175275	skyguard NT clear sv exc. grey/orange	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
9178065	super fit clear sv sapp. navy blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT CE	W 166 FT CE
9178185	super fit clear sv plus black/clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9178215	super fit sv exc. clear white-lime RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9178265	super fit clear sv exc. navy blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9178286	super fit grey 23% sv exc. black/clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9178315	super fit clear sv exc. white/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9178385	super fit amber sv exc. black/clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9178415	super fit clear ETC white/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FTN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Дійсність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 9 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9178500	super fit CR cl. sv clean white/lt. blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9181180	suxceed guard cl.sv.exc.anthr/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9181255	RPL suXXeed sv exc. clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	
9181265	suxceed cl.sv.exc.anthr/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9181268	suxceed clear sv exc. bk/gy	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9181281	suxceed grey sv.exc.anthr/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9181288	suxceed grey23% sv exc. bk/gy	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9181365	suxceed amber sv exc. bg/gy	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9181415	suxceed clear sv ETC anth./bu	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9181880	suxceed sv variomatic bl/wh RTbox	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183064	i-5 CBR65 sv exc. white/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,4	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183065	i-5 cl sv sapp anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT K CE	W 166 FT CE
9183180	i-5 guard cl. sv. exc. anthrazit/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183223	i-5 CBR23 sv excell. white/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 10 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9183265	i-5 clear sv. exc. clear anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183268	i-5 sv excellence anthr/lime F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183269	i-5 clear sv exc. anth/blue RTI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183281	i-5 grey sv. exc. anthracite/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183294	i-5 clear sv exc. anth/bu PF	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9183415	i-5 clear sv ETC. anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190024	i-3 s grey sv exc black/anthracite Set	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190026	i-3 grey sv exc black/anthracite Set	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190027	i-3 tactical set sv exc.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022; ДСТУ EN 172:2005	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 FT CE
9190028	i-3 s grey23% sv exc. black/anthracite	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190029	i-3 grau23%sv exc. black/anthracite	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190039	i-3 s AR black/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT CE	W 166 FT CE
9190065	i-3 s cl. sv sapp. blue/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT K CE	W 166 FT CE
9190075	i-3 s cl. sv exc. anthracit/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 11 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9190080	i-3 s cl. sv plus black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190085	i-3 s amber sv exc. anthracite/yellow	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190086	i-3 s grey sv exc. blue/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190175	i-3 clear sv plus black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190180	i-3 guard cl. sv exc. anthr./blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190257	RPL i-3s sv exc. clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	-
9190258	i-3 RPL clear sv excellence	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	-
9190265	i-3 s clear sv exc. anth/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190270	i-3 clear sv sapp. anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT K CE	W 166 FT CE
9190275	i-3 clear sv exc. anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190280	i-3 clear sv exc. black/light grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190281	i-3 grey sv exc. black/light grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190282	i-3 sv excell. grey black/light grey RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190283	i-3 sv excell. clear black/light grey RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FTN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 12 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9190288	i-3 s grey23% sv exc. anth/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190680	i-3 s guard cl. sv exc. anthr./blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190838	i-3 AR black/blue RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FTN CE	W 166 FT CE
9190880	i-3 lt. green sv vario. black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9190885	i-3 silver mirr. AF black/light grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-3,1	W 1 FT CE	W 166 FT CE
9192080	pheos clear sv plus black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192083	pheos clear sv exc gr/anth RTI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192180	pheos guard clear sv extr. black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192181	pheos guard grey sv extr. black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192215	pheos clear sv exc. lt. grey/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192223	pheos sv exc. clear black/green RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192225	pheos clear sv exc. black/green	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192226	pheos clear sv exc. black/green RT F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192228	pheos clear sv exc. black/yellow	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 13 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9192267	pheos grey23% sv exc. bk/gn F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192268	pheos grey23% sv exc. bk/rd F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192269	pheos clear sv exc. bk/rd F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192270	pheos one clear sv sapph. black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT K CE	W 166 F CE
9192280	pheos clear sv extr. black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192281	pheos grey sv extr. black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192282	pheos s clear sv ext. anth./grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192283	pheos s grey23% sv ext. anth./grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192285	pheos grey sv exc. black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192294	pheos clear sv exc. bk/gn PF	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192370	pheos one sv excell. clear black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 F CE
9192371	pheos one sv excell. grey black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 F CE
9192376	pheos one amber sv exc black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 F CE
9192377	pheos one clear sv exc. with guard	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 F CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 14 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Term of validity is from

9192383	pheos sv exc. amber black/yellow RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192385	pheos amber sv exc. black/yellow	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192386	pheos amber sv exc. black/yellow RT F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192410	pheos one sv ETC clear black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 F CE
9192415	pheos cl. sv ETC anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192475	pheos one CB cl. sv exc. blk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 F CE
9192485	pheos CB clear sv exc. black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192680	pheos s guard clear sv extr. Anthr./grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192720	pheos s sv exc. clear black/green	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192725	pheos s clear sv exc. white/green	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192745	pheos s grey sv exc. creme/orange	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192783	pheos s sv exc. clear anthrazit/grey RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192785	pheos s clear sv exc. anthracite/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192786	pheos s grey23% sv exc. anth./grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 15 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9192788	pheos s sv exc. amber black/yellow	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9192881	pheos silver mirr. 52% AF lt. grey/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,7	W 1 FTN CE	W 166 FT CE
9192891	pheos s silver mirr. 52% AF lt.grey/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,7	W 1 FTN CE	W 166 FT CE
9193060	sportstyle clear. sv sap. bk/bu	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193064	sportstyle CBR 65 sv extr. white/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,4	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193074	sportstyle planet lt. orange sv exc. Set	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,4	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193077	sportstyle planet CBR23 sv exc bg/gn RTI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193079	sportstyle planet lt. orange sv exc.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,4	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193080	sportstyle cl. sv plus blk/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193164	sportstyle CBR65 9193064 Retailbag	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,4	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193223	sportstyle CBR23 sv extr. white/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193255	RPL sportstyle sv ext. clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193265	sportstyle cl. sv extr. black/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193280	sportstyle gr. sv extr. black/white	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 16 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9193281	sportstyle gr. sv extr. white/black RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FTN CE	W 166 FT CE
9193282	sportstyle gr. sv extr. black/white RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193295	sportstyle planet clear sv exc. beige/gn	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193375	sportstyle cl. sv extr. black/petrol RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193376	sportstyle sv extr. cl. blk/blue/blk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193394	sportstyle planet clear sv ext PF	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193395	sportstyle planet clear sv ext. ant/jade	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193415	sportstyle clear sv ETC black/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193838	sportstyle AR black/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT CE	W 166 FT CE
9193880	sportstyle sv vario. black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9193885	sportstyle silver mirrl. AF black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-3,1	W 1 FTN CE	W 166 FT CE
9193888	sportstyle sl.mirr.12% sv exc. wh/bk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-3,1	W 1 FTN CE	W 166 FT CE
9194171	i-works clear sv exc. anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

підпис, власне ім'я, прізвище
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

ДОДАТОК № 17 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9194175	i-works clear sv exc. anthracite/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9194179	i-works clear sv exc. antrct/blue RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FTN CE	W 166 FT CE
9194255	RPL i-works sv exc. clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	
9194265	i-works clear sv exc. anth/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9194268	i-works sv excellence black/red F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9194270	i-works grey 23% sv exc. anthr./grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9194279	i-works grey 23% sv exc. anthr./grey RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9194365	i-works amber sv exc. black/yellow	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9194885	i-works silv.mirr.53% AF anthr./grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,7	W 1 FTN CE	W 166 FT CE
9198013	pheos cx2 clear sv exc. silver/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198014	pheos cx2 grey 23% sv exc. silver/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198015	pheos cx2 amber sv exc. sr/bk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198064	pheos cx2 CBR 65 sv exc. white/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,4	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198164	pheos cx2 CBR 65 9198064 Retailbag	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,4	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 18 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

за № UA.TR.131.B.2731-26

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Term of validity is from

9198223	pheos cx2 CBR23 sv excell. white/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198230	pheos cx2 grey 14% sv exc. white/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-3,1	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198237	pheos cx2 grey sv excell white/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198239	pheos cx2 grey sv excell white/blk RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198255	pheos cx2 clear sv exc. blue/grey MF	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198256	pheos cx2 clear sv excell blk/light blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198257	pheos cx2 clear sv exc. blue/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198258	pheos cx2 clear sv exc. red/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198260	pheos cx2 clear sv excell blk/lgt bl RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FTN CE	W 166 FT CE
9198261	pheos cx2 cl. sv extrem black/light blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198267	pheos cx2 cl. sv extrem bl/gr	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198268	pheos cx2 tactival clear sv exc	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198275	pheos cx2 cl. sv sapp. blue/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT K CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації. тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body. tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 19 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9198285	pheos cx2 amber sv excell black/yellow	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198294	pheos cx2 clear sv exc. bu/gy PF	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198376	pheos cx2 clear sv ext. sr/bk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198415	pheos cx2 clear sv ETC anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9198885	pheos cx2 silver mirr. AF blue/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-3,1	W 1 FTN CE	W 166 FT CE
9198888	pheos cx2 sl.mirr.12% AF sr/bk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-3,1	W 1 FTN CE	W 166 FT CE
9199085	x-fit clear sv sapp. grey translucent	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT K CE	W 166 FT CE
9199180	x-fit guard cl. sv exc. grey translu.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199245	x-fit pro cl. sv exc. blue/anthracite	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199247	x-fit pro cl. sv exc. blue/anthr. w/o SI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199264	x-fit clear sv exc. rd/bk F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199265	x-fit clear sv exc. blue translucent	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199266	x-fit cl. sv exc. blue transl. bulk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199267	x-fit grey23% sv exc. rd/bk F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 20 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9199268	x-fit clear sv excellence white/anthrF26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199269	x-fit clear sv excellence anthr/blue F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199271	x-fit clear sv exc bk/bk F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199272	x-fit grey23% sv exc bk/bk F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199276	x-fit pro grey sv exc. anthr./light grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199277	x-fit pro gr. sv exc. anth./light g.o.SI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199280	x-fit grey sv exc. grey translucent	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199282	x-fit 9199280 Retailbag	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199283	x-fit grey sv exc. grey transl. bulk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199285	x-fit clear sv exc. grey translucent	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199286	x-fit amber sv exc. grey translucent	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199287	x-fit 9199285 Retailbag	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199415	x-fit clear sv ETC blue translucent	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9199416	x-fit clear sv ETC blue transl. bulk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне/ї я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 21 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2731-26

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9199680	x-fit pro cl. sv exc. blue/anthr.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9231960	uvex pola grey 14% black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-3,1	W 1 F CE	W 166 F CE
9269110	super f OTG STANAG	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9275175	skyguard 9175275 RTbeutel kundenspez.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
9283265	uvex i-5 clear sv exc. black/blue BW	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9283281	uvex i-5 grey sv exc. anthr/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9292030	pheos HC/AF clear anthr./blue HOFFMANN	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9293378	sportstyle cl. sv extr. blk/petrol RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9294004	i-works clear sv exc. anthracite/blue-RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9294005	i-works grey 23% sv exc. anthr./grey-RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9299021	x-fit grey sv exc blue bulk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9299022	x-fit cl. sv exc blue bulk	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 FT CE
9300316	ultravision extra tear off strips clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	-	-	-
9300517	ultravision RPL CA cl. anti fog	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	-

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації. тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body. tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 22 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2731-26

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9300956	ultravision CB RPL CA cl. anti fog	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	-
9301064	ultravision CBR65 sv exc	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,4	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9301105	ultravision clear sv exc. grey/transp.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9301116	ultravision cl. sv plus grey/trans.foam	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9301255	ultravision RPL PC clear sv exc.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	-
9301424	9301 CA antifog clear grey neoprene	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE
9301544	ultravision CA cl. AF helmet + ear-muff	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE
9301555	ultravision facegrd. clear sv exc.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9301605	ultravision clear sv plus clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9301613	ultravision cl. sv exc. yellow gastight	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 345-BT CE
9301626	sv excell. clear, transparent, velour	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9301633	ultravision cl. sv exc. red gastight	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 345-BT CE
9301714	ultravision CA clear AF, grey/transp.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE
9301716	ultravision CA clear AF, grey/trans.foam	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 23 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.TR.131.B.2731-26

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9301813	ultravision cl. sv exc. tear off strips	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9301815	ultravision cl. sv exc. top vent. closed	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9301906	ultravision CA clear AF, grey/transp.CB	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 3 F CE
9302155	RPL ultrasonic sv extr. clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	
9302245	ultrasonic clear sv exc. grey/orange	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9302255	RPL ultrasonic sv exc. clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	
9302256	ultrasonic RPL grey sv excellence	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 B KN CE	-
9302259	RPL ultrasonic clear sv clean	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	-
9302275	ultrasonic clear sv extr. grey/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9302281	ultrasonic sv exc. cl. blk/gr neopr. hb	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9302285	ultrasonic cl. sv exc. black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9302286	9302 sv exc. grey 5-2,5 black/grey	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9302290	ultrasonic planet clear sv exc. ant/jade	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9302500	ultrasonic clear sv clean white/clear CR	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 24 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9302502	9302 clear white/transp. CR w/o band	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9302600	ultrasonic cl. sv ext. gr/blue red.Vent	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9302601	9302 clear sv ext. bk/rd fire red.Vent	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9302833	ultrasonic 9302285 RT bag customized	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9305514	9305 CA clear AF, clear black rub headb.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE
9305714	9305 CA clear AF, grey/transp.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE
9307365	carbonvision cl. sv extr. neopr. headb.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9307375	9307clear sv extr. grey/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9308145	u-sonic clear sv plus anth/gr	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9308245	u-sonic clear sv exc. grey/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 B KN CE	W 166 34 B CE
9309000	pheos cx2 sonic sv ext.cl white/black-RT	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9309064	pheos cx2 sonic CBR 65 sv ext. bl./white	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-1,4	W 1 BT KN CE	W 166 FT CE
9309275	pheos cx2 sonic sv extr.cl white/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9309276	pheos cx2 sonic clear sv exc. wh/bk RTI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 25 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9309286	pheos cx2 sonic sv ex.gr.23% white/bl.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9310265	apache cl sv exc black Set	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 207:2017; ДСТУ EN 172:2005; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9320110	megasonic black sv exc Bay. Pol.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9320112	megasonic clear sv ETC bk/bk Wildland	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 345 BT CE
9320113	megasonic variomatic bk/bk Wildland	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2-1,2	W 1 FT KN CE	W 166 34 BT CE
9320115	megasonic slr sv ext black w/o vent fire	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 345 BT CE
9320200	megasonic clear. sv exc anth/blue BW	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2		W 166 34 BT CE
9320223	megasonic CBR23 sv excell. white/black	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9320255	RPL megasonic (CB) sv exc. clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	
9320257	RPL megasonic (CB) grey sv. exc	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 BT KN CE	

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації: тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК № 26 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.2731-26
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»
Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Term of validity is from

9320259	RPL megasonic clear sv clean	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	
9320265	megasonic clear sv.exc. anthrazit/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9320267	megasonic clear sv exc. anth/bu RTI	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9320268	megasonic sv excellence anthr/black F26	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9320281	megasonic grey sv exc. anthrazit/lime	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 172:2005	5-2,5	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9320295	megasonic planet clear sv exc. ant/jade	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9320415	megasonic clear sv ETC anthracite/blue	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9320455	RPL megasonic clear, sv ETC	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	
9320470	megasonic clear sv.ext. vent bottom	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 34 BT CE
9320475	megasonic, clear, sv ext., gastight	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 BT KN CE	W 166 345 BT CE
9320500	megasonic clear CR white/clear	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 F KN CE	W 166 34 F CE
9321255	RPL hypervision RC clear sv exc.	ДСТУ EN ISO 16321- 1:2022	W UL1,2	DT 1 KN HMT CE	
9321265	hypervision PC clear sv exc. gy/gy/bu	ДСТУ EN ISO 16321- 1:2022	W UL1,2	DT 1 KN HMT CE	16321 W DT HMT 346 CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

ДОДАТОК № 27 ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

за № UA.TR.131.B.2731-26

Термін дії
від 23.03.2026 р.
до 22.03.2029 р.

Registered at the Record of conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Term of validity is from

9321266	hypervision PC foam clear sv exc gy/bu	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022	W UL1,2	DT 1 KN HMT CE	16321 W DT HMT 346 CE
9321318	faceguard for hypervision PC/CA clear	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022			16321 W DT 346 CE
9321614	hypervision CA fbl. AF gy/gy/bu	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022	W UL1,2	D 1 N CE	16321 W D 346 CE
9321615	hypervision CA foam clear AF gy/gy/bu	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022	W UL1,2	D 1 N CE	16321 W D 346 CE
9321655	ESS hypervision CA fbl. Antifog	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022	W UL1,2	D 1 N CE	
9321695	hypervision CA planet clear AF	ДСТУ EN ISO 16321-1:2022	W UL1,2	D 1 N CE	16321 W D 346 CE
9321902	hypervision CB CA clear AF transl./gr/bu	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2		
9400517	9405 RPL CA clear anti fog	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	
9405703	PPE-Set Firefighter Decon Kit FireCrew	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE
9405704	PPE-Set Firefighter Decon Kit SupCrew G1	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE
9405705	PPE-Set Firefighter Decon Kit SupCrew G2	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE
9405714	9405 CA clear AF grey/transp.	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 170:2022	2C-1,2	W 1 FN CE	W 166 34 F CE

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

підпис, власне ім'я, прізвище
(signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86