



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1548-24

Термін дії з 14.11.2024 до 13.11.2025

Term of validity

Сертифікат видано

Certificate is issued on

ТОВ «САНТЕХІМПОРТ-2018», 03115, м. Київ, вул. Кільцева дорога, буд. 15-А, ЄДРПОУ 41904254, за дорученням б/н від 07.11.2023, виданим «DOYIN Pump Industry Co.», LTD, Wenling, Jetsyan, P.S. 318516, (Доуїн Памп Індастрі Ко., ЛТД м. Венлінг, Джецянь, П.С.318516), Китай

Продукція

Production

Насоси поверхневі та насосні станції ТМ «toНасоси»

(9 найменувань згідно Додатка)

8413

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

ДСТУ EN 55014-1:2019 п. 4.3.3; ДСТУ EN 55014-2:2017 п. 5.1; ДСТУ EN ІЕС 61000-3-2:2019 р. 7; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р. 5; ДСТУ EN 60335-1:2017 р. 6, п. 7.1, 7.6, 7.13, 7.14, р. 10, 13, п. 20.2, 21.1, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.34, 22.35, 22.41, 22.44, 23.1, 23.7-23.9, 25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.9-25.13, 25.15, 25.17, 25.18, 25.20, 25.21, 25.25, 26.1, 26.8, 26.11, 27.1, 27.5, 28.4; ДСТУ EN 60335-2-41:2015 р. 6, п. 7.1, 7.6, 7.13, 7.14, р. 10, 13, п. 20.2, 21.1, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.34, 22.35, 22.41, 22.44, 23.1, 23.7-23.9, 25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.9-25.13, 25.15, 25.17, 25.18, 25.20, 25.21, 25.25, 26.1, 26.8, 26.11, 27.1, 27.5, 28.4; ДСТУ EN 60335-2-51:2015 пп. 6.1, 6.2, 6.101, 7.1, 7.12.1, 22.101, 24.1.3, 25.5;
(Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, без перевірки виробництва.)

Виробник продукції

Manufacturer of product

«DOYIN Pump Industry Co.», LTD, Wenling, Jetsyan, P.S. 318516, (Доуїн Памп Індастрі Ко., ЛТД м. Венлінг, Джецянь, П.С.318516), Китай

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно з 14.11.2024 до 13.11.2025, з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. 057-744-08-68

На підставі

On the basis of

Звіту про результати оцінювання № 066-3297/11-24 від 14.11.2024, оформленого ООВ ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body


(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)
M.F./Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1548-24

Термін дії з 14.11.2024 до 13.11.2025

Term of validity

Насоси поверхневі та насосні станції ТМ «toНасоси»

1. QB60 Насос поверхневий 0,37кВт Qmax 35л/хв, Н40m toНасоси, арт. 11.11YRS/0001
2. QB70 Насос поверхневий 0,50кВт Qmax 50л/хв, Н58m toНасоси, арт. 11.11YRS/0010
3. СРm158 Насос поверхневий 0,75кВт Qmax 110л/хв, Н36m toНасоси, арт. 11.11YRS/0011
4. СРm170 Насос поверхневий 1,10кВт Qmax 140л/хв, Н40m toНасоси, арт. 11.11YRS/0012
5. PSRm255 Насос поверхн.багатоступінчатий 1,10кВт Qmax 120л/хв, Н54m toНасоси, арт. 11.11YRS/0013
6. QB60 Насосна станція 0,37кВт Qmax 35л/хв, Н40m (бак 24л) toНасоси, арт. 11.11YRS/0001/24
7. QB70 Насосна станція 0,50кВт Qmax 50л/хв, Н40m (бак 24л) toНасоси, арт. 11.11YRS/0010/24
8. QB60-A Насосна станція 0,37кВт Qmax 35л/хв, Н40m (2л бак) toНасоси, арт. 01.02.D/0014/02
9. PS-350 Насосна станція 0,35кВт Qmax 40л/хв, Н35m (2л бак) toНасоси, арт. 01.02.D/0015/02

Загальна кількість – 9 найменувань.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body


(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)
М.П./Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

Технічному регламенту безпеки машин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62.

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 № 1077.

Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067.

(назва Технічного регламенту)

ТОВ «САНТЕХІМПОРТ-2018», 03115, м. Київ, вул. Кільцева дорога, буд. 15-А, ЄДРПОУ 41904254, за дорученням б/н від 07.11.2023 р., виданим «DOYIN Pump Industry Co.», LTD, Wenling, Jetsyan, P.S. 318516, (Доуїн Памп Індастрі Ко., ЛТД м. Венлінг, Джецянь, П.С.318516), Китай

(повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого представника, особи, уповноваженої виробником на збирання технічного файлу, яка декларує відповідність продукції) та його місцезнаходження)

Підтверджує, що **Насоси поверхневі та насосні станції ТМ «toНасоси» 9 найменувань згідно додатку до декларації, код УКТЗЕД 8413**

(повна назва машини чи устаткування, тип, партія, серійний номер та будь-яка інша інформація, що надає можливість ідентифікувати машину чи устаткування)

який виготовляється (виготовлений) «DOYIN Pump Industry Co.», LTD, Wenling, Jetsyan, P.S. 318516, (Доуїн Памп Індастрі Ко., ЛТД м. Венлінг, Джецянь, П.С.318516), Китай

(найменування та місцезнаходження виробника)

відповідає вимогам технічного регламенту згідно ДСТУ EN 55014-1:2019 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDT); ДСТУ EN 55014-2:2017 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливості до завад (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT)»; ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 «Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 3-2. Норми. Норми емісії гармонійних складників струму (обладнання із силою вхідного струму не більше ніж 16 А в одній фазі) (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT)»; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 «Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)»; ДСТУ EN 60335-1:2017 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD)»; ДСТУ EN 60335-2-41:2015 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-41. Додаткові вимоги до насосів (EN 60335-2-41:2003, IDT)»; ДСТУ EN 60335-2-51:2015 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Часть 2-51. Додаткові вимоги до стаціонарних циркуляційних насосів для установок обогрівання та водопостачання (EN 60335-2-51:2003, IDT)»

(позначення нормативних документів з роками їх затвердження, що застосовані під час оцінювання безпеки машин, та/або інших рішень, прийнятих для забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

Повне найменування і місцезнаходження особи – резидента України, уповноваженої виробником на збирання технічного файлу: ТОВ «САНТЕХІМПОРТ-2018», 03115, м. Київ, вул. Кільцева дорога, буд. 15-А, ЄДРПОУ 41904254

Декларацію складено під цілковиту відповідальність представника ТОВ «САНТЕХІМПОРТ-2018», 03115, м. Київ, вул. Кільцева дорога, буд. 15-А, ЄДРПОУ 41904254

Директор
(посада)

М.П.

(підпис)

Сергій ЯКИМЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

14.11.2024.
(дата)

Місце і дата декларування: м. Київ, вул. Кільцева дорога, буд. 15-А, 14.11.2024.

ОРИГІНАЛ ДЕКЛАРАЦІЇ

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва).

Реєстраційний № UA.060.D.1809-24 дата реєстрації 14.11.2024.

Термін дії обліку декларації до 13.11.2025.


Керівник

Органу з оцінки відповідності
МП

Чинність декларації можна перевірити за тел. (057) 744-08-68



Ігор СЕРГЕЙЧУК





1 Додаток до декларації

Насоси поверхневі та насосні станції ТМ «toНасоси»

1. QB60 Насос поверхневий 0,37кВт Qmax 35л/хв, H40m toНасоси, арт. 11.11YRS/0001
2. QB70 Насос поверхневий 0,50кВт Qmax 50л/хв, H58m toНасоси, арт. 11.11YRS/0010
3. СРm158 Насос поверхневий 0,75кВт Qmax 110л/хв, H36m toНасоси, арт. 11.11YRS/0011
4. СРm170 Насос поверхневий 1,10кВт Qmax 140л/хв, H40m toНасоси, арт. 11.11YRS/0012
5. PSRm255 Насос поверхн.багатоступінчатий 1,10кВт Qmax 120л/хв, H54m toНасоси, арт. 11.11YRS/0013
6. QB60 Насосна станція 0,37кВт Qmax 35л/хв, H40m (бак 24л) toНасоси, арт. 11.11YRS/0001/24
7. QB70 Насосна станція 0,50кВт Qmax 50л/хв, H40m (бак 24л) toНасоси, арт. 11.11YRS/0010/24
8. QB60-A Насосна станція 0,37кВт Qmax 35л/хв, H40m (2л бак) toНасоси, арт. 01.02.D/0014/02
9. PS-350 Насосна станція 0,35кВт Qmax 40л/хв, H35m (2л бак) toНасоси, арт. 01.02.D/0015/02

Загальна кількість – 9 найменувань.

Директор
(посада)

М.П.

(підпис)

Сергій ЯКИМЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

14.11.2024.
(дата)

Місце і дата декларування: м. Київ, вул. Кільцева дорога, буд. 15-А, 14.11.2024.

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва).

Реєстраційний № UA.060.D.1809-24 дата реєстрації 14.11.2024.

Термін дії обліку декларації до 13.11.2025.

Керівник

Органу з оцінки відповідності
МП

Чинність декларації можна перевірити за тел. (057) 744-08-68



Ігор СЕРГЕЙЧУК

