

SECRET DOORS

PROFESSIONAL



SecretDoors®
professional



**СКЛАДСЬКА
ПРОГРАММА**

*Люки прихованого
монтажу*

2022


ET GROUP®

РЕВІЗІЙНИЙ ЛЮК MODEL S1



Розмір прорізу (світловий просвіт в гкл)		Короб		Фасад		Промі- жок мм	Завіси осові шт	Кіль-ть засувки шт	Від- повідна планка до засувки шт	Тросик (з урахуванням завороту)		Кут ме- бле- вий шт	Ка- рабін 4x40 шт	За- тиска- чка для тросів шт	Тро- сик 1x7 мм
Висота мм	Ширин мм	Висота мм	Ширин мм	Висота мм	Ширин мм					Кіль-ть мм	Дов- жина мм				
200	200	246	246	193	193	1,5	2	2	2	1	150	1	1	2	200
300	200	346	246	293	193	1,5	2	2	2	1	150	1	1	2	200
300	300	346	346	293	293	1,5	2	2	2	1	150	1	1	2	200
400	300	446	346	393	293	1,5	2	2	2	1	150	1	1	2	200
400	400	446	446	393	393	1,5	2	2	2	1	200	1	1	2	250
500	300	546	346	493	293	1,5	2	2	2	2	200	2	2	4	450
500	400	546	446	493	393	1,5	2	2	2	2	200	2	2	4	450
500	500	546	546	493	493	1,5	2	2	2	2	200	2	2	4	450
600	300	646	346	593	293	1,5	2	2	2	2	200	2	2	4	450
600	400	646	446	593	393	1,5	2	2	2	2	200	2	2	4	450
600	600	646	646	593	593	1,5	2	2	2	2	200	2	2	4	450



ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПЕРЕРІЗ



ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПЕРЕРІЗ




РЕВІЗІЙНИЙ ЛЮК
MODEL S2



Розмір прорізу (світловий про- світ в гкл)		Короб		Фасад		Промі-жок мм	Завіси осьові шт			Кіль-ть засувки шт	Від- повідна планка до засувки шт	Тросик (з урахуванням завороту)		Куток ме- бле- вий шт	Ка- рабін 4x40 шт	За- тискач для тросів шт	Тро- сик 1x7 мм	Уш- льнювач м.п.
Висота мм	Шири- на мм	Висо- та мм	Ши- рина мм	Висо- та мм	Ши- рина мм		Завіса бочо- нок	Пла- сти- на-за- чеп короб- ки	Пла- сти- на-за- чеп фасад			Кіль-ть мм	Дов- жина мм					
200	200	246	246	192	192	2	2	2	2	2	2	1	150	1	1	2	200	0,8
200	300	246	346	192	292	2	2	2	2	2	2	1	150	1	1	2	200	1,0
300	300	346	346	292	292	2	2	2	2	2	2	1	150	1	1	2	200	1,2
300	400	346	446	292	392	2	2	2	2	2	2	1	150	1	1	2	200	1,4
300	500	346	546	292	492	2	2	2	2	2	2	2	200	2	2	4	450	1,6
300	600	346	646	292	592	2	2	2	2	2	2	2	200	2	2	4	450	1,8
400	400	446	446	392	392	2	2	2	2	2	2	2	200	2	2	4	450	1,6
400	500	446	546	392	492	2	2	2	2	2	2	2	200	2	2	4	450	1,8
400	600	446	646	392	592	2	2	2	2	2	2	2	200	2	2	4	450	2,0
500	500	546	546	492	492	2	2	2	2	2	2	2	200	2	2	4	450	2,0
600	600	646	646	592	592	2	2	2	2	2	2	2	200	2	2	4	450	2,4



ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПЕРЕРІЗ



ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПЕРЕРІЗ




РЕВІЗІЙНИЙ ЛЮК MODEL S3


Розмір прорізу (світловий просвіт в гкл)		Короб		Фасад		Промі- жок мм	Зачеп шт	Кіль-ть засувов шт	Від- повідна планка до засувки шт	Тросик (з урахуванням завороту)		Куток ме- бле- вий шт	Ка- рабін 4x40 шт	За- тискач для тросів шт	Тро- сик 1x7 мм
Висота мм	Ширина мм	Висота мм	Ширина мм	Висота мм	Ширина мм					Кіль-ть мм	Дов- жина мм				
200	200	246	246	193	193	1,5	3	2	2	1	150	1	1	2	200
200	300	246	346	193	293	1,5	3	2	2	1	150	1	1	2	200
300	300	346	346	293	293	1,5	3	2	2	1	150	1	1	2	200
300	400	346	446	293	393	1,5	3	2	2	1	150	1	1	2	200
300	500	346	546	293	493	1,5	3	2	2	1	200	1	1	2	250
300	600	346	646	293	593	1,5	3	2	2	2	200	2	2	4	450
400	400	446	446	393	393	1,5	3	2	2	2	200	2	2	4	450
400	500	446	546	393	493	1,5	3	2	2	2	200	2	2	4	450
400	600	446	646	393	593	1,5	3	2	2	2	200	2	2	4	450
500	500	546	546	493	493	1,5	3	2	2	2	200	2	2	4	450
600	600	646	646	593	593	1,5	3	2	2	2	200	2	2	4	450



ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПЕРЕРІЗ



ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПЕРЕРІЗ




РЕВІЗІЙНИЙ ЛЮК MODEL T1


Розмір прорізу (світловий просвіт в гкл)		Короб		Фасад		Промі- жок мм	Завіси основі шт	Кіль-ть засувки шт	Від- повідна планка до засувки шт	Тросик (з урахуванням завороту)		Кут ме- бле- вий шт	Ка- рабін 4x40 шт	За- тиска- чка для тросів шт	Тро- сик 1x7 мм
Висота мм	Ширина мм	Висота мм	Ширина мм	Висота мм	Ширина мм					Кіль-ть мм	Дов- жина мм				
200	200	200	200	193	193	1,5	2	2	2	1	150	1	1	2	200
300	200	300	200	293	193	1,5	2	2	2	1	150	1	1	2	200
300	300	300	300	293	293	1,5	2	2	2	1	150	1	1	2	200
400	300	400	300	393	293	1,5	2	2	2	1	150	1	1	2	200
400	400	400	400	393	393	1,5	2	2	2	1	200	1	1	2	250
500	300	500	300	493	293	1,5	2	2	2	2	200	2	2	4	450
500	400	500	400	493	393	1,5	2	2	2	2	200	2	2	4	450
500	500	500	500	493	493	1,5	2	2	2	2	200	2	2	4	450
600	300	600	300	593	293	1,5	2	2	2	2	200	2	2	4	450
600	400	600	400	593	393	1,5	2	2	2	2	200	2	2	4	450
600	600	600	600	593	593	1,5	2	2	2	2	200	2	2	4	450



ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПЕРЕРІЗ



ВЕРТИКАЛЬНИЙ ПЕРЕРІЗ





Відділ по роботі з корпоративними клієнтами

+38 (050) 552 88 68

sales.oselya@gmail.com

etgroup.ua