



10056
Сертифікація
продукції

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)



СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (модуль В)

Зареєстрований у Реєстрі Органу з оцінки відповідності за № UA.023.B.00056-24

Термін дії з 23 вересня 2024 до 22 вересня 2029

Найменування продукції, тип, торгова марка тип - рукавички спеціальні торгових марок «DELTA PLUS» та «VENITEX» для захисту від механічних ушкоджень та загальних виробничих забруднень

Дані про ідентифікацію зразка засоби захисту рук, плеча та передпліччя, моделі згідно з додатком, категорія ризиків II, коди УКТ ЗЕД 4203, 6116, 6216

Найменування та адреса виробника «DELTA PLUS GROUP (DELTA PLUS)», ZAC LA PEYROLIERE – В.Р. 140 84405 APT Cedex, Франція

Місце виробництва Китайська Народна Республіка, Індія, Пакистан, Шрі-Ланка, Південна Корея

Уповноважений представник ТОВ «Дельта Плюс Україна», 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 26, код ЄДРПОУ 35086694, що діє згідно з дорученням виробника від 04.08.2021

Додаткова інформація на підставі проведеної перевірки технічної документації та перевірки зразків, встановлено, що продукція відповідає суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (ПКМУ № 771 від 21.08.2019); національним стандартам: ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT), ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003+A1:2009, IDT)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», код ЄДРПОУ 04725987, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, 36022, вул. Вузька, буд. 6, тел./факс +380532-60-1928, email: standart@standart.pl.ua

На підставі протоколів випробувань: № 64.11.18.322 від 01.11.2018, № 64520.19 від 13.11.2019, № 64.03.19.056 від 20.03.2019, № 64.03.19.055 від 20.03.2019, № 64.03.21.033 від 24.03.2021, № 64.06.23.016 від 01.06.2023 ДВЦ з підтвердження оцінки відповідності ДП «Харків-стандартметрологія», м. Харків, вул. Миросицька, 36, атестат про акредитацію № 20545 дійсний до 02.02.2027; № 6578-Л від 30.07.2014; № 1503-Л від 27.04.2016; № 1642-Л від 18.04.2017 ВЦ ДП «Кривбасстандартметрологія», м. Кривий Ріг, вул. Криворіжстали, буд. 23, атестат про акредитацію № 20969 дійсний до 07.11.2027; № УПС 488/664-9-24 від 20.09.2024 ВЛ ПП «УКРПРОМСЕРТ», м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2, атестат про акредитацію № 20831 чинний до 25.05.2025; висновку про можливість видачі сертифікату про експертизу зразка від 23.09.2024; звіту про оцінку відповідності від 23.09.2024

Керівник органу з оцінки відповідності

М.П.



Андрій ЧЕРКАШИН

000111

Достовірність зазначеної інформації можна перевірити за телефоном (0532) 60-19-28

