



Засоби захисту голови

GALERAS CLEAR

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗАКРИТІ

Захисні закриті окуляри з прозорими лінзами, зручні для використання з респіраторами.



Переваги



Комфорт

- Сучасний дизайн забезпечує щільне прилягання, ширококутовий огляд та надійний захист.
- Стрічка типу вилки забезпечує низький і рівномірний тиск на голову користувача без шкоди для комфорту
- Легкий і міцний, стійкий до згинання та скручування



Сумісність

- Підставка для прозорих лінз, зберігає безпечні лінзи, що відпускаються за рецептом
- Гнучке перенісся для оптимального комфорту та ідеальної посадки для всіх типів обличчя



Додаткові переваги

- Сприйняття кольорів

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Громадське харчування-Напої
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор

Сертифікати і стандарти



EN ISO 16321-1

МАРКУВАННЯ ОБ'ЄКТИВА (ISO 16321): DELTA DT 1 CE



MARQUAGE OCULAIRE
DELTA DT 1 CE

Z87+ U6 D3



CSA Z94.3-20



Засоби захисту голови

GALERAS CLEAR

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗАКРИТІ

Захисні закриті окуляри з прозорими лінзами, зручні для використання з респіраторами.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Використання	внутрішні
Тип окулярів	Окуляри закриті
Прокладка	Пінопластова прокладка
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Покриття лінзи	Захист від запотівання (класичний), Захист від подряпин (класичний)
Заокруглені лінзи	10
Основа лінзи	Моноблок
Колір лінзи	Прозорий
Оптичний клас	1
Характеристики лінзи	Округлена
Механічна міцність (лінзи)	B, T
Матеріал носової частини	ПВХ
Матеріал корпусу	Нейлон, ПВХ
Корпус	Стрічка на оголів'ї
Колір основи	Без забарвлення
Механічна міцність (оправа)	B, T
Стрічка на оголів'ї	Текстиль
Вага (g)	104



Захист голови

GALERAS CLEAR

SAFETY GOGGLES

Захисні закриті окуляри з прозорими лінзами, зручні для використання з респіраторами.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
GALERV1	Прозорий	Регульований	GALERAS CLEAR	3295249137519	13295249137516	60	10	8.0 kg	37.8 cm	57.8 cm	29.2 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height