ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "10" 11 2021 року № 12.2-18-1/18914

Об'єкт експертизи: Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому

виготовлений у відповідності із ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 "Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 23.99.19

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: вироби призначені для використання на об'єктах харчової, енергетичної, нафтової, газової, хімічної, атомної та інших галузей промисловості без обмежень, у житловому та громадському будівництві для улаштування ізоляції інженерних систем (опалення, водопостачання, каналізації, вентиляції, кондиціонування), енергетичного устаткування, технологічного обладнання, трубопроводів (горизонтальних і похилих трубопроводів з різним способом прокладки), промислових димоходів, парових турбін, ємкостей і резервуарів, транспортних об'єктів (використання для залізничного транспорту, пасажирського вагонобудування, метрополітену), для захисту від поширення вогню по інженерних системах, а також для теплоізоляції будівельних конструкцій будинків і споруд, а також як субстрат для вирощування сільськогосподарських і декоративних рослин у тепличних спорудах (роздрібна та оптова торгівля)

Країна-виробник: Україна, ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО", 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300, код ЄДРПОУ 35492904
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО", Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300, код ЄДРПОУ 35492904
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому відповідають вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" за показниками рівні міграції хімічних

речовин в атмосферне повітря (ГДК$_{с.д.}$, мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; метанолу – 0,5.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація"; під час виробничих процесів контроль повітря робочої зони здійснювати за вмістом пилу мінерального (ГДК – 2 мг/м³, а, III клас небезпеки, "Ф"); компонентів фенол-формальдегідної смоли (ГДК за фенолом – 0,1 мг/м³, п, II клас небезпеки, "А" або формальдегідом – 0,05 мг/м³, п, II клас небезпеки, "А", "Г") згідно з "Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в повітрі робочої зони", затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.20 №1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року за №741/35024 відповідно до узгоджених методичних вказівок

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 "Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.kiev.ua;
www.imtuik.kiev.ua
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1014 від 27 вересня 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії (підпис) Іщейкін К.Є. (ініціали та прізвище)

М.П.