



Засоби захисту голови

VULCANO2 CLEAR

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Гнучкі захисні окуляри з прозорими лінзами, які адаптуються до будь-якої форми обличчя.



Переваги



Комфорт

- Регулювання кута та довжини дужки для ідеальної посадки
- Гнучкі дужки для оптимального комфорту та меншого тиску на вуха
- М'яке та гнучке перенісся для кращого комфорту під час тривалого використання



Легкість у використанні

- Протиковзкі закінчення для підвищеного комфорту та якісної фіксації на голові (або на шоломі)



Сумісність

- Дуже пласкі дужки для оптимального комфорту при носінні разом з навушниками



Економічно ефективні

- Модний безкаркасний дизайн із високим рівнем захисту від ударів за невеликою ціною

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Транспорт
- Складське господарство

Сертифікати і стандарти



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Захищає від



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання



Засоби захисту голови

VULCANO2 CLEAR

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Гнучкі захисні окуляри з прозорими лінзами, які адаптуються до будь-якої форми обличчя.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Використання	внутрішні
Тип окулярів	Окуляри відкриті
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Покриття лінзи	Захист від запотівання (класичний), Захист від подряпин (класичний), UV400
Основа лінзи	Моноблок
Колір лінзи	Прозорий
Оптичний клас	1
Клас захисту лінзи	1.2
Характеристики лінзи	Округлена
Механічна міцність (лінзи)	F, T
Матеріал носової частини	ТПЕ
Матеріал корпусу	Нейлон
Корпус	Дужки
Механічна міцність (оправа)	F, T
Додаткові переваги	Налаштування в довжині та куту нахилу, Нековзні скроні, Гнучкий наконечник
Храми заспокоюють	Нековзні скроні, Гнучкий наконечник
Вага (g)	37



Захист голови

VULCANO2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Гнучкі захисні окуляри з прозорими лінзами, які адаптуються до будь-якої форми обличчя.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
VULC2ORIN	Прозорий	-	VULCANO2 CLEAR	3295249154998	13295249154995	100	10	7.0 kg	30.0 cm	40.0 cm	55.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height