



Захист рук

PVC7335

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, що забезпечують повний захист передпліччя від бризок мастила та вуглеводнів при тривалому використанні.



Переваги



Ефективність

- Велика товщина для ще більшого захисту всієї руки

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Підрядні роботи
- Очищення відходів та води

Сертифікати і стандарти



EN 388
2 1 2 1 X



EN ISO 374-1
ТИП С
К



EN ISO 374-5

Захищає від



Біологічні та хімічні ризики



Знос, істирання



Хімічний



Частинки



enjoy safety.

Edit 12/02/2026
www.deltaplus.eu



Захист рук

PVC7335

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, що забезпечують повний захист передпліччя від бризок мастила та вуглеводнів при тривалому використанні.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

2 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374 K

Технічні деталі

Тип рукавичок	Водонепроникні рукавички
Категорія рукавичок	Вологозахисні рукавички з основою
Тип водонепроникних рукавичок	3 основою
Рівень покриття	Повне покриття
матеріал покриття	ПВХ
Структура поверхні покриття	Гладка
Кількість шарів	одношарове покриття
Підкладковий матеріал	Синтетичний текстиль
Товщина (mm)	0,90
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Додаткові переваги	Гарний хват, Довга манжета (> 290 мм)
Колір	Червоний
Розмір	10
Тип упаковки	Навалом



Захист рук

PVC7335

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, що забезпечують повний захист передпліччя від бризок мастила та вуглеводнів при тривалому використанні.

Таблиця проникнення

Хімікати	Лист	НОМЕР СПРАВИ	Рівень проникнення	Час проникнення (хвилини)	Dégradation moyenne
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-8.7%



Захисні рукавички

PVC7335

РОБОТА З ПЕРІОДИЧНОЮ ХІМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ

Хімістійкі рукавички, що забезпечують повний захист передпліччя від бризок мастила та вуглеводнів при тривалому використанні.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
PVC733510	Червоний	10	PVC7335	3295249020200	13295249020207	120	12	28.26 kg	37.0 cm	71.4 cm	25.6 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height