



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.0568-25

Термін дії з 26.02.2025 до 25.02.2026

Term of validity

Сертифікат видано

Certificate is issued on

ТОВ «САНТЕХІМПОРТ-2018», 03115, м. Київ, вул. Кільцева дорога, буд. 15-А,
ЄДРПОУ 41904254, за дорученням № 23-02/1 від 17.02.2023 р., виданим
«ZHEJIANG UDCT INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO.,LTD», No.1 Xintang
Street, Zhang An Street, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang, CHINA, Китай

8413

Продукція

Production

Насоси свердловинні, глибинні ТМ «FROG» та ТМ «to насоси»
(41 найменування, згідно додатків)

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT) р. 5, 6;
ДСТУ EN 60204- 1:2015 4.4.6; 5.1; 5.2; 5.3.1, 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.4; 5.5; 6.1; 6.2.2;
6.2.3; 6.2.4; 6.3.2.1; 7.2.4; 7.5; 7.7; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.7, 8.3.3; 9.1.2; 9.2.2; 9.2.5.1;
9.2.5.2; 9.2.5.4.2; 9.2.6; 9.3.1; 9.3.4; 9.4; 10.2.1; 10.6; 10.7.1; 10.7.2; 10.7.3; 10.7.4;
10.7.5; 10.8.2; 10.8.3; 10.8.4; 12.1; 12.3; 12.4; 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.6; 14.1.1;
14.1.2; 14.1.3; 14.2.1; 14.2.4; 14.3; 14.4.4; 14.4.5; 14.5.1; 14.5.8; 17.1, 17.2; 17.4; 18.1;
19.2; 19.3; 19.4; (Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, без
перевірки виробництва)

Виробник продукції

Manufacturer of product

«ZHEJIANG UDCT INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO.,LTD», No.1
Xintang Street, Zhang An Street, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang,
CHINA, Китай

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно та
ввозиться в Україну з 26.02.2025 до 25.02.2026 з урахуванням гарантійного
терміну зберігання. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ»,
вул. Ключківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код
ЄДРПОУ 34953219, тел. 057-744-08-68

На підставі

On the basis of

Звіту про результати оцінювання № 066-0736/02-25 від 26.02.2025, оформленого ООВ
ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Ключківська, 99А, кімн.
509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Орган
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ
СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ»
М.П. ДК 016



«Підпис, ім'я та прізвище»/signature, first name, surname)
M.I.L. Stamp

Igor СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщено на npp.com.ua за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is located at npp.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертної типу або сертифікат експертного проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARDS AND SYSTEMS», LTD under №

UA.PN.060.0568-25

Термін дії з 26.02.2025 до 25.02.2026

Term of validity

Насоси свердловинні, глибокі ТМ «FROG» та ТМ «то насоси»:

1. FRS_021 2SDm1/44 Насос свердловинний відцентровий 0,37кВт (max.1,8м3/год.,30л/хв.,h.44m) FROG
2. FRS_029 3.5SDm2/13 Насос свердловинний відцентровий 0,55кВт (max.5,4м3.,90л/хв.,h.73m.) FROG
3. FRS_030 3.5SDm2/16 Насос свердловинний відцентровий 0,75кВт (max.5,4м3.,90л/хв.,h.90m.) FROG
4. FRS_031 3.5SDm2/22 Насос свердловинний відцентровий 1,10кВт (max.5,4м3.,90л/хв.,h.123m.) FROG
5. FRS_002 3SDm1.8/14 Насос свердловинний відц.,0,37kW (2.8м3/год.,57м.,відкл.2) + 35m кабель FROG
6. FRS_001 3SDm1.8/14 Насос свердловинний відц.,0,37kW (2.8м3/год.,57м.,відкл.2) FROG
7. FRS_003 3SDm1.8/20 Насос свердловинний відц.,0,55kW (2.8м3/год.,81м.,відкл.1) FROG
8. FRS_005 3SDm1.8/20 Насос свердловинний відц.,0,55kW (2.8м3/год.,81м.,відкл.2) + 40m кабель FROG
9. FRS_004 3SDm1.8/20 Насос свердловинний відц.,0,55kW (2.8м3/год.,81м.,відкл.2) FROG
10. FRS_006 3SDm1.8/27 Насос свердловинний відц.,0,75kW (2.8м3/год.,110м.,відкл.1) FROG
11. FRS_008 3SDm1.8/27 Насос свердловинний відц.,0,75kW (2.8м3/год.,110м.,відкл.2) + 50m кабель FROG
12. FRS_007 3SDm1.8/27 Насос свердловинний відц.,0,75kW (2.8м3/год.,110м.,відкл.2) FROG
13. FRS_009 3SDm1.8/37 Насос свердловинний відц.,1,1kW (2.8м3/год.,151м.,відкл.2) FROG
14. FRS_013 4SDm2/11 Насос свердловинний відцентровий 0,55kW (4,2м3/год.,75м.,відкл.1) + 45m кабель FROG
15. FRS_012 4SDm2/11 Насос свердловинний відцентровий 0,55kW (4,2м3/год.,75м.,відкл.1) FROG
16. FRS_019 4SDm2/11 Насос свердловинний відцентровий 0,55кВт (max.3,6м3.,60л/хв.,h.75м.,ПУЛЬТ+25м кабель) FROG
17. FRS_015 4SDm2/14 Насос свердловинний відцентровий 0,75kW (4,2м3/год.,93м.,відкл.1) + 50m FROG
18. FRS_014 4SDm2/14 Насос свердловинний відцентровий 0,75kW (4,2м3/год.,93м.,відкл.1) FROG
19. FRS_020 4SDm2/14 Насос свердловинний відцентровий 0,75кВт (max.3,6м3.,60л/хв.,h.93м.,ПУЛЬТ+40м кабель) FROG
20. FRS_017 4SDm2/19 Насос свердловинний відцентровий 1,1kW (4,2м3/год.,126м.,відкл.1) + 50m кабель FROG
21. FRS_016 4SDm2/19 Насос свердловинний відцентровий 1,1kW (4,2м3/год.,126м.,відкл.1) FROG

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

(підпис, перше ім'я, прізвище)/signature, first name, surname

М.П./Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Валидність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщено на <https://cert.npp.com.ua> за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body which is loaded at <https://cert.npp.com.ua> or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.PN.060.0568-25

Термін дії з 26.02.2025 до 25.02.2026

Term of validity

22. FRS_022 4SDm2/38 Насос свердловинний відцентровий 2,2кВт (max.3,6м3/год.60л/хв.,h.252m) FROG

23. FRS_011 4SDm2/8 Насос свердловинний відцентровий 0,37кВт (4,2м3/год.,53м.,відкл.1) + 40м кабель FROG

24. FRS_010 4SDm2/8 Насос свердловинний відцентровий 0,37кВт (4,2м3/год.,53м.,відкл.1) FROG

25. FRS_018 4SDm2/8 Насос свердловинний відцентровий 0,37кВт

(max.3,6м3.,60л/хв.,h.53м.,ПУЛЬТ+15м кабель) FROG

26. FRS_023 4SDm3/20 Насос свердловинний відцентровий 1,5кВт

(max.6м3.,100л/хв.,h.145м.,ПУЛЬТ+70м кабель) FROG

27. FRS_024 4SDm4/12 Насос свердловинний відцентровий 1,1кВт (max.6,6м3/год.110л/хв.,h.83м) FROG

28. FRS_025 4SDm4/12 Насос свердловинний відцентровий 1,1кВт

(max.6,6м3.,110л/хв.,h.83м.,ПУЛЬТ+40м кабель) FROG

29. FRS_026 4SDm4/16 Насос свердловинний відцентровий 1,5кВт (max.6,6м3.,110л/хв.,h.110м.) FROG

30. FRS_027 4SDm6/14 Насос свердловинний відцентровий 1,5кВт (max.10,2м3.,170л/хв.,h.88м.) FROG

31. FRS_028 4SDm6/20 Насос свердловинний відцентровий 2,2кВт (max.10,2м3.,170л/хв.,h.126м.) FROG

32. FRS_032 3SEm1.8/14 Насос свердл. відц.,0,37кВт (max.2,8м3.,45л/хв.,h.57м.,відкл.2) + 30м+Пульт FROG

33. FRS_033 3SEm1.8/20 Насос свердл. відц.,0,55кВт (max.2,8м3.,45л/хв.,h.81м.,відкл.2) + 40м+Пульт FROG

34. FRS_034 3SEm1.8/27 Насос свердл. відц.,0,75кВт (max.2,8м3.,45л/хв.,h.110м.,відкл.2) + 50м+Пульт FROG

35. FRS_036 4SD3/27 Насос свердл. відц. ~380V., 2,2кВт (max.5,4м3.,90л/хв.,h.196м.) FROG

36. FRS_038 4SD4/22 Насос свердл. відц. ~380V., 2,2кВт (max.6,6м3.,100л/хв.,h.151м.) FROG

37. FRS_040 4SD6/20 Насос свердл. відц. ~380V.,2,2кВт (max.10,2м3.,160л/хв.,h.126м.) FROG

38. 11.12.RRS/0011 4SKM100 0,75кВт насос глибинний вихровий H60(32) Q45(25)л/хв 96мм кабель 10м toHасoci

39. 11.12.RRS/0009 4QGD1.8-50 0,55кВт насос глибинний шнековий H110(50) Q48(30)л/хв 96мм кабель 10м toHасoci

40. 11.12.RRS/0008 4QGD1.2-50 0,37кВт насос глибинний шнековий H110(50) Q32(20)л/хв 96мм кабель 10м toHасoci

41. 31.12.RRS/0010 4QGD1.2-100 0,75кВт насос глибинний шнековий H155(100) Q48(20)л/хв 96мм кабель 10м toHасoci

Загальна кількість – 41 найменування.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

*(ім'я, прізвище/first name, surname)

M.I.L Stamp

Igor СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is located at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68