

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)

вул. Левка Лук'яненка, 23/2, м. Вінниця, 21011, Україна
тел. (0432) 278437; факс (0432) 267282

Місцезнаходження органу з оцінки відповідності: вул. Левка Лук'яненка, 23/2,
м. Вінниця, 21011, Україна тел. (0432) 278437; факс (0432) 267282

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



Зареєстрований в Реєстрі
ДП «ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
за № UA.TR.014.П.0481 – 25
від 16 червня 2025 р.
до 17 квітня 2028 р.*

Продукція Засіб чистильний універсальний «SARMIX Антиржа»,

Код ДКПП
Код УКТ ЗЕД

20.41.32-50.00
3402

Відповідає вимогам

“Технічного регламенту мийних засобів”, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 N 717

Виробник продукції

ТОВ «АФІНА-ГРУП», Запорізьке шосе, буд. 37, м. Дніпро,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 49000, Україна,
Код ЄДРПОУ: 33324489

Сертифікат видано

ТОВ «АФІНА-ГРУП», Запорізьке шосе, буд. 37, м. Дніпро,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 49000, Україна,
Код ЄДРПОУ: 33324489;
адреса потужностей виробництва: вул. Академіка Янгеля,
4, м. Вінниця, ВІННИЦЬКА ОБЛ., 21001, Україна

Додаткова інформація Процедура оцінки відповідності проведена за модулем F1
Сертифікат поширюється на партію Засобів чистильних універсальних «SARMIX
Антиржа» № 01 від 17.04.2025 р. кількістю 2 200 шт.;

* - з урахуванням строку придатності та гарантійного терміну зберігання партії
продукції

Сертифікат виданий на підставі протокол випробувань № 30345 від 16.06.2025 р.
ВЦ ДП «Вінницястандартметрологія», 21011, м. Вінниця, вул. Левка Лук'яненка, 23/2,
атестат акредитації № 20341 від 11.05.2023 р.; Сертифікат відповідності на ПАР
№ UA.TR.014.X.00062/3-23 від 16.11.2023 р.,
Рішення ООВ ДП “ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” від 16.06.2025 р.

Заступник генерального директора

Світлана ІОНОВА



10196
Сертифікація
продукції



Чинність сертифіката можна перевірити
в ДП «Вінницястандартметрологія»
за телефоном +380432 612782

**ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність Технічному регламенту мийних засобів**

ТОВ «АФІНА-ГРУП»,

(повне найменування виробника мийного засобу або уповноваженого представника,
**Запорізьке шосе, буд. 37, м. Дніпро, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 49000, Україна,
Код ЄДРПОУ: 33324489**

(його місцезнаходження)

підтверджує, що **Засіб чистильний універсальний «SARMIX Антиіржа»,**

(Код УКТЗЕД 3402, код ДКПП 20.41.32-50.00),

(повна назва мийного засобу та ідентифікаційні дані (у разі потреби)

який виготовляється **ТОВ «АФІНА-ГРУП», Запорізьке шосе, буд. 37, м. Дніпро,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 49000, Україна, Код ЄДРПОУ: 33324489;**

**адреса потужностей виробництва: вул. Академіка Янгеля, 4, м. Вінниця,
ВІННИЦЬКА ОБЛ., 21001, Україна**

(повне найменування виробника та його місцезнаходження)

відповідає вимогам Технічного регламенту.

Сертифікат відповідності **№UA.TR.014.П.0481-25 від 16.06.2025 р. до 17.04.2028 р.**

(номер, дата реєстрації, строк дії,

**ДП «ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»,
21011, м. Вінниця, вул. Левка Лук'яненка, 23/2**

(найменування та місцезнаходження органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під повну відповідальність виробника або уповноваженого представника.

Директор

(найменування посади)

М.П.
16

06

2025

р.

(підпис)

Артем ЖОВАН

(ініціали та прізвище)

* Зазначається в разі використання виробником модуля, в якому процедура оцінки відповідності мийного засобу проводиться призначеним органом.

Декларація про відповідність облікована ДП «ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

за № **UA.014.П.00481 – 25**

від **16.06.2025 р.**

до **17.04.2028 р.**



ГО196
Сертифікація
продукції

**Заступник генерального
директора**



Світлана ІУНОВА

(підпис)