



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держзиродспоживслужби

Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

№1
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.03. 2018 р.

№602-123-20-3/ 9453

Об'єкт експертизи: Окуляри захисні

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9004

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівництво, виробництво, промисловість, оптова та роздрібна торгівля

Виробник: ARDON SAFETY s.r.o. Trzni 2902/14, 750 02 Prerov 1 – Mesto www.ardon.cz. Країна походження об'єкта експертизи: Малайзія, Тайвань, Китай, Шрі Ланка
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ІНСАЙТ», Україна, м. Київ, вул. Підлісна, б.1 044-362-06-07 insaid1@meta.ua; сайт specnaz.ua, код за ЄДРПОУ: 37099367
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Відповідають вимогам ДСТУ EN 166-2001 «Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови»; ДСТУ EN 168-2001 «Засоби індивідуального захисту очей. Неоптичні методи випробовувань»; міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, не більше, мг/дм³), а саме: формальдегіду – 0,1 відповідно до методичних вказівок «Санитарно-химическое исследование материалов и изделий из них, предназначенных для использования в средствах индивидуальной защиты», Москва 1985. При контакті зі шкірою не чинять подразнюючої дії.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись інструкцій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Окуляри захисні, за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №7640 від 19 лютого 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.