



Шафа 900x500x2045мм

Інструкція по збиранню










Перед збиранням виробу необхідно уважно ознайомитись з цією інструкцією, перевірити наявність та кількість деталей та фурнітури відповідно до переліку фурнітури в інструкції.

Далі варто визначити розташування деталей відповідно до переліку деталей і схемою збирання та підготувати необхідний інструмент.


Збирання чинити на рівній підлозі, вкритій м'якою тканиною, картоном або папером задля уникнення пошкодження чи забруднення меблів.



Фурнітура:




Інструмент:






Монтаж фурнітури на стійові

Монтаж цокольної планки






2
▼


Монтаж завіс на двері



3




Збирання корпусу




4

Збирання задньої стінки



5



Монтаж задньої стінки



6

Монтаж дверей






Монтаж планки до завіс



7

Монтаж ручок

Регулювання завіс



Інформація для покупця

Матеріали, що використовуються у виробництві корпусних меблів:

- плита деревностружкова, облицьована плівками на основі термоактивних полімерів;
- плита деревноволокниста;
- плита деревностружкова, облицьована пластиком високого тиску;
- клей-розплав, клей ПВА;
- матеріал кромковий.

Правила догляду та експлуатації

Для збереження меблів протягом тривалого часу необхідно дотримуватись наступних правил:

1. Меблі необхідно експлуатувати в сухих, провітрених приміщеннях з температурою повітря 10-25 °С та відносній вологості повітря 30-70%;
2. Варто берегти поверхню меблів від механічних пошкоджень, від прямого впливу сонячного світла, тепла, вологи, а також використовуваних в побуті розчинників, лугів та кислот;
3. Поверхню меблів можна чистити вологою тканиною з використанням мильних розчинів та обов'язковим подальшим витиранням насухо. Не використовувати для очищення агресивні засоби побутової хімії, а також засоби, що містять абразивні речовини;
4. Не рекомендовано ставити меблі біля джерел тепла;
5. Пил рекомендовано витирати сухою м'якою тканиною;
6. Лицьову фурнітуру варто чистити м'якими тканинами з використанням мильних розчинів з обов'язковим подальшим протиранням насухо;
7. Використані в меблях кріплення гвинтами та шурупами необхідно періодично перевіряти та за необхідності підтягувати.

Виробник **ГАРАНТУЄ** покупцеві збереження всіх якісних показників протягом 24 місяців з дня продажу **за умови дотримання даних правил експлуатації**. Претензії щодо дефектів, які виникли в результаті недотримання правил експлуатації та догляду за меблями, не приймаються.

Термін служби меблів при дотриманні правил експлуатації - 8 років.

Дякуємо за покупку.