

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.12.003.07703-26

Термін дії з **08 червня 2026 року** до **08 червня 2029 року**

Продукція пиво, пиво спеціальне, пиво безалкогольне згідно з додатком (90 найменувань) **Код ДЖПП**
11.05.10, 11.07.19

Відповідає вимогам ДСТУ 3888 "Пиво. Загальні технічні умови" (п.4.1.1, п.4.1.6),
ТУ У 15.9-05391057-002-2002 "Пиво спеціальне" (п.3.3.6),
ГН 6.6.1.1-130-2006 "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді" (п.15.2)

Заявник Приватне акціонерне товариство "ОБОЛОНЬ", адреса: вул. Богатирська, 3,
м. Київ, 04212, Україна, код ЄДРПОУ 05391057

Виробник Приватне акціонерне товариство "ОБОЛОНЬ", адреса потужності
виробництва: вул. Богатирська, 3, м. Київ, 04212, Україна, код ЄДРПОУ
05391057

Додаткова інформація пиво, пиво спеціальне, пиво безалкогольне згідно з додатком, що
випускається серійно у період з 08.06.2026 до 08.06.2029, з урахуванням
терміну придатності та умов зберігання. Схема сертифікації 4 (3)

Сертифікат видано ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ,
03143, Україна, тел.: (044) 526-43-20, факс: (044) 526-65-02, e-mail:
natali@prodcert.org
ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" акредитоване Національним агентством з
акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до
ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC
17065:2012, IDT), атестат про акредитацію № 10023 дійсний до 16 грудня
2027 року

На підставі протоколу випробувань №3407-3410/26-х від 19.05.2026
(ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ,
03143, Україна, атестат про акредитацію НААУ № 20635 дійсний до
15.08.2027), атестату виробництва № UA.31.003.05878-23 від 03.05.2023, звіт
№А-1543-ТН-6/23 від 06.05.2026. Ліцензія на виробництво 990108202400016.
Реєстраційний номер потужностей г-UA-26-26-7394. Інспектування
сертифікованої продукції та її виробництва здійснюється згідно з
сертифікаційним договором №1821-СД від 08.06.2026

Заступник керівника
органу сертифікації



підпис

В.Д.Ример
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном +38044-126-13-20, на веб-сайті www.ukrsepro.com.ua
або за e-mail natali@prodcert.org

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧНИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

заресстрованого в реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.12.003.07703-26

Термін дії з 08 червня 2026 року до 08 червня 2029 року

№ п/п	ПИВО у скляних пляшках місткістю від 0,275 л до 0,5 л, у металевих банках місткістю від 0,25 л до 0,5 л; у металевих кегах місткістю до 50,0 л; у металевих бочках місткістю 5,0 л; у пляшках із полімерного матеріалу місткістю від 0,5 л до 2,5 л та у одноразових кегах із полімерного матеріалу місткістю до 30,0 л включно: <i>Пастеризоване за ДСТУ 3888. код ДКПП 11.05.10:</i>
1	світле "Оболонь Світле" з масовою часткою сухих речовин 11,0 %
2	світле "Оболонь Соборне" з масовою часткою сухих речовин 11,5 %
3	світле "Оболонь Лагер" з масовою часткою сухих речовин 12,0 %
4	світле "Оболонь Преміум" з масовою часткою сухих речовин 12,0 %
5	світле "Магнат" з масовою часткою сухих речовин 12,0 %
6	темне "Оболонь Оксамитове" з масовою часткою сухих речовин 14,0 %
7	світле "Оболонь Міцне" з масовою часткою сухих речовин 16,0 %
8	світле "Хайк Преміум" з масовою часткою сухих речовин 11,5 %
9	світле "Вогнегасник" з масовою часткою сухих речовин 11,5 %
10	світле "Зіберт Світле" з масовою часткою сухих речовин 11,0 %
11	світле "Зіберт Баварське" з масовою часткою сухих речовин 12,0%
12	світле "Зіберт Міцне" з масовою часткою сухих речовин 16,2%
13	світле "Оболонь нефільтроване" освітлене з масовою часткою сухих речовин 11,0 %
14	світле "Оболонь Експорт" з масовою часткою сухих речовин 11,0 %
15	світле "Оболонь Ювілейне" з масовою часткою сухих речовин 13,0 %
16	світле "Жигулівське" з масовою часткою сухих речовин 11,0 %
17	світле "Carling" з масовою часткою сухих речовин 9,6 %
18	світле "Carling Royal" з масовою часткою сухих речовин 12,0 %
19	світле "Злата Прага" ("Zlata Praha") з масовою часткою сухих речовин 12,0 %
20	світле "Світле" з масовою часткою сухих речовин 10,0 %
21	світле "Світле Гюннер" з масовою часткою сухих речовин 10,0 %

Заступник керівника
органу з сертифікації



підпис

В.Д. Ример
ініціали, прізвище

Чистість сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном +380-44-526-43-20, на веб-сайті www.ukrscm.kiev.ua або за e-mail info@ukrscm.gov.ua

Сторінка 1

Всього сторінок 5

Ф.3.6.4/171-46Д-18 (Редакція 1)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК


до сертифіката відповідності

зарєєстрованого в реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.12.003.07703-26

Термін дії з 08 червня 2026 року до 08 червня 2029 року

22	світле "Світловар" з масовою часткою сухих речовин 11,0 %
23	світле "Бочкове" з масовою часткою сухих речовин 12,0 %
24	світле "АЯ" з масовою часткою сухих речовин 10,0 %
25	світле "Міцне" з масовою часткою сухих речовин 16,0 %
26	світле "Оболонь Класичне" з масовою часткою сухих речовин 11,0 %
27	світле "Жигулівське Експортне" з масовою часткою сухих речовин 12,0 %
28	світле "Король Данило" з масовою часткою сухих речовин 10,7 %
29	світле "Слава Країни" з масовою часткою сухих речовин 13,5 %
30	світле "Київське" з масовою часткою сухих речовин 11,0 %
31	світле "Obolon 6,8 Extra" з масовою часткою сухих речовин 15,5 %
32	світле "Оболонь Нефільтроване" з масовою часткою сухих речовин 14,0 %
33	світле "Оболонь Солодове" з масовою часткою сухих речовин 11,5 %
34	світле "Десант Екстраміцне" з масовою часткою сухих речовин 16,0 %
35	світле "Пивоварня № 1" з масовою часткою сухих речовин 11,0 %
36	світле "Київ Бровар. Крафтове пиво" ("Kyiv Brovar. Craft Beer") з масовою часткою сухих речовин 11,0 %
37	світле "Оболонь Жигулівське Експорт" ("Obolon Zhygulivske Export") з масовою часткою сухих речовин 10,0 %
38	світле "Оболонь Стронг 6,4 %" з масовою часткою сухих речовин 13,0 %
39	світле "Вепр Лютий" з масовою часткою сухих речовин 16,0 %
40	світле "Оболонь Київське Розливне" з масовою часткою сухих речовин 9,0 %
41	світле "OBOLON PREMIUM EXTRA BREW" ("ОБОЛОНЬ ПРЕМІУМ ЕКСТРА БРЮ") з масовою часткою сухих речовин 10,5 %
42	світле "Pivny kubek" ("Пивний кухоль") з масовою часткою сухих речовин 10,0 %
43	світле "Оболонь Екстра Стронг" ("Obolon Extra Strong") з масовою часткою сухих речовин 16,0 %
44	світле спеціальне "Зіберт Баварське" з масовою часткою сухих речовин 11,5 %

Заступник керівника
органу з сертифікації



підпис

В.Д. Ример
ініціали, прізвище

Чистість сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном : 38044-526-43-20, на web-сайті www.ukrsepro.kiev.ua
або за e-mail на info@ukrsepro.org

Сторінка 2

Всього сторінок 5

Ф.3.6.4/171-46Д-18 (Редакція 1)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК


до сертифіката відповідності

заресстрованого в реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.12.003.07703-26

Термін дії з 08 червня 2026 року до 08 червня 2029 року

45	світле “Оболонь Жигулівське Голдінг Експорт” (“Obolon Zhygulivske Golding Export”) з масовою часткою сухих речовин 10,0 %
46	світле “Оболонь Київське Міцне” з масовою часткою сухих речовин 14,5 %
47	світле “Германаріх” (“Germanarich”) з масовою часткою сухих речовин 14,0 %
48	світле “SENOR CARTEL” (“СЕНЬЙОР КАРТЕЛЬ”) з масовою часткою сухих речовин 11,5 %
49	світле “ГЕРМАНАРИХ ПІЛСНЕР” (“GERMANARICH PILSNER”) з масовою часткою сухих речовин 12 %
50	світле “Зіберт 1906 Світле” з масовою часткою сухих речовин 11 %
51	світле “Злата Брама” (“Zlata Brama”) з масовою часткою сухих речовин 12 %
52	світле “КЕТЕН БРУГ ІПА ЕЛЕГАНТ” (“KETEN BRUG IPA ELEGANT”) з масовою часткою сухих речовин 13,6 %
53	світле “Оболонь Віденське Експорт” (“Obolon Videnske Export”) з масовою часткою сухих речовин 10 %
54	світле “Оболонь Традиційне” з масовою часткою сухих речовин 11%
55	світле “Оболонь Традиційне Експорт” (“Obolon Traditional Export”) з масовою часткою сухих речовин 10%
56	світле “ПІВНИЙ КУХОЛЬ МІЦНЕ” (“PIVNY KUBEK MOCNE”) з масовою часткою сухих речовин 16%
57	світле “Оболонь Арена” (“Obolon Arena”) з масовою часткою сухих речовин 10%
58	світле «ПАБСТЕР» («PUBSTER») з масовою часткою сухих речовин 11,5 %
59	світле спеціальне «ГОЛДЕН КАСЛ ЕКСПОРТ» («GOLDEN CASTLE EXPORT») з масовою часткою сухих речовин 11,0 %
60	світле «Оболонь Преміум Експорт Пілс» («Obolon Premium Export Pils») з масовою часткою сухих речовин 12,0 %
61	світле «Оболонь Київ Оріджинал» («Obolon Kyiv Original») з масовою часткою сухих речовин 10,0 %

Заступник керівника
органу з сертифікації



підпис

В.Д. Ример

ініціали, прізвище

Сторінка 3

Всього сторінок 5

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном +38044-526-43-20, на веб-сайті www.ukrsepro.kiev.ua або за e-mail portal@ukrsepro.org

Ф.3.6.4/171-46Д-18 (Редакція 1)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

zareєстрованого в реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.12.003.07703-26

Термін дії з 08 червня 2026 року до 08 червня 2029 року

62	спеціальне «Кетен Бруг Блонд Елегант» («Keten Brug Blonde Elegant») з масовою часткою сухих речовин 15,0 %
63	спеціальне «КЕТЕН БРУГ БРЮН ЕЛЕГАНТ» («KETEN BRUG BRUNE ELEGANT») з масовою часткою сухих речовин 14,0 %
	<i>Непастеризоване за ДСТУ 3888, код ДКПП 11.05.10:</i>
64	світле "Київське нефільтроване" нефільтроване освітлене з масовою часткою сухих речовин 14,5 %
65	світле "Київське" з масовою часткою сухих речовин 11,0 %
	<i>Безалкогольне світле пастеризоване за ДСТУ 3888, код ДКПП 11.07.19:</i>
66	"О"
67	"Оболонь Безалкогольне"
68	"Хайк Безалкогольне" ("Nike Alcohol-Free")
	<i>Спеціальне пастеризоване за ТУУ 15.9-05391057-002-2002, код ДКПП 11.05.10:</i>
69	"Бірмікс Лимон"
70	"Бірмікс Вишня"
71	"Бірмікс Малина"
72	"НИКЕ BLANCHE" ("ХАЙК БЛАНШ")
73	безалкогольне "О Нефільтроване+"
74	безалкогольне "О Нефільтроване+Оранж"
75	безалкогольне світле «Хайк Зеро 0.0» («hike ZERO 0.0»)
76	нефільтроване «Германаріх Бланш» («Germanarich Blanche»)
77	нефільтроване зі смаком вишні «ХАЙК ВИШНЯ» («hike CHERRY»)
78	безалкогольне «Зіберт 0,0 Грейпфрут» («Zibert 0,0 Grapefruit») зі смаком грейпфрута нефільтроване освітлене
79	безалкогольне зі смаком вишні «О+Вишня» («O+Cherry»)
80	зі смаком вишні та меду «Вепр Лютий Медова вишня»

Заступник керівника
органу з сертифікації



підпис

В.Д. Ример
ініціали, прізвище

Сторінка 4
Всього сторінок 5

Чинність сертифіката відносно відповідності можна перевірити за телефоном +38044-526-43-20, на веб-сайті www.ukrsepro.kiev.ua або за e-mail info@ukrsepro.org

Ф.3.6.4/171-46Д-18 (Редакція 1)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

zareєстрованого в реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.12.003.07703-26

Термін дії з 08 червня 2026 року до 08 червня 2029 року

81	«Кетен Бруг Бланш Елегант» («Keten Brug Blanche Elegant»)
82	зі смаком лимона «Оболонь Бірмікс Лимон +» («Obolon Beermix Lemon +»)
83	«Оболонь Стронг Беррі» («Obolon Strong Berry»)
84	зі смаком вишні "КЕТЕН БРУГ ЧЕРІ ЕЛЕГАНТ" ("KETEN BRUG CHERRY ELEGANT")
85	безалкогольне світле "КЕТЕН БРУГ ЗЕРО 0.0 ЕЛЕГАНТ" ("KETEN BRUG ZERO 0.0 ELEGANT")
86	зі смаком персика "БІРМІКС ПЕРСИК" ("BEERMIX PEACH")
87	"Оболонь Преміум Бланш" ("Obolon Premium Blanche")
88	"Зіберт 1906 Біле"
89	зі смаком лимона та лайма "БІРМІКС ЛИМОН+ЛАЙМ" ("BEERMIX LEMON+LIME")
90	зі смаком малини "ХАЙК МАЛИНА" ("hike RASPBERRY")
Всього 90 (дев'яносто) найменувань	

Заступник керівника
органу з сертифікації



підпис

В.Д. Ример
ініціали, прізвище

Сторінка 5
Всього сторінок 5

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити за телефоном +38044-526-43-20, на веб-сайті www.ukrsepro.kiev.ua

або за електронною поштою cert@ukrsepro.kiev.ua

Ідентифікаційний номер

02562 11 22

0.4171-46Д-18 (Редакція 1)