



10056  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

МІНЕКОНОМІКИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ  
РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»  
(ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)



## СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (модуль В)

Зареєстрований у Реєстрі Органу з оцінки відповідності за № UA.023.B.00055-23

Термін дії з 27 грудня 2023 до 31 жовтня 2027

Найменування продукції  
тип, торгова марка

Засоби захисту органів дихання торгової марки «SIZAM»,  
тип – фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів (респіратори), півмаски та  
чвертьмаски, фільтри протигазові, фільтри скомбіновані, фільтри протиаерозольні

Дані про  
ідентифікацію зразка

Засоби захисту органів дихання, категорія ризиків III, моделі згідно з додатком,  
коди УКТ ЗЕД 6307, 8421, 9020, коди ДКПП 13.92.29, 28.25.14, 32.99.59

Найменування та  
адреса виробника

ТОВ «ВО «Дніпрошкіргалантерея», вул. Новоселівська, буд. 42, м. Дніпро, 49083,  
код ЄДРПОУ 35268422

Місце виробництва

Україна, КНР, Малайзія, Індія, Тайвань, Туреччина

Уповноважений  
представник

---

Додаткова  
інформація

На підставі проведеної перевірки технічної документації та перевірки зразків, встановлено,  
що продукція відповідає суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров'я, встановленим  
Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (ПКМУ № 771 від 21.08.2019);  
Национальним стандартам: ДСТУ EN 140:2004 (EN 140:1998, IDT), ДСТУ EN 143:2002  
(EN 143:2000, IDT), ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001+A1:2009, IDT), ДСТУ EN 14387:2017  
(EN 14387:2004 + A1:2008, IDT)

Сертифікат видано  
органом з оцінки  
відповідності

ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», Україна, 36022, Полтавська обл.,  
м. Полтава, вул. Вузька, 6, код ЄДРПОУ 04725987, атестат про акредитацію № 10056  
дійсний до 10.05.2028, тел./факс (0532) 60-19-28, e-mail: standart@standart.pl.ua

На підставі протоколів випробувань: №5894-Л, №5895-Л від 02.12.2019; №1830-Л, №1831-Л від 31.10.2022,  
№ 2861-Л від 22.12.2023 ВЦ ДП «Кривбасстандартметрологія», вул. Криворіжстали, буд. 23,  
м. Кривий Ріг, атестат про акредитацію № 20969 дійсний до 07.11.2027;  
звіту про оцінку відповідності від 27.12.2023

Керівник органу з оцінки відповідності  
М.П.



Андрій ЧЕРКАШИН

000050

# ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА

№ UA.023.B.00055-23

термін дії від 27 грудня 2023 року  
до 31 жовтня 2027 року

## Моделі :

- фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів (респіратори) Air Flow, B-flex, Air Fold, Air Flex, Air Safe - відповідають вимогам ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001+A1:2009, IDT);
- півмаски та чвертьмаски Pro Mask - відповідають вимогам ДСТУ EN 140:2004 (EN 140:1998, IDT);
- фільтри протигазові та фільтри скомбіновані Pro Filtr - відповідають вимогам ДСТУ EN 14387:2017 (EN 14387:2004 + A1:2008, IDT);
- фільтри протиаерозольні Pro Filtr - відповідають вимогам ДСТУ EN 143:2002 (EN 143:2000, IDT).

Окрім захисних властивостей після позначення моделі застосовуються символи, що означають особливості дизайну та кольору виробу

000060



Керівник органу з оцінки відповідності

М.П.

Андрій ЧЕРКАШИН

# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ



1. ЗІЗ (виріб, тип, партія або серійний номер)

Засоби захисту органів дихання торгової марки «SIZAM»

2. Найменування та адреса виробника та, за необхідності, його уповноваженого представника  
ТОВ «ВО «Дніпрошкіргалантерея», вул. Новоселівська, буд. 42, м. Дніпро, 49083,  
код ЄДРПОУ 35268422,  
розміщення виробництв - Україна, КНР, Малайзія, Індія, Тайвань, Туреччина

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність уповноваженого представника  
ТОВ «ВО «Дніпрошкіргалантерея», вул. Новоселівська, буд. 42, м. Дніпро, 49083,  
код ЄДРПОУ 35268422

4. Об'єкт декларації (відмітні дані ЗІЗ, що уможливають простежуваність; у разі необхідності, може бути додане кольорове зображення з достатньою чіткістю)

Засоби захисту органів дихання торгової марки «SIZAM», тип - фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів (респіратори), півмаски та чвертьмаски, фільтри протигазові, фільтри скомбіновані, фільтри протиаерозольні, моделі згідно з додатком, категорія ризиків III, коди УКТ ЗЕД 6307, 8421, 9020, коди ДКПП 13.92.29, 28.25.14, 32.99.59

5. Об'єкт декларації, визначений в п. 4, відповідає вимогам

Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженому ПКМУ від 21.08.2019 № 771

6. Посилання на відповідні використані національні стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам, зокрема дату стандарту, або посилання на інші технічні специфікації, включно з датою специфікації, по відношенню до якої заявлена відповідність

ДСТУ EN 140:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування (EN 140:1998, IDT),

ДСТУ EN 143:2002 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування (EN 143:2000, IDT),

ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001+A1:2009, IDT) Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування,

ДСТУ EN 14387:2017 (EN 14387:2004 + A1:2008, IDT) Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові та фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування

7. Призначений орган з оцінки відповідності

Орган з оцінки відповідності ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», вул. Вузька, буд. 6, м. Полтава, Україна, ідентифікаційний номер UA.TR.023, свідоцтво про призначення від 12.06.2023, що здійснив експертизу зразка (Модуль В) та видав сертифікат про експертизу зразка № UA.023.B.00055-23 від 27.12.2023 терміном дії до 31.10.2027

8. ЗІЗ підлягає процедурі оцінки відповідності

Відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва (модуль С) та перевірка продукції під наглядом (модуль С2) згідно з програмою наглядання призначеного Органу з оцінки відповідності ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

9. Додаткова інформація

Звіт про оцінку відповідності від 27.12.2023

10. Підписано від імені та за дорученням

ТОВ «ВО «Дніпрошкіргалантерея», вул. Новоселівська, буд. 42, м. Дніпро,  
27 жовтня 2023 року

Директор ТОВ «ВО «Дніпрошкіргалантерея»

(посада)

(підпис)

В. О. Вулах  
(прізвище, ініціали)

\*Див. на звороті

001514

\*Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», вул. Вузька, 6, м. Полтава, 36022, ідентифікаційний номер UA.TR.023, свідоцтво про призначення від 12.06.2023

UA.023.D.00093 -23  
(обліковий номер)

«27» 12. 2023 р.  
(дата обліку)

«31» 10. 2027 р.  
(термін дії декларації до)

Генеральний директор

М.П.




A handwritten signature in black ink, appearing to read "Андрій Черкашин".

**Андрій ЧЕРКАШИН**

27 грудня 2023 року

Достовірність зазначеної інформації можна перевірити за телефоном (0532) 60 19 28





Додаток

**Моделі :**

- фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів (респіратори) Air Flow, B-flex, Air Fold, Air Flex, Air Safe - відповідають вимогам ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001+A1:2009, IDT);
- півмаски та чвертьмаски Pro Mask - відповідають вимогам ДСТУ EN 140:2004 (EN 140:1998, IDT);
- фільтри протигазові та фільтри скомбіновані Pro Filtr - відповідають вимогам ДСТУ EN 14387:2017 (EN 14387:2004 + A1:2008, IDT);
- фільтри протиаерозольні Pro Filtr - відповідають вимогам ДСТУ EN 143:2002 (EN 143:2000, IDT).

Окрім захисних властивостей після позначення моделі застосовуються символи, що означають особливості дизайну та кольору виробу

Директор ТОВ «ВО «Дніпрошкіргалантерея»

В. О. Вулах



27 грудня 2023 року

001515