



T 10/1 Adv

Пилосос T 10/1 - бюджетне професійне рішення. Цей ергономічний пилосос початкового рівня гарантує зручне та якісне виконання будь-яких прибиральних робіт. Оснащений особливо міцним основним фільтром, ножним вимикачем, антистатичним коліном і утримувачами для аксесуарів.



1

1 Великий перманентний фільтр круглої форми з мисться нейлону

- Можливість застосування без фільтр-мішка



2

2 Зручність обслуговування

- Кабель можна легко і швидко замінити, відкрутивши два гвинти



3

3 Вмикання ногою для зручності використання

- Не потрібно нахилятися.


T 10/1 Adv

- Мережевий кабель
- Тримач для насадки для підлоги

Технічні дані

Артикул		1.527-154.0
		4039784725157
Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Розрідження	мбар / кПа	220 / 22
Витрата повітря	л/с	43
Номінальна потужність	Вт	700
Об'єм сміттєзбірника	л	10
Номін. діаметр приладдя		DN 35
Довжина кабелю	м	12
Рівень звукового тиску	дБ(А)	57
Рівень шуму	дБ(А)	70
Маса	кг	6,3
Розміри (Д × Ш × В)	мм	355 × 310 × 410

Міні-мийка

Всмоктуючий шланг	м	2 / 3 коліном
Подовжувальна трубка	шт. × м	2 × 0,5 / Метал
Фільтр-мішок	шт.	1 / Із нетканого матеріалу (фліс)
Комбінована насадка для підлоги		■
Антистатична система		■
Матеріал контейнера		Пластик
Стационарний кошиковий фільтр		Із нетканого матеріалу (фліс)

■ Включено в комплект поставки

T 10/1 Adv 1.527-154.0

KÄRCHER


		Артикул	Кількість				Ціна	Опис	
Головна фільтрувальна коробка									
Стационарний основний кошиковий фільтр	1	5.731-649.0	1 шт.					Основний фільтр з посиленням флісом Т 10/1 Проф. Із зміцненого поліефірного голкопробивного матеріалу, допускає промивку (до 40 ° C).	☒
	2	2.889-292.0	1 шт.					Основний кошиковий фільтр призначений спеціально для застосування з фільтром HEPA 14 (№ для замовлення 2.889-293.0).	☐
Вихідні фільтри									
Фільтр захисту електродвигуна	3	2.889-119.0	3 шт.					Фільтри захисту електродвигуна з нетканого матеріалу замінюються при сильному забрудненні.	☐
Поролоновий фільтр	4	4.414-015.0	3 шт.					Ефективний вихідний фільтр із поліефірного нетканого матеріалу (поролоновий фільтр) формату 128×97 мм. Вміст упаковки: 3 шт.	☐
HEPA Filter									
Фільтр HEPA 14 (Т 10, Т 11)	5	2.889-293.0	1 шт.					Комплект з фільтром HEPA 14, що складається з високоєфективного фільтра HEPA 14 та відповідного основного кошика.	☐
Комплект HEPA 14	6	2.889-294.0	1 шт.					Комплект HEPA-фільтра: складається з HEPA-фільтра H14 (2.889-293.0) та відповідного основного кошикового фільтра.	☐
Паперові фільтр-мішки									
Паперові фільтр-мішки	7	6.904-333.0	10 шт.					10 паперових фільтр-мішків (клас пилу М по ВІА-С). Підходять для всіх професійних пирососів сухого прибирання (наприклад, Т 7/1 і Т 10/1).	☐
Пакет фільтрів із тканини									
Тканинний фільтр-мішок	8	6.904-316.0	1 шт.					Бавовняний фільтр-мішок, прання до 40 ° C, підходить для Т7 1, Т 10/1 і Т 12/1 моделей.	☐
Пакет волокнистих фільтрів									
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу	9	6.904-315.0	10 шт.					Надзвичайно міцні, 3-шарові неткані фільтр-мішки, для пилу класу М. Стандарт для Т 10/1 і Т 12/1. Зміст: 10 штук.	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступні аксесуари

T 10/1 Adv 1.527-154.0

KÄRCHER



		Артикул	Кількість	ID	Довжи-на	Ширина	Ціна	Опис	
Пластмасові коліна									
Коліно НД 35, антистатичне	1	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.	■
Комбінасадки (сухі)									
Комбінована насадка DN 35	2	2.889-129.0	1 шт.	DN 35		280 мм		Пластмасова насадка для підлоги, DN 35, що перемикається	■
Насадка для паркету, DN 35, 360 мм	3	2.889-196.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Насадка для паркету з великою робочою шириною.	☐
Насадка для паркету, DN 35, 300 мм	4	2.889-197.0	1 шт.	DN 35		300 мм			☐
Всмоктуючі трубки з металу									
Suction tube chromed NW35 - 505mm	5	6.902-074.0	1 шт.	35	505 мм				■
Комплект насадок									
Комплект насадок DN35	6	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок для будь-яких пилососів вологого та сухого прибирання з приладдям DN 35 включає щілинну насадку, насадку для м'яких меблів та круглу кисть (3 предм.).	☐
Насадки для стиків									
Щілинна насадка DN 35	7	2.889-130.0	1 шт.	35 мм	210 мм			Пластмасова щілинна насадка DN 35, ширина 210 мм	☐
Насадка для м'яких меблів									
	8	6.905-998.0	1 шт.	DN 35					☐
Турбонасадка									
Турбонасадка для м'яких меблів	9	2.860-113.0	1 шт.	32 мм		160 мм		Турбонасадка для м'яких меблів, пластмасова, з звуваючою муфтою DN 35/32.	☐
Турбонасадка для підлоги DN 35/32	10	2.860-114.0	1 шт.	32 мм		270 мм		Насадка для підлоги, пластмасова, з звуваючою муфтою 35/32, 270 мм.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

T 10/1 Adv


1.527-154.0



		Артикул	Кількість	ID	Довжи-на	Ціна	Опис	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Hose packaged NW35 2.0m	1	2.889-161.0	1 шт.	DN 35	2 м			☒
Extension hose conductive packaged NW35	2	2.889-343.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари

T 10/1 Adv 1.527-154.0



		Артикул	Кількість	ID			Ціна	Опис	
Розширювач (труба -> насадка)									
Адаптер-розширювач (трубка -> насадка), DN 32 - 35	1	6.902-083.0	1 шт.	32 мм				Від з'єднання DN 32 до з'єднання DN 35: пластиковий адаптер (неелектропровідний). Підходить для BV і пілососів T.	☐
Редукторні елементи (труба -> насадка)									
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	2	6.902-072.0	1 шт.	35 мм				Редуктор з внутрішнім коннектором DN 32. Ідеально підходить для аксесуарів для промислових пілососів NT в поєднанні з миючими засобами.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари

T 10/1 Adv
1.527-154.0



		Артикул	Кількість	Ширина			Ціна	Опис	
Інше приладдя T i NT									
Adapter old packaged NW35	1	2.889-312.0							☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари

T 10/1 Adv

1.527-154.0



		Артикул	Кількість	ID	Довжи-на	Ширина	Ціна	Опис	
Інші аксесуари для пилососів сухого прибирання									
Repair set Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35					☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари