



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

№1 (підпис)

М.П.

### **ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 16.05. 2023 р.

№12.2-18-1/ 5549

**Об'єкт експертизи:** Взуття чоловіче та жіноче професійної призначеності (робоче, безпечне, захисне, формене) торгової марки «VALTEX», згідно з додатком.

**виготовлений у відповідності із –** ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне» (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT); ДСТУ EN ISO 20346:2018 «Засоби індивідуального захисту. Взуття захисне» (EN ISO 20346:2014, IDT; ISO 20346:2014, IDT); ДСТУ EN ISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче» (EN ISO 20347:2012, IDT); ДСТУ 3962:2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) «Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови»; ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) «Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічних впливів. Технічні умови»; ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) «Взуття спеціальне із шкіряним верхом для запобігання ковзанню по замаснених поверхнях. Технічні умови»; ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95) «Взуття спеціальне із шкіряним верхом для захисту від дії підвищених температур. Технічні умови»; ДСТУ 4062-2001 «Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від вібрацій. Технічні умови».

(ту, дсту, гост)

**Код за ДКПП** 15.20

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Засоби індивідуального захисту спеціального та загального призначення на виробництві та побутовій сфері, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна-виробник:** ТОВ «Валтекс», Україна, 09100, м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 2, тел.(04563) 5-16-70, 9-11-14, annavaltex@gmail.com Код за ЄДРПОУ 32393877

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Валтекс», Україна, 09100, м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 2, тел.(04563) 5-16-70, 9-11-14, annavaltex@gmail.com Код за ЄДРПОУ 32393877

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** товар виробляється в Україні

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Запах зразків не перевищує 1 балу. Встановлено високий ступінь зв'язку барвників з матеріалами та стійкість захисного покриття до дії поту, сухого та мокрого тертя. Не виявлено подразнюючої дії водних витягів із наданих зразків на шкіру людини. При використанні за призначенням кількість хімічних речовин, що виділяються із взуття повинна бути не більше

(ГДК): формальдегіду - 0,05 мг/дм<sup>3</sup>, фенолу - 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, вінілу хлористого - 0,05 мг/дм<sup>3</sup> відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», затв. Наказом МОЗ України №1138 від 29.12.2012р. зареєстрованим у Міністерстві юстиції 09.01.2013р. за №86/22618.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Продукція повинна використовуватись згідно з вимогами виробника та Інструкції з експлуатації. Транспортування та зберігання в упаковці. Утилізація відповідно вимог до чинного законодавства. Етикетки та Інструкції надані державною мовою.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи** Взуття чоловіче та жіноче професійної призначеності (робоче, безпечне, захисне, формене) торгової марки «VALTEX», згідно з додатком за наданими заявником зразками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використане в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

**Висновок дійсний:** на термін дії ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне» (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT); ДСТУ EN ISO 20346:2018 «Засоби індивідуального захисту. Взуття захисне» (EN ISO 20346:2014, IDT; ISO 20346:2014, IDT); ДСТУ EN ISO 20347:2015 «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче» (EN ISO 20347:2012, IDT); ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) «Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилю. Технічні умови»; ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) «Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічних впливів. Технічні умови»; ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) «Взуття спеціальне із шкіряним верхом для запобігання ковзанню по замаснених поверхнях. Технічні умови»; ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95) «Взуття спеціальне із шкіряним верхом для захисту від дії підвищених температур. Технічні умови»; ДСТУ 4062-2001 «Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від вібрацій. Технічні умови».

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** на кордоні санітарного контролю за показниками безпеки не потребує.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** санітарного контролю за показниками безпеки не потребує.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку.**

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50  
тел.: (044) 292-14-46

Протокол експертизи

Заступник голови комісії

(найменування, місця знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 298 від 02.03.2023 року

(напротоколу для його затвердження)



В.Ф. Бабій  
(ініціали та прізвище)

**Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи**  
**в особливо складних випадках при державній установі «Інститут громадського здоров'я**  
**ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»**

02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-46

**Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

Від 16-05, 2023 р.

№12.2-18-1/ 5529

Взуття чоловіче та жіноче професійної призначеності (робоче, безпечне, захисне, формене) торгової марки «VALTEX», згідно з додатком, код за ДКПП: 15.20

Напівчеревики (у.т.ч. утеплені), черевики (у.т.ч. утеплені), черевики із завищеними берцями (у.т.ч. утеплені), напівчоботи (у.т.ч. утеплені), чоботи (у.т.ч. утеплені) з верхом із натуральної шкіри, з комбінованим верхом (шкіра та штучна шкіра) або з текстильним матеріалом (в.т.ч. утеплені штучним хутром (Тн20) або натуральним хутром (Тн30)).

Для захисту від сирової нафти (Нс), від нафтових масел і продуктів важких фракцій (Нм), стійкість до нафтопродуктів (FO), захист від загальних виробничих забруднень (З), кислот та лугів концентрації до 20% (K20, L20), захист від іскор, бризок розпеченого металу (Тр), захист від контакту з нагрітими поверхнями (Тп), захист від теплового випромінювання (Ти), підвищених температур (термостійка підошва (НІ)), стійкість до контакту з гарячою поверхнею (жаростійка підошва (НRO)), захист від нетоксичного пилу (Пн), з внутрішнім захисним металевим, композитним, полікарбонатним підноском (захист від ударів у носковій частині (50 Дж, 100Дж, 200 Дж) (Мун 50, Мун 100, Мун 200) або без нього, з захисною металевою або кевларовою устілкою (захист від проколів та порізів Мп (Р)) або без неї, захист від механічного стирання (підошва зносостійка (Ми), СІ (морозостійка підошва), захист від ковзання по мокрим, вологим, забрудненим поверхням (См), захист від ковзання по замасленим поверхням (глибоке рифлення (Сж); стійке до ковзання (SRC), захист щиколотки (АН), антистатичні (А), захист від вібрації (Мв), енергопоглинання п'ятковою частиною (Е), водостійкість та водонепроникність (WR, WRU). Підошва: термоеластопласт, гума, поліуретан, поліуретан + поліуретан, поліуретан + термополіуретан, поліуретан + гума, литтєвого, клеєпрошивного, клеєвого методу кріплення підошви, клас захисту OB, O1, O2, O3; PB, P1, P2, P3; SB, S1, S1P, S2, S3, артикулів:

| № п/п | Найменування продукції | Артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Напівчеревики          | 66-OB, 41-OB, 42-OB, 04-OB, 66K-50, 66K-100, 66M-200, 66MK-200, 41M-200, 41MK-200, 42M-200, 42MK-200, 66-284954П, 66-234954П, 42-284954П, 66св-234754, 66-OB, 41-OB, 66-SR-200, 66-SR-200K, 41-SR-200, 41-SR-200K, 42-S1P-ТПУ, 66- S1-ТПУ, 66- S3-ТПУ, 66-234954П, 66-234944П, 66/T1-OB, 66/T1-200, 66/T1-200K, 66/T2-OB, 66/T2-200, 66/T2-200K, 66/T3-OB, 66/T3-200, 66/T3-200K, 04-ТЕП, 04У-ТЕП, 16-OB, 66КП-OB, 42КП-OB, 04/P-ТЕП, 04У/P-ТЕП, 16/P-OB, 66КП/P-OB, 42КП/P-OB                                                                                                                                                          |
| 2     | Черевики               | 82-OB, 82У-OB, 83-OB, 83У-OB, 84-OB, 84У-OB, 94-OB, 94У-OB, 24-OB, 18-OB, 55-OB, 55У-OB, 83K-50, 83КУ-50, 83K-100, 83КУ-100, 83-184954П, 82-134754КР, 83-184952К, 83-134950П, 83-134950ПТ, 83-135452П, 92-184254 ПТ, 83св-134754, 83св-154754, 83св-124754R, 83св-154754R, 82-OB, 82У-OB, 83-OB, 83У-OB, 82-SR-200, 82У-SR-200, 82-SR-200K, 82У-SR-200K, 83-SR-200, 83У-SR-200, 83-SR-200K, 83У-SR-200K, 83-S3-ТПУ, 83У-S3-Гума, 92-S3-Гума, 83-134950П, 83-134452ПУ, 82-134744М, 82-134442МУ, 82М-200, 82МУ-200, 82МК-200, 82МКУ-200, 83М-200, 83МУ-200, 83МК-200, 83МКУ-200, 84М-200, 84МУ-200, 84МК-200, 84МКУ-200, 94-ТЕП, 94У-ТЕП, |

|   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                             | 94/Р-ТЕП, 94У/Р-ТЕП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Черевики з високими берцями | 28-ОВ, 28У-ОВ, 21-ОВ, 21У-ОВ, 96-ОВ, 24-ОВ, 24У-ОВ, 28К-50, 28КУ-50, 28К-200, 28КУ-200, 28-584954П, 28-584452П, 28-135452П, 28-535442П, 21-547151, 21-547452, 28-ОBR, 28У-ОBR, 28-SR-200, 28У-SR-200, 28-SR-200К, 28У-SR-200К, 28М-200, 28МК-200, 21-ТЕП, 21У-ТЕП, 21/Р-ТЕП, 21У/Р-ТЕП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | Напівчоботи                 | 70-ОВ, 70У-ОВ, 72К-50, 72КУ-50, 72К-100, 72КУ-100, 70-435144П, 70-435442П, 74св-434154, 74св-454154, 74-384154П, 74-384452П, 70-ОBR, 70У-ОBR, 70-SR-200, 70У-SR-200, 70-SR-200К, 70У-SR-200К, 70М-200, 70МУ-200, 70МК-200, 70МКУ-200, 74М-200, 74МУ-200, 74МК-200, 74МКУ-200, 74-ТЕП, 74У-ТЕП, 30-ОВ, 30У-ОВ, 74/Р-ТЕП, 74У/Р-ТЕП, 30/Р-ОВ, 30У/Р-ОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | Чоботи                      | 71-ОВ, 71У-ОВ, 32-ОВ, 32У-ОВ, 74К-50, 74КУ-50, 71К-50, 71КУ-50, 32К-50, 32КУ-50, 74К-100, 74КУ-100, 75-384154П, 75-384452П, 73-334154П, 73-334452П, 73-334154ПТ, 73-334452ПТ, 32св-344151, 32св-344452, 73св-334151, 73св-334452, 73св-324151R, 73св-334452R, 71-ОBR, 71У-ОBR, 72-ОBR, 72У-ОBR, 73-ОBR, 73У-ОBR, 71-SR-200, 71У-SR-200, 71-SR-200К, 71У-SR-200К, 72-SR-200, 72У-SR-200, 72-SR-200К, 72У-SR-200К, 73-SR-200, 73У-SR-200, 73-SR-200К, 73У-SR-200К, 72- S3-ТПУ, 72У- S3-ТПУ, 72У- S3-Гума, 72-S3-Гума, 72-1- S3-ТПУ, 72У-1- S3-Гума, 73-335151П, 73-335452ПУ, 73-335141М, 73-335442МУ, 71М-200, 71МУ-200, 71МК-200, 71МКУ-200, 72М-200, 72МУ-200, 72МК-200, 72МКУ-200, 73М-200, 73МУ-200, 73МК-200, 73МКУ-200, 75М-200, 75МУ-200, 75МК-200, 75МКУ-200, 32-ТЕП, 32У-ТЕП, 32/Р-ТЕП, 32У/Р-ТЕП |

Заступник Голови комісії



В.Ф. Бабій

