

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ № UA.TR.014

Атестат про акредитацію Національного агентства акредитації України № 10207

вул. Левка Лук'яненка, 23/2, м. Вінниця, 21011, Україна
тел. (0432) 278437; факс (0432) 267282

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



Зареєстрований в Реєстрі
Органу з сертифікації
за № UA.TR.014.X.00097/1 - 24
від 29 листопада 2024 р.
дійсний до 28 листопада 2026 р.*

Продукція Засіб гелеподібний для миття посуду «SARMIX Свіжість»; Засіб гелеподібний для миття посуду «SARMIX Лимон»; Засіб гелеподібний для миття посуду «SARMIX Актив»; Засіб гелеподібний для миття посуду «SARMIX Сода-ефект»;

Код ДКПП 20.41.32-50.00
Код УКТ ЗЕД 3402

Відповідає “Технічному регламенту мийних засобів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 N 717

Виробник продукції ТОВ «КРАЙТЕКС-СЕРВІС», що діє як Управитель майна на підставі Договору управління майном, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Міщенко М.В. 07.04.2023 року за реєстровим № 388, (ПН 770003520). Код ЄДРПОУ 35241636, Запорізьке шосе, буд. 37, Дніпро, Україна, 49040. Місцезнаходження майна та активів: Україна, 21001, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4

Сертифікат видано ТОВ «КРАЙТЕКС-СЕРВІС», що діє як Управитель майна на підставі Договору управління майном, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Міщенко М.В. 07.04.2023 року за реєстровим № 388, (ПН 770003520). Код ЄДРПОУ 35241636, Запорізьке шосе, буд. 37, Дніпро, Україна, 49040. Місцезнаходження майна та активів: Україна, 21001, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4

Додаткова інформація Процедура оцінки відповідності проведена за модулем F1
Сертифікат поширюється на партії Засобів гелеподібних для миття посуду «SARMIX Свіжість» № 102401 від 26.10.2024 р. кількістю 104560 шт.; «SARMIX Лимон» № 102401 від 19.10.2024 р. кількістю 340 000 шт.; «SARMIX Актив» № 102401 від 20.10.2024 р. кількістю 330 000 шт.; «SARMIX Сода-ефект» № 102401 від 24.10.2024 р. кількістю 258 915 шт.,

* - з урахуванням строку придатності та гарантійного терміну зберігання партії продукції

Сертифікат виданий на підставі протоколу випробувань № 30315-30318 від 29.11.2024 р. ВЦ ДП «Вінницястандартметрологія», 21011, м. Вінниця, вул. Левка Лук'яненка, 23/2, атестат акредитації № 20341 від 11.05.2023 р.; сертифікатів відповідності UA.TR.014.X.00036/2-23 від 23.08.2023 р., UA.TR.014.X.00041-23 від 05.09.2023 р., UA.TR.014.X.00014/3-24 від 21.03.2024 р.; Рішення ООВ ДП «ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» від 29.11.2024 р.



10207
Сертифікати
продукції

Генеральний директор



Артем ШАЛАГІНОВ

Дійсність сертифіката можна
перевірити в Реєстрі Органу з сертифікації
ДП «Вінницястандартметрологія»
за телефоном +380432 272091