



Захист рук

FCN29

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Шкіряні робочі рукавички, ідеально підходять для різноманітних робіт в сухому середовищі.



Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Підрядні роботи
- Складське господарство

Сертифікати і стандарти



EN 388
2121X

Захищає від



Знос, істирання



enjoy safety.

Edit 14/01/2026
www.deltaplus.eu



Захист рук

FCN29

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Шкіряні робочі рукавички, ідеально підходять для різноманітних робіт в сухому середовищі.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

2 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4

1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	Викроєна та зшита шкіряна долоня / зворотня частина зі шкіри
Тип рукавичок від механічних ризиків	Шиті
Товщина (mm)	0,9 -> 1,1
Характеристики манжети	Вшита відкрита манжета
Колір	Натуральний
Розмір	8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Навалом



FCN29

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Захисні рукавички

Шкіряні робочі рукавички, ідеально підходять для різноманітних робіт в сухому середовищі.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
FCN2908	Натуральний	08	FCN29	3295249028862	13295249028869	120	12	14.0 kg	29.4 cm	61.0 cm	31.4 cm
FCN2909	Натуральний	09	FCN29	3295249028879	13295249028876	120	12	14.3 kg	28.4 cm	62.2 cm	29.8 cm
FCN2910	Натуральний	10	FCN29	3295249028886	13295249028883	120	12	17.6 kg	28.6 cm	63.0 cm	30.8 cm
FCN2911	Натуральний	11	FCN29	3295249028893	13295249028890	120	12	18.5 kg	27.8 cm	63.6 cm	32.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height